

Jet-Line: nuova linea di mobili in metallo Jet-Line è l'unico sistema di arredamento per officine e laboratori compatibile con i termoformati Usag



by **FACOM**



Design coordinato

Jet-Line ha lo stesso design dei carrelli Racing. Tutti i termoformati Usag si possono inserire nelle cassettiere. Il carrello può essere alloggiato sotto il banco di lavoro.

Modulare

Jet-line è una gamma di moduli componibili. Si adatta con facilità ad ogni esigenza di layout.

Autoportante

L'appoggio al muro non è più indispensabile perchè le strutture sono autoportanti, grazie ad un sistema di tubi di sostegno.

CREA IL TUO SPAZIO

www.usag.it offre la possibilità di scaricare il programma che ti permette di realizzare la configurazione personalizzata per le tue esigenze.



MOBILI BASE



FMBAPP

Mobile angolare con anta

- Niente più spazio perso con questo mobile ideale per gli angoli.
- Apertura anta 110°.
- 1 mensola regolabile in altezza, resistente ad un carico massimo di 50 kg.
- Dotato di serie di un piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm), trattato con olio di lino.

LxPxH mm	kg	Cod.	€
819x648x985	62	FMBAPP	1.485,00



FMBSPP

Mobile semplice con 2 ante

- Apertura ante 110°.
- 1 mensola regolabile in altezza, resistente ad un carico massimo di 50 kg.

LxPxH mm	kg	Cod.	€
721,4x507,4x985	58,5	FMBSPP	806,00



FMBSPV

Mobile a 2 ante trasparenti

- Le ante trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm, consentono la verifica immediata del materiale.
- 1 mensola regolabile in altezza, resistente ad un carico massimo di 50 kg.

LxPxH mm	kg	Cod.	€
721,4x507,4x985	57	FMBSPV	896,00



FMBDPP

Mobile doppio con ante scorrevoli

- Il mobile base doppio consente la sistemazione di utensili e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio in un mobile standard.
- Le ante scorrevoli sono l'ideale per spazi stretti.
- 2 ante scorrevoli in lamiera.
- 1 mensola regolabile in altezza, resistente ad un carico massimo di 75 kg.

LxPxH mm	kg	Cod.	€
1448,8x507,4x985	91	FMBDPP	1.096,00



FMBDPV

Mobile doppio a 2 ante scorrevoli trasparenti

- Il mobile base doppio consente la sistemazione di utensili e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio in un mobile standard.
- Le ante scorrevoli sono l'ideale per spazi stretti.
- Le ante trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm, consentono la visione immediata del materiale.
- 2 ante scorrevoli trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm.
- 1 mensola regolabile in altezza, resistente ad un carico massimo di 75 kg.

LxPxH mm	kg	Cod.	€
1448,8x507,4x985	88	FMBDPV	1.258,00



FMBS6T

Mobile a 6 cassetti

- Mobile a 6 cassetti:
 - 4 cassetti altezza 60 mm;
 - 1 cassetto altezza 130 mm;
 - 1 cassetto altezza 270 mm.
- Carico massimo per cassetto: 50 kg.
- Dimensioni utili dei cassetti: L569 x P421 mm.
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera.
- Chiusura centralizzata.
- Maniglia anteriore dei cassetti in materiale composito che svolge la funzione di paracolpi.

LxPxH mm	kg	Cod.	€
721,4x507,4x985	79	FMBS6T	1.041,00



FMBS7T

Mobile a 7 cassetti

- Mobile a 7 cassetti:
 - 5 cassetti altezza 60 mm;
 - 1 cassetto altezza 130 mm;
 - 1 cassetto altezza 200 mm.
- Carico massimo per cassetto: 50 kg.
- Dimensioni utili dei cassetti: L569 x P421 mm.
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera.
- Chiusura centralizzata.
- Maniglia anteriore dei cassetti in materiale composito che svolge la funzione di paracolpi.

LxPxH mm	kg	Cod.	€
721,4x507,4x985	82,5	FMBS7T	1.131,00

PENSILI



FMHSPP

Pensile a 2 ante

- 2 ante battenti, montate su cerniere a filo invisibile, apertura a 110°.
- 2 mensole regolabili in altezza. Resistente ad un carico massimo di 20 kg.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
719x227,8x810	27,5	FMHSPP	1	630,00



FMHSPV

Pensile a 2 ante trasparenti

- Le ante trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm montate su cerniere a filo invisibile, consentono la visione immediata del materiale (apertura 110°).
- 2 mensole regolabili in altezza. Resistente ad un carico massimo di 20 kg.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
719x227,8x810	26	FMHSPV	1	661,00



F2201PB

Pensile con 2 ante e 1 cassetto

- Compatto ed efficace, questo pensile consente un'ottima organizzazione degli utensili.
- Superficie pannelli: 0,8 mq con foratura quadra (6 x 6 mm con passo 12 mm) per il fissaggio degli utensili con la gamma di ganci FCKS.
- Apertura a 180° delle 2 ante per un'ottima visibilità degli utensili.
- 1 cassetto dotato di guide a sfere ad apertura totale.
- Dimensioni utili del cassetto: 569 x 210 x 60 mm.
- Chiusura centralizzata delle porte e del cassetto con serratura a chiave.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
719x227,8x810	31	F2201PB	1	800,00



FMHDPV

Pensile a 2 ante scorrevoli trasparenti

- Il pensile doppio consente la sistemazione di utensili e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio in un mobile standard.
- Dotato di un pannello forato (6 x 6 mm con passo 12 mm) per il fissaggio degli utensili con la gamma di ganci FCKS.
- Le ante scorrevoli trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm consentono la visione immediata del materiale.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1446,4x277,8x810	31	FMHDPV	1	1.077,00



FMHA

Pensile d'angolo alto

- Pensile aperto per un accesso rapido.
- Il pensile ad angolo è il completamento ideale per ottimizzare spazi abitualmente non sfruttati.
- 2 mensole regolabili in altezza, resistenti ad un carico massimo ammissibile di 20 kg.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
815x391,6x810	13,5	FMHA	1	570,00



FCHA

Pensile d'angolo basso

- Pensile aperto per un accesso rapido.
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
- Il pensile d'angolo è il completamento ideale per ottimizzare spazi abitualmente non sfruttati.
- Carico massimo ammissibile: 30 kg.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
815x391,6x405	10	FCHA	1	443,00



FCHS

Pensile semplice aperto

- Pensile aperto per un accesso rapido.
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
- Carico massimo ammissibile: 30 kg.


LxPxH mm	kg	Cod.		€
719x277,8x405	8,5	FCHS	1	154,00



FCHD

Pensile doppio aperto

- Pensile aperto per un accesso rapido.
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
- Carico massimo ammissibile: 50 kg.


LxPxH mm	kg	Cod.		€
1446,4x277,8x405	14	FCHD	1	245,00



FCHSPP

Pensile semplice con anta

- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
- Porta sollevabile in lamiera dotata di un compasso di trattenimento.
- Carico massimo ammissibile: 30 kg.
- Chiusura a chiave.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
719x277,8x405	13,5	FCHSPP	1	262,00



FCHDPP

Pensile doppio con anta

- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
- Porta sollevabile in lamiera dotata di un compasso di trattenimento.
- Carico massimo ammissibile: 50 kg.
- Chiusura a chiave.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1446,4x277,8x405	19	FCHDPP	1	371,00


ARMADI



FA500PP

Armadio a 1 anta

- Larghezza ridotta per piccoli spazi.
- Da utilizzare come armadio standard o come armadio spogliatoio.
- Barra appendi abiti.
- Anta battente montata su cerniere a filo invisibile, con possibilità di apertura a destra o a sinistra.
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) portata max 35 Kg.
- Maniglia integrata nell'anta.
- Chiusura a chiave.


LxPxH mm	kg	Cod.		€
500x507,4x1835	70	FA500PP	1	933,00



FA500PV

Armadio a 1 anta trasparente

- Larghezza ridotta per piccoli spazi.
- L'anta trasparente in plexiglas, spessore 3 mm montata su cerniere a filo invisibile, consente la visione immediata del materiale, con possibilità di apertura a destra o a sinistra.
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) portata max 35 Kg.
- Maniglia integrata nell'anta.
- Chiusura a chiave.


LxPxH mm	kg	Cod.		€
500x507,4x1835	66,5	FA500PV	1	1.084,00



FA1000PP

Armadio a 2 ante

- L'armadio consente la sistemazione di utensili e/o oggetti lunghi e ingombranti.
- Ante battenti montate su cerniere a filo invisibile.
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) portata max 35 Kg.
- Maniglia integrata nell'anta.
- Chiusura a chiave.


LxPxH mm	kg	Cod.		€
1000x507,4x1835	102	FA1000PP	1	1.258,00



FA1000PV

Armadio a 2 ante trasparenti

- L'armadio consente la sistemazione di utensili e/o oggetti lunghi e ingombranti.
- Le ante trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm montate su cerniere a filo invisibile, consentono la visione immediata del materiale.
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) portata max 35 Kg.
- Maniglia integrata nell'anta.
- Chiusura a chiave.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1000x507,4x1835	95	FA1000PV	1	1.584,00

PANNELLI



FPAV

Pannelli

- I pannelli hanno una foratura quadra 6x6 con passo di 12 mm.
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti FCKS.
- I pannelli si fissano in modo rapido e semplice grazie ai kit di montaggio (FKIT TUBES o FKIT TUBESUP).
- Realizzati in lamiera d'acciaio con spessore 12/10.

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
724,5x45x805	5,3	FPAV1	107,00
1452x45x805	9,1	FPAV2	179,00



FPPAVA

Mezzi pannelli ad angolo

- I pannelli hanno una foratura quadra 6x6 con passo di 12 mm.
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti FCKS.
- I pannelli si fissano in modo rapido e semplice grazie ai kit di montaggio (FKIT TUBES).
- Realizzati in lamiera d'acciaio con spessore 12/10.
- Possibilità di sovrapporre 2 mezzi pannelli

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
816x45x402,5	5	FPPAVA	124,00



FPPAV

Mezzi pannelli

- I pannelli hanno una foratura quadra 6x6 con passo di 12 mm.
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti FCKS.
- I pannelli si fissano in modo rapido e semplice grazie ai kit di montaggio (FKIT TUBES o FKIT TUBESUP).
- Realizzati in lamiera d'acciaio con spessore 12/10.
- Possibilità di sovrapporre 2 mezzi pannelli

LxPxH mm	Kg	Cod.	€
724,5x45x402,5	3,5	FPPAV1	71,00
1452x45x402,5	6	FPPAV2	124,00



GANCI E SUPPORTI



Ganci per chiavi combinate

Ø mm	Cod.	€
30	FCKS.60A	2,72
15	FCKS.61A	1,61



Ganci per martelli

gr	Cod.	€
100-400	FCKS.45A	3,08
500-800	FCKS.46A	3,13



Ganci per giraviti

Cod.	€
Piccoli FCKS.50A	6,57
Medi FCKS.51A	6,09
Grandi FCKS.52A	6,09



Ganci per pinze

Cod.	€
PVC FCKS.55A	3,44
Ergonomica FCKS.56A	3,44



Ganci per utensili cilindrici

Ø mm	Cod.	€
8÷12	FCKS.65A	2,51
15÷25	FCKS.67A	2,64
25÷32	FCKS.68A	2,92



Supporti per cacciapigne

Ø mm	Cod.	€
2÷8	FCKS.29A	10,56



Supporti per lime

Cod.	€
9 Lime FCKS.34A	12,44



Supporti per chiavi combinate

mm	Cod.	€
8÷19	FCKS.38A	11,60



Supporti per utensili pneumatici

Cod.	€
FCKS.71A	24,05



Supporti per giraviti

Cod.	€
10 giraviti FCKS.83A	15,79

PIANI DI LAVORO



FJLS-PB

Piano in legno

- Piano in faggio multistrato di 40 mm. Trattamento all'olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi e facilità di pulizia.
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti filettati pre-posizionati.
- Resistenza al carico: 500 kg per FJLS-PB1 e 1000 kg per FJLS-PB2 e FJLS-PB3.

LxP mm	kg	Cod.		€
727x570	12	FJLS-PB1	1	208,00
1455x570	24	FJLS-PB2	1	426,00
2182x570	36	FJLS-PB3	1	534,00



FJLS-PBG

Piano in legno e acciaio zincato

- Piano in faggio multistrato di 40 mm, con rivestimento del piano e del bordo anteriore in lamiera d'acciaio zincata spessore 12/10.
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti filettati pre-posizionati.
- Resistenza al carico: 500 kg per FJLS-PBG1 e 1000 kg per FJLS-PBG2 e FJLS-PBG3.

LxP mm	kg	Cod.		€
727x570	16,2	FJLS-PBG1	1	245,00
1455x570	32,3	FJLS-PBG2	1	534,00
2182x570	48,5	FJLS-PBG3	1	643,00

TRAVERSE, MONTANTI, ACCESSORI



FJLS-TRAA

Traversa per banco da lavoro

- FJLS-TRAA2 per banco da 1455 mm oppure FJLS-TRAA3 per banco da 2182 mm.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
1053x40x240	4,5	FJLS-TRAA2	1	54,00
1780x40x240	7,5	FJLS-TRAA3	1	72,00



FJLS-PS

Montante

- Lamiera d'acciaio con (spessore 12/10).
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento.

LxPxH mm	kg	Cod.		€
100x497x985	14,5	FJLS-PS	1	208,00



FKIT-GTECH

Canalina tecnica

- Canalina multifunzione per passaggio dei cavi.
- La canalina viene utilizzata in associazione con i piani di lavoro quando non si desidera installare dei pensili (se invece si scelgono i pensili, occorre utilizzare il FKIT-TUBES o FKIT-TUBESUP).
- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata.
- Per evitare rischi di danneggiamento, la canalina è dotata di passacavi in gomma.
- La lunghezza di una canalina corrisponde a un modulo di 727 mm.

LxPxH mm	Cod.		€
727x65x70	FKIT-GTECH	1	71,00



FJLS-LIGHT

Lampada

- La lampada può essere fissata: direttamente su uno degli elementi alti (FCHS, FCHD,...), su una mensola in legno (FEB1M, FEB2M); oppure su un pannello (FPAV1, FPAV2, FPPAV1,...) grazie al supporto metallico incluso.
- Luce bianca. Potenza: 13 W / 230 V.
- Pulsante ON/OFF.
- Lunghezza del neon 515 mm.

L mm	kg	Cod.		€
724,5	1,4	FJLS-LIGHT	1	190,00



FEB

Mensola in legno

- Mensola in faggio multistrato. Spessore: 20 mm. Trattamento all'olio di lino.
- Fornita con due supporti per l'installazione sui pannelli (FPAV1-2 e FPPAV1-2).
- Per un montaggio fra due mobili, è necessario forare le strutture di questi ultimi.

L mm	kg	Cod.		€
1000	3,9	FEB1M	1	54,00
2000	8,3	FEB2M	1	91,00



FKIT-TUBES

Kit di montaggio

- Si utilizza per il montaggio di pensili su mobili base.
- È composto da 2 tubi in metallo.

ØxL mm	kg	Cod.		€
30x1188	2	FKIT-TUBES	1	71,00



FKIT-TUBESUP

Kit di montaggio

- Si utilizza per il montaggio di pensili sul piano di lavoro.
- È composto da 2 tubi, 2 staffe per fissaggio ai piani e la canalina FKIT-GTECH.

ØxL mm	kg	Cod.		€
30x841	2	FKIT-TUBESUP	1	107,00

Grazie a questo sistema tubolare, la struttura è autoportante. Il montaggio è quindi semplice e rapido:

- 1 Posizionare i mobili base.
- 2 Montare i tubi e fissare la canalina tecnica.
- 3 Consolidare l'assemblaggio fissando il piano di lavoro.
- 4 Installare i pensili.

La dimensione dei tubi garantisce la stabilità e la sicurezza dell'assemblaggio

Esempi di utilizzo dei kit di montaggio



FKIT-TUBES, FKIT-TUBESUP, FKIT-GTECH

■ FKIT-TUBES / FKIT-TUBESUP


■ Mobili, pensili, piani, ecc.

■ FKIT-GTECH


○ Tagliare il tubo a misura




Cassettera base
con pensile




Mobile base doppio
con pensili




Mobile base doppio
con pensili




Mobile base doppio
con pensili




Mobile base doppio
con mezzi pannelli




Banco da lavoro
con pannelli



Banco da lavoro
con pensili



Banco da lavoro
con pensili e pannelli




Banco da lavoro
con pensili e pannelli

FJLS-BASICITA

Composizione

pz	descrizione	art.
1	Armadio a 2 ante	FA1000PP
1	Piano in legno	FJLS-PB2
2	Montanti	FJLS-PS
1	Traversa per banco da lavoro	FJLS-TRAA2
2	Kit di montaggio	FKIT-TUBESUP
2	Pannelli	FPAV1

Cod.	€
FJLS-BASICITA 1	2.581,00



FKIT-TUBESUP FKIT-TUBESUP



Forniti senza utensili e ganci


Schema di montaggio

FJLS-MEDIUMITA

Composizione

pz	descrizione	art.
1	Pensile con 2 ante e 1 cassetto	F2201PB
1	Pensile semplice aperto	FCHS
1	Lampada	FJLS-LIGHT
1	Piano in legno	FJLS-PB3
2	Kit di montaggio	FKIT-TUBES
1	Kit di montaggio	FKIT-TUBESUP
2	Mobili a 6 cassetti	FMBS6T
1	Pensile a 2 ante trasparenti	FMHSPV
1	Pannello	FPPAV1

Cod.		€
FJLS-MEDIUMITA	1	4.586,00



Forniti senza utensili e ganci

Schema di montaggio

Composizione

Codici e quantità da ordinare per l'esempio di composizione:


pz	descrizione	art.
1	Pensile con 2 ante e 1 cassetto	F2201PB
1	Armadio a 2 ante trasparenti	FA1000PV
1	Pensile semplice aperto	FCHS
1	Lampada	FJLS-LIGHT
1	Piano in legno	FJLS-PB3
2	Kit di montaggio	FKIT-TUBES
1	Kit di montaggio	FKIT-TUBESUP
2	Mobili a 6 cassetti	FMBS6T
1	Pensile a 2 ante trasparenti	FMHSPV
1	Pannello	FPPAV1

Esempio di composizione da:

€ 6.325,00



Forniti senza utensili e ganci



Schema di montaggio

Composizione

Codici e quantità da ordinare per l'esempio di composizione:


pz	descrizione	art.
2	Pensili con 2 ante e 1 cassetto	F2201PB
1	Armadio a 2 ante trasparenti	FA1000PV
1	Pensile doppio aperto	FCHD
1	Pensile semplice aperto	FCHS
1	Lampada	FJLS-LIGHT
2	Piani in legno	FJLS-PB1
1	Piano in legno	FJLS-PB3
5	Kit di montaggio	FKIT-TUBES
1	Kit di montaggio	FKIT-TUBESUP
1	Mobile angolare con anta	FMBAPP
1	Mobile a 6 cassetti	FMBS6T
1	Mobile a 7 cassetti	FMBS7T
1	Mobile semplice con 2 ante	FMBSPP
1	Mobile a 2 ante trasparenti	FMBSPV
1	Pannello	FPPAV1
1	Pannello	FPPAV2
2	Mezzi pannelli ad angolo	FPPAVA



Forniti senza utensili e ganci

Esempio di composizione da:

€ 10.987,00



Schema di montaggio


Composizione

Codici e quantità da ordinare per l'esempio di composizione:

pz	descrizione	art.
2	Pensili con 2 ante e 1 cassetto	F2201PB
1	Armadio a 2 ante	FA1000PP
1	Pensile doppio aperto	FCHD
1	Lampada	FJLS-LIGHT
1	Piano in legno	FJLS-PB1
1	Piano in legno	FJLS-PB3
3	Kit di montaggio	FKIT-TUBES
1	Kit di montaggio	FKIT-TUBESUP
2	Mobili a 7 cassetti	FMBS7T
1	Mobile semplice con 2 ante	FMBSPP
2	Pannelli	FPPAV1



Forniti senza utensili e ganci



Schema di montaggio

Composizione

Codici e quantità da ordinare per l'esempio di composizione:


pz	descrizione	art.
2	Pensili con 2 ante e 1 cassetto	F2201PB
2	Pensili semplice aperto	FCHS
2	Lampade	FJLS-LIGHT
2	Piani in legno	FJLS-PB2
2	Montanti	FJLS-PS
4	Kit di montaggio	FKIT-TUBES
2	Kit di montaggio	FKIT-TUBESUP
2	Mobili angolare con anta	FMBAPP
2	Mobili a 6 cassetti	FMBS6T
2	Pannelli	FPPAV1
4	Mezzi pannelli ad angolo	FPPAVA

Esempio di composizione da:

€ 9.744,00



Forniti senza utensili e ganci



Schema di montaggio

Composizione

Codici e quantità da ordinare per l'esempio di composizione:


pz	descrizione	art.
8	Piani in legno	FJLS-PB2
8	Montanti	FJLS-PS
12	Kit di montaggio	FKIT-TUBES
8	Kit di montaggio	FKIT-TUBESUP
4	Mobili angolare con anta	FMBAPP
8	Mobili a 7 cassetti	FMBS7T
16	Pannelli	FPPAV1
4	Mezzi pannelli ad angolo	FPPAVA

Esempio di composizione da:

€ 23.400,00



Forniti senza utensili e ganci



Schema di montaggio

Questo disegno corrisponde ad 1/4" di composizione per acquistare la composizione come da foto bisogna ordinare ogni codice 4 volte.