

ASSORTIMENTO INDUSTRIA (130 PZ)





496 EP3

- Fornito senza termoformati in plastica

Dettagli famiglia

| Codice | Peso kg | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|-----------|---------|--------------|----------------|
| U04960043 | 28 | 1 | € 1.863.43 |

Composizione











| Articolo | Pezzi | Misure |
|---|-------|----------------------|
|  252 NP - Chiavi a forchetta doppie in pollici | 13 | 1/4x5/16-1 1/4x1 3/8 |
|  127 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni | 2 | 19÷60-12÷25 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000











| Articolo | | Pezzi | Misure |
|--|---|-------|-------------|
|  | 127 PN - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni | 2 | 19÷60-12÷25 |
|  | 128 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni | 2 | 19÷60-10÷25 |
|  | 128 PN - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni | 2 | 19÷60-10÷25 |
|  | 134 - Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave | 1 | 250 |
|  | 180 C - Pinze regolabili a cerniera chiusa | 1 | 250 |
|  | 200 S - Seghetto | 1 | - |
|  | 204 - Cesoi per lamiera | 1 | 250 |
|  | 207 C - Forbice per elettricisti | 1 | - |
|  | 220 B1 - Coltello multiuso con lama a settori | 1 | - |
|  | | | |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000










| Articolo | Pezzi | Misure | |
|--|---|--------|-------------|
|  | 273 1/2 Q - Chiave a T con attacco quadro snodato | 1 | - |
|  | 285 P - Chiavi combinate in pollici | 17 | 1/4÷1 5/16 |
|  | 329 N/S8 - Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS® | 8 | - |
|  | 351 - Scalpelli nervati | 2 | 200-250 |
|  | 362 - Scalpelli | 1 | 150 |
|  | 367 SE6 - Serie di 6 cacciaspine | 6 | - |
|  | 368 - Bulini | 2 | 4x125-5x150 |
|  | 376 - Mazzuole | 1 | 35 |
|  | 382 - Martelli per meccanici | 1 | 500 |
|  | 420 - Oliatori | 1 | 500 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000










| Articolo | Pezzi | Misure |
|---|-------|--|
|  <p>442 N - Aste flessibili con terminale magnetico</p> | 1 | 2 |
|  <p>454 - Estrattori a due bracci per esterni</p> | 1 | 2 |
|  <p>458 S6 - Serie di 6 estrattori conici</p> | 6 | - |
|  <p>618 - Giramaschi a cricchetto</p> | 2 | 1-2 |
|  <p>993 A - Spazzola metallica</p> | 1 | - |
|  <p>960 - Calibro a corsoio ventesimale</p> | 1 | - |
|  <p>966 L - Spessimetro a lame lunghe</p> | 1 | 19 |
|  <p>990 M2/SE5 - Serie di 5 lime</p> | 5 | - |
|  <p>324 - Giraviti per viti con intaglio</p> | 4 | 0,5x3x75-0,8x4x100- 1x5,5x125-1,2x6,5x150 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

| Articolo | Pezzi | Misure |
|--|-------|--------------------------------------|
|  <p>324 PH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®</p> | 3 | 0x75-1x75-2x100 |
|  <p>324 N - Giraviti per viti con intaglio</p> | 2 | 0,8x4x35-1,2x6,5x35 |
|  <p>324 NPH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®</p> | 2 | 1x35-2x35 |
|  <p>324 E - Giraviti per viti con intaglio</p> | 3 | 1,6x8x175-1,6x10x175-2x12x250 |
|  <p>324 EPH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®</p> | 1 | 3x150 |
|  <p>280 LTSP/S8 - Serie di 8 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica in pollici</p> | 8 | 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8 |
|  <p>981 A - Flessometri professionali con rivestimento antiurto</p> | 1 | 3 |
|  <p>321 F - Giravite cercafase 110÷250V</p> | 1 | - |
|  <p>606 1/2 APOL - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali in pollici (15 pz)</p> | 15 | - |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

| Articolo | Pezzi | Misure |
|---|-------|--------|
|  | 1 | 160 |
|  | 1 | 180 |
|  | 1 | 180 |
|  | 1 | 160 |
|  | 1 | 250 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000