



280 T/SE14

Serie di chiavi a T con maschio esagonale cod. U02800181



DATI TECNICI

- ✓ Per viti con esagono incassato
- ✓ Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio pre le misure piccole e Cromo Vanadio Molibdeno per quelle grandi
- ✓ Esecuzione cromata con estremità brunate fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
- ✓ Resistenza alla torsione +30% rispetto alla Normativa ISO 2936
- ✓ Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi
- ✓ Misure: 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14

NORMATIVE

- ✓ ISO 2936

VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=qyrMqJCWdka>

<https://www.youtube.com/watch?v=MX4RkLHo1b4>



280 T/SE14

Serie di chiavi a T con maschio esagonale cod. U02800181

DISEGNO




TABELLA DISEGNO

Codice	SW misura	Toll. misura	A	B	ØD	F	ØM	P	T brunitura	Peso gr	Acciaio	Durezza HRC	
U02800130	2	0 -0,040	62,5	125	4	5	8,0	1,7	11,0	20	58CrV4	54÷57	
U02800131	2,5		62,5	125	4	5	8,0	2,2	11,0	22			
U02800132	3		75,0	150	4	6	8,0	2,7	11,0	25			
U02800133	3,5	0 -0,048	75,0	150	4	6	8,0	3,2	11,0	30		58CrV4	53÷56
U02800134	4		90,0	180	6	9	10,0	3,6	13,0	60			
U02800135	4,5		90,0	180	6	9	10,0	4,2	13,0	62			
U02800136	5		105,0	210	7	9	12,0	4,5	13,0	100			
U02800137	6	0 -0,058	105,0	210	8	11	14,0	5,5	15,5	130	42CrVMo4	52÷55	
U02800138	7		105,0	210	8	11	14,0	6,6	15,5	140			
U02800139	8		125,0	250	9	12	16,0	7,5	16,0	205			
U02800140	9	0 -0,110	140,0	280	12	14	20,5	8,5	---	400	42CrVMo4	48÷52	
U02800141	10		150,0	300	12	15	20,5	9,0	---	420			
U02800142	12		160,0	320	14	18	24,0	11,0	---	620			
U02800143	14		170,0	340	16	20	28,0	13,0	---	870			

Dimensioni in mm



280 T/SE14

Serie di chiavi a T con maschio esagonale cod. U02800181

MATERIALI

Acciaio: 58CrV4 - 42CrVMo4

Cromatura: satinata

CONFEZIONAMENTO

- ✓ Scatola di cartone.
- ✓ Misure 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14
- ✓ Peso: 3.180 gr



Stanley Black & Decker Italia Srl
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

USAG.IT
USAG-TOOLS.NET

UK Importer - USAG UK, 270 Bath Rd, Slough SL1 4DX, England