



SCEGLI USAG, BUONI ACQUISTI!



Acquista la pneumatica
USAG e ricevi un
Buono Regalo Amazon.it*.



*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

4 marzo - 31 luglio 2019

Cerca il Rivenditore più vicino a te

Lista completa dei Rivenditori aderenti su **usag.it**



Affidati al nostro servizio post-vendita

Centri assistenza autorizzati



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Via volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. 0332 790 331 - Fax 0332 790 330
Email service.italia@sbdinc.com

Blu Service S.r.l.

Via Galileo Galilei, 1C - 35030 Caselle di Sevizzano (PD)
Tel. 049 632 209 - Fax 049 631 570
Email info@blu-service.it

PIM di Baldasso S.n.c.

Via Torino, 18/B - 10044 Pianezza (TO)
Tel. 011 697 577 8 - Fax 011 780 340 0
Email info@pim-ariacompressa.it

R.G.R di Russo Giovanni

Via Santa Maria del Pianto, 119 - 80144 Napoli (NA)
Tel. 081 751 019 6 - Fax 081 231 163 3
Email rgrusso@rgrusso.it

G.T.C. S.r.l. Assistenze tecniche

Via dei Fabbri, 5/7 - 74100 Taranto (TA)
Tel. 099 477 514 4 - Fax 099 477 514 4
Email gtc-assistenze@libero.it

Come ottenere il Buono Regalo Amazon.it*

1



Acquista un prodotto della
gamma pneumatica presente
in questo documento.

2



Vai sul sito
www.buoniacquistiusag.it
o inquadra il QR code e registrati.

3



ATTENZIONE
I dati che identificano
il prodotto acquistato
devono essere
chiaramente leggibili.

Inserisci i dati richiesti relativi al prodotto,
carica la prova d'acquisto
(foto o scansione della fattura del tuo Rivenditore)
ed invia la tua richiesta.

4



Riceverai una e-mail con le istruzioni
per scaricare il tuo
Buono Regalo Amazon.it*

Operazione valida dal 4 marzo al 31 luglio 2019.

Hai tempo fino al 21 del mese successivo al mese di acquisto, per registrarti sul sito dedicato e richiedere il Buono Regalo Amazon.it*. Per gli acquisti effettuati nel mese di luglio, hai tempo fino al 21 agosto.

Regolamento disponibile su:

www.buoniacquistiusag.it

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

IL TOP DI GAMMA



Li-Ion 3.7V
180 mAh

**ILLUMINAZIONE A LED
REMOVIBILE E RICARICABILE**



**INVERSIONE E
REGOLAZIONE CON
LEVA IN ALLUMINIO**


**MECCANISMO
A DOPPIO MARTELLO:
VIBRAZIONI RIDOTTE**

**CARTER IN LEGA DI MAGNESIO
ULTRALEGGERO E RESISTENTE**

NEW

**1.898
Nm**

**2,2
kg**



943 PC1 1/2"

Cod. U09430001



Avvitatore ad impulsi in magnesio – Top di gamma

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimatereale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M20
Coppia massima	1.898 Nm
Coppia di lavoro	320÷460 Nm
Impulsi al minuto	1.200
Velocità a vuoto	6.500 giri/min
Consumo medio aria	172 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	94 ±3 dB(A)
Potenza sonora	105 ±3 dB(A)
Vibrazioni	6,2 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,2 kg

~~€ 435,00~~

€ 299,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo



€30



CARTER IN LEGA DI MAGNESIO ULTRALEGGERO E RESISTENTE



NEW

929 PC1 1/2"

Cod. U09290001



Avvitatore ad impulsi in magnesio

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura



CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	93 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.600 Nm	Potenza sonora	104 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	280÷440 Nm	Vibrazioni	6,2 m/s ²
Impulsi al minuto	1.300	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	7.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	172 l/min	Peso	2 kg

1.600 Nm

2 kg

162 mm

75 mm



212 mm

~~€ 329,00~~

€ 230,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it

buono regalo



€30

CORPO IN ALLUMINIO



NEW

928 AC1 1/2"

Cod. U09280014



Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Carter in acciaio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Regolatore di potenza in 7 livelli, in entrambi i sensi di rotazione
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura


CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	90 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.490 Nm	Potenza sonora	101 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	135÷380 Nm	Vibrazioni	5,2 m/s ²
Impulsi al minuto	1.120	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	6.500 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	147 l/min	Peso	2,8 kg

1.490 Nm

2,8 kg

190 mm

70 mm



193 mm

~~€ 259,00~~

€ 181,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it

buono regalo



€10

Avvitatori

**ILLUMINAZIONE
A LED
REMOVIBILE E
RICARICABILE**

**CARTER IN LEGA
DI MAGNESIO
ULTRALEGGERO E RESISTENTE**



NEW



943 PC2 1/2"

Cod. U09430002



**Avvitatore ad impulsi in magnesio
con LED - extra compatto**

- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	950 Nm
Coppia di lavoro	200÷270 Nm
Impulsi al minuto	1.400
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	167 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	95±3 dB(A)
Potenza sonora	107±3 dB(A)
Vibrazioni	3,9 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,4 kg

~~€ 370,00~~

€ 259,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



YouTube



942 PC3 1/2"

Cod. U09420012



Avvitatore ad impulsi - extra compatto

- Modello reversibile con sistema di percussione JUMBO
- Motore monoblocco
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo
- Paracolpi laterali a protezione del carter motore
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	861 Nm
Coppia di lavoro	150÷220 Nm
Impulsi al minuto	1.650
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	127 l/min

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	91,1±3 dB(A)
Potenza sonora	108,1±3 dB(A)
Vibrazioni	9,57 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,3 kg

~~€ 212,00~~

€ 159,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal





942 PD1 3/4"

Cod. U09420004



Avvitatore ad impulsi in titanio

2115 Nm

3,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro 3/4"	Pressione aria raccomandata 6,2 bar
Capacità bullone M27	Pressione sonora 97,8±3 dB(A)
Coppia massima 2.115 Nm	Potenza sonora 108,8±3 dB(A)
Coppia di lavoro 500÷800 Nm	Vibrazioni 5,06 m/s ²
Impulsi al minuto 950	Attacco aria 3/8"
Velocità a vuoto 5.300 giri/min	Diametro interno tubo aria 10 mm
Consumo medio aria 200 l/min	Peso 3,8 kg

~~€ 1.050,00~~

€ 749,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



928 PD1 3/4"

Cod. U09280065



Avvitatore ad impulsi in materiale composito

1950 Nm

3,9 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro 3/4"	Pressione aria raccomandata 6,2 bar
Capacità bullone M27	Pressione sonora 99,1±3 dB(A)
Coppia massima 1.950 Nm	Potenza sonora 110,1±3 dB(A)
Coppia di lavoro 200÷750 Nm	Vibrazioni 10,7 m/s ²
Impulsi al minuto 850	Attacco aria 3/8"
Velocità a vuoto 6.360 giri/min	Diametro interno tubo aria 13 mm
Consumo medio aria 125 l/min	Peso 3,9 kg

~~€ 920,00~~

€ 656,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



928 D1 3/4"

Cod. U09280015



Avvitatore ad impulsi in alluminio

1700 Nm

5,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro 3/4"	Pressione aria raccomandata 6,2 bar
Capacità bullone M24	Pressione sonora 98,4±3 dB(A)
Coppia massima 1.700 Nm	Potenza sonora 109,4±3 dB(A)
Coppia di lavoro 500÷1.050 Nm	Vibrazioni 9,1 m/s ²
Impulsi al minuto 790	Attacco aria 3/8"
Velocità a vuoto 5.700 giri/min	Diametro interno tubo aria 13 mm
Consumo medio aria 193 l/min	Peso 5,6 kg

~~€ 800,00~~

€ 570,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



Avvitatori

910 EL1 1"

Cod. U09100022

Avvitatore ad impulsi in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1"
Capacità bullone	M33
Coppia massima	4.068 Nm
Coppia di lavoro	850±1.300 Nm
Impulsi al minuto	720
Velocità a vuoto	4.400 giri/min
Consumo medio aria	243 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	103±3 dB(A)
Potenza sonora	114±3 dB(A)
Vibrazioni	16,7 m/s ²
Attacco aria	1/2"
Diametro interno tubo aria	13 mm
Peso	11,3 kg



4.068 Nm

11,3 kg

~~€ 1.300,00~~
€ 928,00

RICEVI €50
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

910 E1 1"

Cod. U09100020

Avvitatore ad impulsi in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro	1"
Capacità bullone	M33
Coppia massima	4.068 Nm
Coppia di lavoro	850±1.300 Nm
Impulsi al minuto	720
Velocità a vuoto	4.500 giri/min
Consumo medio aria	243 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	102±3 dB(A)
Potenza sonora	113±3 dB(A)
Vibrazioni	15,2 m/s ²
Attacco aria	1/2"
Diametro interno tubo aria	13 mm
Peso	10,3 kg



4.068 Nm


10,3 kg

~~€ 1.290,00~~
€ 921,00

RICEVI €50
Buono Regalo Amazon.it*
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

LEGGERI E POTENTI

-20% DI PESO RISPETTO ALLO STANDARD



3.390 Nm

6,8 kg

942 PE1 1"

Cod. U09420005

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro	1"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M38
Pressione sonora	100,9±3 dB(A)
Coppia massima	3.390 Nm
Potenza sonora	111,9±3 dB(A)
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm
Vibrazioni	10,6 m/s ²
Impulsi al minuto	900
Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Diametro interno tubo aria	19 mm
Consumo medio aria	340 l/min
Peso	6,8 kg


~~€ 1.106,00~~

€ 789,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



3.390 Nm

8 kg

942 PE2 1"

Cod. U09420006

Avvitatore reversibile in linea in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro	1"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M38
Pressione sonora	104,4±3 dB(A)
Coppia massima	3.390 Nm
Potenza sonora	115,4±3 dB(A)
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm
Vibrazioni	14,75 m/s ²
Impulsi al minuto	1.000
Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Diametro interno tubo aria	19 mm
Consumo medio aria	238 l/min
Peso	8 kg

~~€ 1.106,00~~

€ 789,00

RICEVI €50


Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



3.390 Nm

9 kg



942 PEL2 1"

Cod. U09420007

Avvitatore reversibile in linea con albero prolungato

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro	1"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M38
Pressione sonora	105±3 dB(A)
Coppia massima	3.390 Nm
Potenza sonora	116±3 dB(A)
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm
Vibrazioni	15,6 m/s ²
Impulsi al minuto	1000
Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Diametro interno tubo aria	19 mm
Consumo medio aria	238 l/min
Peso	9 kg

~~€ 1.106,00~~

€ 789,00

RICEVI €50

Buono Regalo Amazon.it*


*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



Avvitatori



271 Nm
1,8 kg



942 PC4 1/2"

Cod. U09420008



Avvitatore angolare ad impulsi

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione sonora	98±3 dB(A)
Capacità bullone	M10	Potenza sonora	109±3 dB(A)
Coppia massima	271 Nm	Vibrazioni	14,35 m/s ²
Impulsi al minuto	1.700	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	7.200 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	143 l/min	Peso	1,8 kg
Pressione aria raccomandata	6,2 bar		

~~€ 401,00~~

€ 286,00

RICEVI €30


Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



180 Nm

1,2 kg



910 B1 3/8"

Cod. U09100005



Avvitatore ad impulsi in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/8"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M10	Pressione sonora	94,7±3 dB(A)
Coppia massima	180 Nm	Potenza sonora	105,7±3 dB(A)
Coppia di lavoro	20÷60 Nm	Vibrazioni	4 m/s ²
Impulsi al minuto	705	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	11.200 giri/min	Diametro interno tubo aria	8 mm
Consumo medio aria	74 l/min	Peso	1,2 kg

~~€ 189,00~~

€ 135,00

RICEVI €10


Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



95 Nm

530 g



910 B2 3/8"

Cod. U09100008



Avvitatore ad impulsi in alluminio compatto

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/8"	Pressione sonora	96±3 dB(A)
Capacità bullone	M10	Potenza sonora	110±3 dB(A)
Coppia massima	95 Nm	Vibrazioni	7 m/s ²
Impulsi al minuto	660	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	12.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	48 l/min	Peso	530 g
Pressione aria raccomandata	6,2 bar		

~~€ 220,00~~

€ 157,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



TESTA PIATTA E COMPATTA
ideale per l'uso in spazi ristretti



136 Nm

1,2 kg

~~€ 279,00~~

€ 199,00

913 PC2 1/2"

Cod. U09130017

Cricchetto in materiale composito



CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M10
Coppia massima	136 Nm
Velocità a vuoto	280 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	99±3 dB(A)
Potenza sonora	110±3 dB(A)
Vibrazioni	9,1 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg



54 Nm

500 g

~~€ 200,00~~

€ 143,00

913 PB2 3/8"

Cod. U09130011

Cricchetto in materiale composito



CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro	3/8"
Capacità bullone	M10
Coppia massima	54 Nm
Velocità a vuoto	300 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	92±3 dB(A)
Potenza sonora	103±3 dB(A)
Vibrazioni	3,9 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	6 mm
Peso	500 g



27 Nm

500 g

~~€ 181,00~~

€ 129,00

913 PA2 1/4"

Cod. U09130001

Cricchetto in materiale composito



CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE
Attacco quadro	1/4"
Capacità bullone	M6
Coppia massima	27 Nm
Velocità a vuoto	200 giri/min
Consumo medio aria	103 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	92±3 dB(A)
Potenza sonora	108±3 dB(A)
Vibrazioni	3,88 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	500 g

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



Smerigliatrici

30.000
Giri/min

0,3 CV
220 W

Ø 6
mm

160 mm



922 B1

Cod. U09220001

**Smerigliatrice
diritta**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	84,8±3 dB(A)
Potenza sonora	99,5±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	2,42 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	440 g

~~€ 133,00~~

€ 95,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



25.000
Giri/min

0,5 CV
368 W

Ø 6
mm

175 mm



922 B2

Cod. U09220002

**Smerigliatrice
diritta**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	85,4±3 dB(A)
Potenza sonora	99,8±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	1,86 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	675 g

~~€ 191,00~~

€ 137,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



28.000
Giri/min

0,3 CV
220 W

Ø 6
mm

255 mm



922 BL1

Cod. U09220003

**Smerigliatrice
diritta prolungata**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	83,3±3 dB(A)
Potenza sonora	94,3±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	2,86 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	664 g

~~€ 170,00~~

€ 121,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



23.000
Giri/min

0,3 CV
220 W

Ø 6
mm

165 mm



922 BP1

Cod. U09220004

**Smerigliatrice
angolare 90°**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	85,9±3 dB(A)
Potenza sonora	96,9±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	4,54 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	555 g

~~€ 170,00~~

€ 121,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



24.000
Giri/min

0,3 CV
220 W

Ø 6
mm

190 mm



922 BR1

Cod. U09220005

**Smerigliatrice
angolare 120°**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	84,8±3 dB(A)
Potenza sonora	95,8±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	5,22 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	56 g

~~€ 170,00~~

€ 121,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal





921 B2

Cod. U09210020

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	180 l/min	Vibrazioni	1,5 m/s ²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	90±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	101±3 dB(A)	Peso	900 g



~~€ 554,00~~

€ 396,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



921 A5

Cod. U09210016

Smerigliatrice angolare 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	110 l/min	Vibrazioni	2,5 m/s ²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	91±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	102±3 dB(A)	Peso	700 g



~~€ 147,00~~

€ 105,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



921 B1

Cod. U09210015

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Consumo medio aria	113 l/min	Vibrazioni	2,5 m/s ²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	93,3±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	104,3±3 dB(A)	Peso	600 g



~~€ 140,00~~

€ 100,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal





916 A1

Cod. U09160002

Trapano

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	6 mm	Pressione sonora	84±3 dB(A)
Potenza	300 W	Potenza sonora	95±3 dB(A)
Velocità a vuoto	2.600 giri/min	Vibrazioni	0,4 m/s ²
Consumo medio aria	113 l/min	Attacco aria	1/4"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Diametro interno tubo aria	10 mm
		Peso	570 g

~~€ 207,00~~

€ 148,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



916 B2

Cod. U09160012

Trapano con mandrino autoserrante

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	0,5-10 mm	Pressione sonora	87,4±3 dB(A)
Attacco mandrino	3/8"	Potenza sonora	98,4±3 dB(A)
Potenza	450 W	Vibrazioni	7,2 m/s ²
Velocità a vuoto	2.800 giri/min	Attacco aria	1/4"
Consumo medio aria	124 l/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Peso	1,4 kg

~~€ 191,00~~

€ 137,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



916 B3

Cod. U09160014

Trapano con mandrino autoserrante

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	10 mm	Pressione sonora	84±3 dB(A)
Potenza	500 W	Potenza sonora	93±3 dB(A)
Velocità a vuoto	1.800 giri/min	Vibrazioni	0,4 m/s ²
Consumo medio aria	113 l/min	Attacco aria	1/4"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Diametro interno tubo aria	10 mm
		Peso	1 kg

~~€ 177,00~~

€ 126,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal





916 C2

Cod. U09160013

Trapano con mandrino autoserrante

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	0,5÷10 mm	Pressione sonora	87±3 dB(A)
Attacco mandrino	3/8"	Potenza sonora	98±3 dB(A)
Potenza	450 W	Vibrazioni	6,9 m/s ²
Velocità a vuoto	1.300 giri/min	Attacco aria	1/4"
Consumo medio aria	124 l/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Peso	1,9 kg

~~€ 289,00~~

€ 206,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/go-legal



916 C3

Cod. U09160016

Trapano

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	13 mm	Pressione sonora	87±3 dB(A)
Attacco mandrino	1/2"	Potenza sonora	98±3 dB(A)
Potenza	360 W	Vibrazioni	4,5 m/s ²
Velocità a vuoto	400 giri/min	Attacco aria	1/4"
Consumo medio aria	80 l/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Peso	1,3 kg

~~€ 342,00~~

€ 244,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/go-legal



916 B4

Cod. U09160015

Trapano angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità punta	10 mm	Pressione sonora	84±3 dB(A)
Potenza	350 W	Potenza sonora	93±3 dB(A)
Velocità a vuoto	1.200 giri/min	Vibrazioni	0,5 m/s ²
Consumo medio aria	113 l/min	Attacco aria	1/4"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Diametro interno tubo aria	10 mm
		Peso	1 kg

~~€ 222,00~~

€ 158,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/go-legal



Smerigliatrici



MAX **127 mm**

16.000 Giri/min

1,2 kg

~~€ 159,00~~
€ 113,00

920 F1

Cod. U09200080

Levigatrice ad alta velocità

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE		
Diametro platorello	76÷127 mm	Potenza sonora	101,7±3 dB(A)
Velocità a vuoto	16.000 giri/min	Vibrazioni	2,5 m/s ²
Consumo medio aria	120 l/min	Attacco aria	1/4"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Diametro interno tubo aria	10 mm
Pressione sonora	90,2±3 dB(A)	Peso	1,2 kg

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo **a** €10



100 mm

750 W

12.000 Giri/min

~~€ 351,00~~
€ 251,00

921 A3

Cod. U09210011

Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE		
Diametro disco	100 mm	Pressione sonora	86±3 dB(A)
Diametro attacco disco	16 mm	Potenza sonora	94±3 dB(A)
Potenza	750 W	Vibrazioni	2,5 m/s ²
Velocità a vuoto	12.000 giri/min	Attacco aria	1/4"
Consumo medio aria	120 l/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Peso	1,7 kg

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo **a** €30



125 mm

750 W

12.000 Giri/min

~~€ 379,00~~
€ 270,00

921 A4

Cod. U09210012

Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE		
Diametro disco	125 mm	Pressione sonora	86±3 dB(A)
Diametro attacco disco	24 mm	Potenza sonora	94±3 dB(A)
Potenza	750 W	Vibrazioni	2,5 m/s ²
Velocità a vuoto	12.000 giri/min	Attacco aria	1/4"
Consumo medio aria	120 l/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Peso	1,9 kg

RICEVI €30
Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it buono regalo **a** €30

921 A1

Cod. U09210013

Smerigliatrice angolare



50 mm
300 W
20.000 Giri/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	50 mm
Diametro attacco disco	10 mm
Potenza	300 W
Velocità a vuoto	20.000 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	81±3 dB(A)
Potenza sonora	92±3 dB(A)
Vibrazioni	1,7 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	520 g

~~€ 222,00~~
€ 158,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

921 A2

Cod. U09210014

Smerigliatrice angolare



50 mm
300 W
20.000 Giri/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	50 mm
Diametro attacco disco	10 mm
Potenza	300 W
Velocità a vuoto	20.000 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	81±3 dB(A)
Potenza sonora	92±3 dB(A)
Vibrazioni	1,7 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	550 g

~~€ 222,00~~
€ 158,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

921 A6

Cod. U09210017

Smerigliatrice angolare



75 mm
500 W
20.000 Giri/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	75 mm
Diametro attacco disco	10 mm
Potenza	500 W
Velocità a vuoto	20.000 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	79±3 dB(A)
Potenza sonora	90±3 dB(A)
Vibrazioni	1,7 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	860 g

~~€ 149,00~~
€ 106,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

921 A7

Cod. U09210018

Smerigliatrice angolare lunga



100 mm
700 W
17.000 Giri/min

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	100 mm
Diametro attacco disco	10 mm
Potenza	700 W
Velocità a vuoto	17.000 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	88±3 dB(A)
Potenza sonora	99±3 dB(A)
Vibrazioni	2,4 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,7 kg

~~€ 267,00~~
€ 190,00

RICEVI €10
Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

Levigatrici



920 AN1

Cod. U09200011

Levigatrice roto-orbitale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza	190 W
Capacità disco Ø	152 mm
Orbita	5 mm
Orbite al minuto	10.000
Consumo medio aria	105 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	78,9±3 dB(A)
Potenza sonora	79,9±3 dB(A)
Vibrazioni	11,8 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	800 g



~~€ 353,00~~

€ 252,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



272 mm

920 AN2

Cod. U09200012

Levigatrice roto-orbitale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza	190 W
Capacità disco Ø	152 mm
Orbita	10 mm
Orbite al minuto	9.000
Consumo medio aria	115 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	92±3 dB(A)
Potenza sonora	103±3 dB(A)
Vibrazioni	73,4 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,2 kg



~~€ 374,00~~

€ 267,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



920 F4

Cod. U09200088

Levigatrice multifunzione

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro spazzole	120 mm
Velocità a vuoto	3.500 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	81±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	92±3 dB(A)
Vibrazioni	2,82 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg



~~€ 613,00~~

€ 435,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal





920 F5

Cod. U09200089

Levigatrice per pneumatici

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità bullone	3/8x24
Potenza	360 W
Velocità a vuoto	4.000 giri/min
Consumo medio aria	84 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	88±3 dB(A)
Potenza sonora	99±3 dB(A)
Vibrazioni	6 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	860 g



~~€ 208,00~~
€ 148,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



920 F2

Cod. U09200084

Levigatrice a nastro

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensione nastro	10x330 mm
Velocità a vuoto	16.000 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	86±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	97±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	800 g

NASTRO
10x330 mm



~~€ 248,00~~
€ 177,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



920 F3

Cod. U09200086

Levigatrice a nastro

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensione nastro	20x520 mm
Velocità a vuoto	16.000 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	86±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	97±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,1 kg

NASTRO
20x520 mm



~~€ 344,00~~
€ 246,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal



Altri utensili pneumatici



924 B

Cod. U09240025

Incisore a matita

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Impulsi	600
Consumo medio aria	30 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	70±3 dB(A)
Potenza sonora	81±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	3,87 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	220 g

600
IMPULSI
AL MIN

30
l/min

~~€ 325,00~~

€ 232,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo



€30



921 B3

Cod. U09210019

Microsmerigliatrice assiale ad alta velocità

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto	70.000 giri/min
Potenza	120 W
Consumo medio aria	28,3 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	79±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza sonora	90±3 dB(A)
Vibrazioni	2,37 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	900 g

70.000
Giri/min

120
W

28,3
l/min

~~€ 252,00~~

€ 180,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo



€10



924 C

Cod. U09240028

Scrostatore ad aghi diritto

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numeri aghi	27
Diametro aghi	2-3 mm
Impulsi al minuto	4.200
Consumo medio aria	24 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	94±3 dB(A)
Potenza sonora	105±3 dB(A)
Vibrazioni	11,7 m/s ²
Attacco aria	3/8"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,6 kg

27
AGHI

4.200
IMPULSI
AL MIN

24
l/min

~~€ 316,00~~

€ 225,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo



€30



914 B1

Cod. U09140004

Giravite

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità	13 Nm
Potenza	300 W
Velocità a vuoto	1.800 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	95,3±3 dB(A)
Potenza sonora	106,3±3 dB(A)
Vibrazioni	4,2 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

13
Nm

300
W

1.800
Giri/min

~~€ 362,00~~

€ 258,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo



€30



914 A1

Cod. U09140002

Giravite

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità	13 Nm
Potenza	250 W
Velocità a vuoto	1.800 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	93±3 dB(A)
Potenza sonora	104±3 dB(A)
Vibrazioni	12,9 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

13
Nm

250
W

1.800
Giri/min

~~€ 362,00~~

€ 258,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo



€30

Altri utensili pneumatici



923 A

Cod. U09230001

Seghetto alternativo

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Cicli al minuto	10.000
Consumo medio aria	32 l/min
Attacco aria	1/4"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Diametro interno tubo aria	10 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione sonora	83,5±3 dB(A)
Potenza sonora	94,5±3 dB(A)
Vibrazioni	17,1 m/s ²
Peso	800 g

10.000
Cicli/min

32
l/min

800
g

~~€ 225,00~~

€ 160,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo

a

€10



924 D

Cod. U09240029

Utensile piegalamiera e foralamiera

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro foro	8 mm
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	81±3 dB(A)
Potenza sonora	92±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	2,1 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,1 kg

~~€ 312,00~~

€ 223,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo

a

€30

Ø 8
mm

113
l/min

1,1
kg



926 A

Cod. U09260001

Rivettatrice oleopneumatica

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità (alluminio/inossidabile)	Ø 2,4÷4,8 mm
Corsa	14 mm
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni	1,3 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,6 kg

~~€ 203,00~~

€ 145,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo

a

€30

CAPACITÀ
Ø 2,4÷4,8
mm

113
l/min

1,6
kg



22.000
Cicli/min

1,2
kg

924 A

Cod. U09240001

Scollavetri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cicli al minuto	22.000
Ampiezza oscillazione	3°
Consumo medio aria	100 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	82±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza sonora	93±3 dB(A)
Vibrazioni	7,3 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

~~€ 319,00~~

€ 228,00

RICEVI €30

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo



€30



10
mm

3.000
Colpi/min

1,6
kg

918 B

Cod. U09180006

Martello con attacco esagonale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione attacco	10 mm
Colpi al minuto	3.000
Corsa pistone	67 mm
Consumo medio aria	90 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	102,6±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza sonora	113±3 dB(A)
Vibrazioni	8,01 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,6 kg

~~€ 106,00~~

€ 76,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo



€10



85
l/min

1,1
kg

925 C

Cod. U09250010

Pistola per siliconare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	85 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	97,6±3 dB(A)
Potenza sonora	108,6±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	2,5 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,1 kg

~~€ 82,00~~

€ 58,00

RICEVI €10

Buono Regalo Amazon.it*

*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

amazon.it
buono regalo



€10

2019
NOVITÀ

236 K PROLUNGA A CATENA



YouTube

MASSIMA ACCESSIBILITÀ

Dimensioni testa come
un cricchetto*




39 mm

*Confronto con cricchetto
da 1/2"

RAPPORTO DI TRASMISSIONE

Sistema corona-pignone



**PIÙ GIRI
IN USCITA**



UTILIZZABILE CON:

CRICCHETTO



AVVITATORE



1/2"

1/4"

Prolunga a catena in alluminio

CODICE	☑	L	H	📏	€	€
U02360700	1/2"	340 mm	39 mm	1,1 kg	€ 100,00	€ 69,00
U02360698	1/4"	260 mm	27 mm	300 g	€ 75,00	€ 49,00

Offerta valida fino al 31 Luglio 2019 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

U63000287Y

usag.it



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111 - Fax +39 0332 790330

info.mv@usag.it