


2019

SUPEROFFERTA



ICONIC PRODUCT



€ Senza IVA

EDIZIONE 1 - VALIDA FINO AL 31/08/2019



COSA SONO GLI ICONIC PRODUCT?

Gli **Iconic Product** sono prodotti **unici** sul Mercato che si distinguono per **design**, **funzionalità** e **prestazioni**. Sono i prodotti **TOP di gamma** e **più performanti** che puoi trovare solo all'interno dell'offerta USAG e che, più di altri, rappresentano il nostro prestigioso marchio.

Scegliere un **Iconic Product** significa prediligere **qualità ed eccellenza**.
Tu, che sei un professionista, ti meriti i migliori utensili in commercio!

PRODOTTI UNICI SUL MERCATO PER:

✓ DESIGN

✓ FUNZIONALITÀ

✓ PRESTAZIONI



PAGINA
26

237 A



PAGINA
34

285



PAGINA
36

285 KA



PAGINA
50

150 AX



PAGINA
42

280 T



PAGINA
64

207 E



PAGINA
78

443 N

SOLO USAG TE LI PUÒ OFFRIRE!

Carrelli ed armadi



Banchi da lavoro



Moduli ed assortimenti



Contenitori portautensili



Scarpe da lavoro



Cricchetti e bussole



Chiavi di manovra



Giraviti, inserti e chiavi maschio



Pinze



Serraggio controllato



Illuminazione



Pneumatica



Manutenzione e mestieri



Autoriparazione



Matrix



LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI

Prolunghe a catena



Chiavi a rullino



START516



516 SP7V

Cod. U05160007

7 CASSETTI 3 MODULI

Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 660,00~~

€ 435,00

58 kg | 748 mm | 970 mm | 515 mm



MANIGLIE BASCULANTI IN ABS



516 SP6V

Cod. U05160006

6 CASSETTI 3 MODULI

Carrello START (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 580,00~~

€ 395,00

60 kg | 748 mm | 970 mm | 515 mm



516 SP6I-P

Cod. U05168020



177
PEZZI

**Carrello START con assortimento
MANUTENZIONE - 4 cassetti**

~~€ 1.709,10~~

€ 899,00



516 SP6A-P

Cod. U05168021




151
PEZZI

**Carrello START con assortimento
AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti**


~~€ 1.631,30~~

€ 859,00

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22
Pinze per anelli elastici	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519/322H	10
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519/322STX	6
Chiavi combinate	519/285A1	25
Lima piatta, mezzotonda, tonda e triangolare	519/990A1	4
Martello, Mazzuola, Scalpelli e cacciaspine	519/382F	8
Assortimento di punte HSS-G	988 MA/S19	19
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22
Pinze per anelli elastici	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519/322H	10
Chiavi combinate	519/285A1	25
Assortimento di inserti RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant	692 SP3	40
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (10,13,17 mm)	276 CE	3

SPRINT⁵¹⁸



518 SP7V

Cod. U05180107

7
CASSETTI

3
MODULI

Carrello SPRINT (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 790,00~~

€ 549,00

62 kg | 775 mm | 970 mm | 520 mm



**MANIGLIE FISSE
IN ALLUMINIO ANODIZZATO**



518 SP6V

Cod. U05180106

6
CASSETTI

3
MODULI

Carrello SPRINT (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 700,00~~

€ 499,00

60 kg | 775 mm | 970 mm | 520 mm



518 SP6I-S

Cod. U05188022



156

PEZZI

Carrello SPRINT con assortimento MANUTENZIONE - 3 cassetti

~~€ 1.916,99~~

€ 959,00



518 SP6A-S

Cod. U05188023



148

PEZZI

Carrello SPRINT con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti


~~€ 1.825,70~~

€ 919,00

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



MODULI IN SPUGNA BICOLORE

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 322H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 322STX	6
Assortimento di punte HSS-G	988 MA/S19	19
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 322H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 322STX	6
Assortimento di inserti RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant	692 SP3	40
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (10,13,17 mm)	276 CE	3



900 kg
72 kg | mm | 774 mm | 971 mm | 546 mm

519 R6/3V

Cod. U05190414

6 CASSETTI

3 MODULI

Carrello RACING (vuoto)

519 R6/3NV

Cod. U05190424

6 CASSETTI

3 MODULI

Carrello RACING (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 962,00~~

€ 689,00



1000 kg
83 kg | mm | 964 mm | 971 mm | 546 mm

519 R6/4V

Cod. U05190419

6 CASSETTI

4 MODULI

Carrello RACING (vuoto)

519 R6/4NV

Cod. U05190429

6 CASSETTI

4 MODULI

Carrello RACING (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 4 cassetti 760x420x60 mm
- 1 cassetto 760x420x130 mm
- 1 cassetto 760x420x270 mm

~~€ 1.120,00~~

€ 799,00



1100 kg
94 kg | mm | 1154 mm | 1000 mm | 546 mm

519 R6/5V

Cod. U05190420

6 CASSETTI

5 MODULI

Carrello RACING (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 3 cassetti 950x420x60 mm
- 2 cassetti 950x420x130 mm
- 1 cassetto 950x420x200 mm

~~€ 1.444,00~~

€ 1.029,00



900 kg
74 kg | mm | 774 mm | 971 mm | 546 mm

519 R7/3V

Cod. U05190415

7 CASSETTI

3 MODULI

Carrello RACING (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 5 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 1.055,00~~

€ 749,00



900 kg
76 kg | mm | 774 mm | 971 mm | 546 mm

519 R8/3V

Cod. U05190416

8 CASSETTI

3 MODULI

Carrello RACING (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 6 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm

~~€ 1.147,00~~

€ 819,00



1100 kg
94 kg | mm | 1154 mm | 1000 mm | 546 mm

513 B6V

Cod. U05130096

6 CASSETTI

3 MODULI

Carrello BOOSTER (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

• Vano laterale: 380x400x720 mm

~~€ 1.443,00~~

€ 1.029,00



519 R6/3I-S

Cod. U05198022



Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 3 cassetti

~~€ 2.192,09~~

€ 1.119,00



519 R6/3A-S

Cod. U05198023



Carrello RACING con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

~~€ 2.087,70~~

€ 1.059,00

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE




519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 MSK6 519 M 285A1 519 M 150AX 519 MSK6

519 M 322H 519 M 322STX 519 MSK6

988 MA/S19

692 J32

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 MSK6 519 M 285A1 519 M 150AX 519 MSK6

519 M 322H 519 M 322STX 519 MSK6

692 SP3

276 CE

MODULI IN SPUGNA BICOLORE

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 322H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 322STX	6
Assortimento di punte HSS-G	988 MA/S19	19
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 322H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant	519 M 322STX	6
Assortimento di inserti RIBE con foro - XZN - TORX® Tamper Resistant	692 SP3	40
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (10,13,17 mm)	276 CE	3

Carrelli portautensili



18 kg
mm
750
950
450

504 S

Cod. U05040003

Carrello multiuso

- Ripiani protetti con materiale plastico ad alta resistenza
- Maniglia in acciaio per una maggiore manovrabilità
- Due ruote pivotanti (Ø 100 mm) e due ruote fisse (Ø 100 mm)
- Fornito smontato

~~€ 159,00~~

€ 119,00

3
RIPIANI



128 kg
mm
1.212
912
670

514 B6V

Cod. U05140001

Banco da lavoro mobile BULL (vuoto)

- Piano di lavoro in legno multistrato
- Portata massima cassette: 20 kg
- Vano laterale: 380x704x524 mm
- Dimensioni interne:
 - 3 cassette 570x420x60 mm
 - 2 cassette 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 1.834,00~~

€ 1.309,00

6
CASSETTI

3
MODULI

ACCESSORI CARRELLI



519 RA1

Cod. U05190207

Portarifiuti

per Racing, Sprint, Start, Booster e Bull

~~€ 85,50~~

€ 61,00



519 RA2

Cod. U05190208

Portadocumenti

per Racing, Sprint, Start, Booster e Bull

~~€ 47,40~~

€ 33,80



519 RA3

Cod. U05190209

Pannello superiore

per Racing (3 moduli)

~~€ 135,00~~

€ 96,60



519 RA4

Cod. U05190210

Portarotolo

per Racing, Sprint, Start, Booster e Bull

~~€ 48,70~~

€ 35,70



519 RA5

Cod. U05190211

Portaflaconi

per Racing, Sprint, Start, Booster e Bull

~~€ 75,00~~

€ 53,60



519 RA6

Cod. U05190217

Piano appoggio pieghevole

per Racing

~~€ 135,00~~

€ 96,60



519 RA9

Cod. U05190218

Piano in legno per morsa
per Racing

~~€ 135,00~~

€ 96,60



519 RA8

Cod. U05190219

Supporto per documenti
per Racing

~~€ 55,00~~

€ 38,50

NEW



**MANIGLIA
IN ALLUMINIO**



502 R1V

Cod. U05020001

1
CASSETTO

Armadio vuoto - 1 cassetto

- Pannelli forati interni
- Apertura a 180° delle ante
- Cassetto ad estrazione totale
- Guide telescopiche a sfera
- Maniglia cassetto in alluminio anodizzato
- Chiusura a serratura centralizzata
- Possibilità di ancoraggio a parete o posizionamento su carrelli Racing 519R a 3 moduli (con kit tubi di montaggio U050100193)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica: colore nero RAL 9004
- Ante verniciate colore rosso RAL 3020
- Ganci e supporti non inclusi
- Dimensioni interne cassetto: 569x210x60 mm

~~€ 750,00~~

€ 525,00

NEW



**MANIGLIE
IN ALLUMINIO**



502 R2V

Cod. U05020003

2
CASSETTI

Armadio vuoto - 2 cassette

- Pannelli forati interni
- Apertura a 180° delle ante
- Cassetti ad estrazione totale
- Guide telescopiche a sfera
- Maniglia cassetto in alluminio anodizzato
- Chiusura a serratura centralizzata
- Possibilità di ancoraggio a parete o posizionamento su carrelli Racing 519R a 3 moduli (con kit tubi di montaggio U050100193)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica: colore nero RAL 9004
- Ante verniciate colore rosso RAL 3020
- Ganci e supporti non inclusi
- Dimensioni interne cassetto: 569x210x60 mm

~~€ 930,00~~

€ 651,00

Ante con doppio pannello

ACCIAIO



506 A2

Banco da lavoro con piano in acciaio

- Piano in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5) con bordi anticaduta altezza 37 mm
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore nero RAL 9004
- 4 montanti per le lunghezze 1 m e 1,5 m
- 6 montanti per la lunghezza 2 m
- Possibilità di montare il cassetto 506 U130

CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)			
U05060011	1.000	700	850	50 kg	€ 231,00	€ 165,00
U05060012	1.500	700	850	63 kg	€ 327,00	€ 233,00
U05060013	2.000	700	850	85 kg	€ 408,00	€ 291,00

ACCIAIO



506 A2C/2000

Cod. U05060033

2
CASSETTI

Banco da lavoro con piano in acciaio - 2 cassetti

- Piano in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5 mm) con bordi anticaduta altezza 37 mm
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore nero RAL 9004
- 6 montanti
- 2 cassetti con serratura montati su guide telescopiche, colore rosso RAL 3020
- Dimensione interna cassetti: 570x420x175 mm

~~€ 618,00~~

€ 440,00



506 U130

Cod. U05060129Q

Cassetto con guide

- Serratura con chiavi inclusa
- Dimensioni interne: 570x420x175 mm
- Compatibile con moduli portautensili
- Colore rosso RAL 3020



**COMPATIBILE CON
TUTTI I BANCHI 506 A**

~~€ 111,00~~

€ 79,00

START 516



516 SPC2

Cod. U05160021



Banco da lavoro START con piano in acciaio

- Dimensioni interne cassetti:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 1.100,00~~

€ 750,00



516 SPC1

Cod. U05160020




Banco da lavoro START con piano in legno

- Dimensioni interne cassetti:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 1.100,00~~

€ 750,00

RACING 519



519 RC2 H1

Cod. U05192004



Banco da lavoro RACING con piano in acciaio

- Dimensioni interne cassetti:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 1.865,00~~

€ 1.330,00



516 RC1 H1

Cod. U05192003



Banco da lavoro RACING con piano in legno

- Dimensioni interne cassetti:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 1.862,00~~

€ 1.328,00

GAMMA MODULI IN SPUGNA BICOLORE



**VISUALIZZAZIONE IMMEDIATA
DEGLI UTENSILI MANCANTI**

**MODULARI CON I CASSETTI
DEI CARRELLI USAG**



519 MSK6

Cod.U05190910Q

Modulo portaminuterie

€ 20,40

€ 14,30




519 M 127N

Cod.U05190937

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60

€ 95,50

€ 69,00



519 M 133AX

Cod.U05191003

133 AX 160 · 135 B 250
150 AX 180 · 180 B 250

€ 168,80

€ 118,00



519 M 133AX1

Cod.U05191004

133 AX 160 · 180 B 250
188 AX 160 · 211 B

€ 127,00

€ 88,90




519 M 150AX

Cod.U05190965

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·
180 C 250 · 188 AX 160

€ 141,80

€ 100,00



519 M 233C24

Cod.U05191002

233 1/2 NS 9L-10L · 233 1/2" NTX T40L-
T45L-T55L-T70L · 233 1/2 NXZN 6L-8L-
10L-12L-14L · 234 1/2 N 6L-7L-8L-10L-12L
235 1/2 NTX E12-E14-E16-E18-E20
235 1/4 TX E8 · 235 3/8 NTX E8-E10

€ 310,28

€ 217,00



519 M 235M

Cod.U05191009

235 1/2 M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
22-24 · 235 1/2 MLS 15-17-19-21-22-24 ·
235 MCA 4-6 · 235 MDA 4-6

€ 257,55

€ 180,00



519 M 236K

Cod.U05190236

235 1/2 M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
22-24 · 236 K 1/2"

€ 235,15

€ 164,60



519 M 236K1

Cod.U05190238 (237 A)

235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ·
236 1/4" 50-100 · 236 K 1/4" · 237 A 1/4" ·
660 E 3-4-5-6-7 · 660 PH 1-2-3 · 660 STX
T15-T20-T25-T30 · 684 1/4"

€ 206,41

€ 144,50



519 M 236K2

Cod.U05190239

235 1/2 EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-21-22-24-27-30-32 · 236 1/2" 125 ·
236 K 1/2" · 237 A 1/2" · 241 1/2"

€ 287,02

€ 200,90




519 M 280HA

Cod.U05190945

280 HA 3-4-5-6-7-8-10

€ 68,40

€ 52,00




519 M 280HATS

Cod.U05190946


280 HATS 3-4-5-6-7-8-10

€ 73,50

€ 56,00



519 M 280HATX **7** PEZZI
Cod.U05190947
280 HATX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
€ 68,40 **€ 52,00**



519 M 280TK **6** PEZZI
Cod.U05190935
280 TK 2,5-3-4-5-6-8
€ 99,50 **€ 70,40**



519 M 285A1 **17** PEZZI
Cod.U05190921
285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24
€ 155,00 **€ 109,00**



519 M 285A2 **5** PEZZI
Cod.U05190943
285 27-29-30-32-34
€ 125,00 **€ 90,00**




519 M 285KA **12** PEZZI
Cod.U05190944
285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
€ 210,00 **€ 150,00**



519 M 285KF **12** PEZZI
Cod.U05190964
285 KF 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
€ 246,50 **€ 176,00**



519 M 291N13 **13** PEZZI
Cod.U05191001
291 N 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
€ 213,70 **€ 149,00**




519 M 322H **8** PEZZI
Cod.U05190927
322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · 322 PH 0x75-1x100-2x125
€ 46,67 **€ 32,70**




519 M 322STX **6** PEZZI
Cod.U05190929
322 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125-T40x125
€ 53,26 **€ 37,30**



519 M 324H **8** PEZZI
Cod.U05190922
324 0,5x3x75-0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · 324 PH 1x100-2x125
€ 63,10 **€ 44,20**



519 M 324STX **7** PEZZI
Cod.U05190923
324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T4x150
€ 94,00 **€ 65,80**




519 M 333K **23** PEZZI
Cod.U05190978
333 K · 333 E 2,5-3-4-5-6 · 333 PH 0-1-2-3 · 333 STX T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 · 333 1/4 Q · 333 1/4 MG · 660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8 · 660 PZ 0-1-2-3
€ 186,15 **€ 130,30**



519 M 382F **7** PEZZI
Cod.U05190926
362 175 · 367 2x100-3x130-6x180 · 368 3x100 · 376 28 · 382F 500
€ 89,00 **€ 72,00**



519 M 425TPMS **10** PEZZI
Cod.U05190425
235 1/4 EL 11-12 · 425 C · 660 Q · 664 TX T10-T15-T20 · 824 A 1,4÷10 · 824 C · FPBC.461
€ 260,00 **€ 182,00**



519 M 613AEA **46** PEZZI
Cod.U05190940 (237 A)
235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100 · 237 A 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4"-1/4" · 660 0,6-1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX T15-T20-T25-T27-T30-T40
€ 205,00 **€ 146,00**



519 M 613AEB **46** PEZZI
Cod.U05190924 (237 B)
235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100 · 237 B 1/4" · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4"-1/4" · 660 0,6-1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX T15 T20-T25-T27-T30-T40
€ 210,00 **€ 150,00**



519 M 613BEA **20** PEZZI
Cod.U05190928 (237 A)
235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 · 237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8"
€ 177,00 **€ 126,00**



519 M 613BEB **20** PEZZI
Cod.U05190941 (237 B)
235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 · 237 B 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8"
€ 183,00 **€ 131,00**



519 M 613CEA **23** PEZZI
Cod.U05190942 (237 A)
235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2"
€ 222,00 **€ 160,00**



519 M 613CEB **23** PEZZI
Cod.U05190925 (237 B)
235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 237 B 1/2" · 240 1/2" N · 241 1/2"
€ 231,00 **€ 167,00**

Moduli in spugna




519 M 824SK11

Cod.U05190975

11
PEZZI

664 EL 3-4-5 · 664 IP IP15-IP20-IP25
664 TX T15-T20-T25 · 672 AMG ·
824 A 1,4÷10

€ 221,00 **€ 155,00**




519 M 824SK13

Cod.U05190976

13
PEZZI

664 EL 2 · 664 IP IP6-IP8-IP9-IP10 ·
664 TX T6-T7-T8-T9-T10 · 672 AMG ·
824 A 0,5÷2,5

€ 221,00 **€ 155,00**




519 M 824SK23

Cod.U05190977

23
PEZZI

664 EL 2-3-4-5 · 664 IP IP6-IP7-IP8-IP9-
IP10-IP15-IP20-IP25 · 664 TX T6-T7-T8-
T9-T10-T15-T20-T25 · 672 AMG · 824 A
0,5÷2,5 · 824 A 1,4÷10

€ 415,00 **€ 290,50**



3 moduli


519 M 276

Cod.U05190936

7
PEZZI

276 CE 7-8-10-11-13-17-19

€ 219,00 **€ 155,00**



3 moduli


519 M 612ESI

Cod.U05190993

12
PEZZI

235 1" EN 46-50-55-60-65-70-75-80 ·
236 1" 200-415 · 237 1" SI · 240 1" N

€ 806,30 **€ 564,00**



2 moduli

519 M 612CLA


Cod.U05190988 (237 A)

35
PEZZI

235 1/2" LN 10-12-13-14-17-19-22-24-27-
30 · 235 1/2" N 8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 ·
236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" ·
240 1/2" N · 241 1/2"

€ 391,70 **€ 274,00**

Bussole in millimetri e pollici



2 moduli

519 M 612MPA

Cod.U05190986 (237 A)

35
PEZZI

235 1/2" N 10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-22-24-27-30-32 · 235 1/2" PN
3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-
7/8-15/16-1-1 1/16-1 1/8-1 3/16-1 1/4 · 236
1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N ·
241 1/2"

€ 325,99 **€ 228,00**



2 moduli

519 M 612EB

Cod.U05190990 (237 B)

17
PEZZI

235 3/4" N 22-23-24-26-27-28-30-32-36-
38-41-46-50 · 236 3/4" 200-400 · 237 B
3/4 · 240 3/4 N

€ 452,50 **€ 317,00**

MODULI CON AVVITATORI AD IMPULSI



1/2"

519 M 929PC1

Cod.U05191007

Avvitatore ad impulsi in magnesio
929 PC1 1/2"

€ 345,20 **€ 235,00**



1/2"

519 M 942PC3

Cod.U05191008

Avvitatore ad impulsi extra compatto
942 PC3 1/2"

€ 226,20 **€ 164,00**



1/2"

519 M 943PC1

Cod.U05191006

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED
943 PC1 1/2"

€ 445,20 **€ 304,00**

MODULI IN SPUGNA BICOLORE



519 M 127N 519 M 150AX 519 M 382F 519 M 324H 519 M 324STX



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1 519 M 280TK

495 MMI

Cod. U04958004



123
PEZZI

Assortimento INDUSTRIA - 3 cassette

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinze per anelli elastici (19÷60 mm)	519 M 127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Chiavi maschio a T con traversino scorrevole (2,5-3-4-5-6-8 mm)	519 M 280TK	6
Chiavi combinate (6÷24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti a taglio e croce PHILLIPS®	519 M 324H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)	519 M 324STX	7
Martelli, scalpelli e cacciaspine	519 M 382F	7
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23

~~€ 1.197,00~~

€ 838,00

MODULI IN PLASTICA



519/127N 519/150AX 519/285A1



519/324H 519/382F 519/613CEA

495 BA

Cod. U04950002

74
PEZZI

Assortimento manutenzione BASE - 2 cassette

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinze per anelli elastici (19÷60 mm)	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Chiavi combinate (6÷24 mm), chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Giraviti a taglio e croce PHILLIPS®	519/324H	10
Martello, mazzuola, scalpello, bulino, cacciaspine	519/382F	8
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22

~~€ 757,00~~

€ 539,00



519/127N 519/150AX

519/200I



519/285A1 519/294 519/324H 519/613CEA

495 I1

Cod. U04950021



86
PEZZI

Assortimento INDUSTRIA - 3 cassette

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinze per anelli elastici (19÷60 mm)	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Taglio, martelli, scalpelli	519/200I	11
Chiavi combinate (6÷24 mm), chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Chiave a rullino, cesoia, flessometro e cacciaspine	519/294	9
Giraviti a taglio e croce PHILLIPS®	519/324H	10
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22

~~€ 920,00~~

€ 648,00

Moduli in plastica



519 SKV6

Cod.U05190827

Vaschetta portaminuterie

€ 11,40

€ 8,10



519/092H

Cod.U05190771

9
PEZZI

092 0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,6x3,5x100-
0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 ·
092 PH 0x75-1x100-2x125

€ 72,50

€ 53,00



519/127N

Cod.U05190716

4
PEZZI

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60

€ 91,00

€ 66,00



519/150AX

Cod.U05190850

5
PEZZI

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·
180 C 250 · 188 AX 160

€ 137,50

€ 97,10



519/200I

Cod.U05190715

11
PEZZI

200 S · 207 A · 362 125-150 · 364 125
366 3x125-4x150 · 368 4x125 · 376 35 ·
382 500 · 966 20

€ 134,00

€ 96,80



519/233A

Cod.U05190820

15
PEZZI

233 1/2 NS 9L-10L · 233 1/2" NTX T40L-
T45L-T55L-T70L · 233 1/2 NXZN 6L-8L-
10L-12L-14L · 234 1/2 N 5L2-6L-7L-8L

€ 237,00

€ 170,00



519/234C

Cod.U05190720

22
PEZZI

233 1/2" NTX T27-T30-T40-T45-T50-
T55-T60 · 234 1/2" N 5-6-7-8-10-12-
14-17 · 235 1/2" NTX E10-E12-E14-E16-
E18-E20-E24

€ 224,00

€ 165,00



519/235LN

Cod.U05190829

10
PEZZI

235 1/2 LN 10-11-12-13-14-15-
16-17-19-22

€ 139,80

€ 99,70



519/252A1

Cod.U05190821

11
PEZZI

252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-21x23-22x24-27x29-30x32

€ 94,28

€ 67,80



519/276

Cod.U05190725

8
PEZZI

276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19

€ 237,00

€ 166,00



519/280HA

Cod.U05190860

7
PEZZI

280 HA 3-4-5-6-7-8-10

€ 64,10

€ 49,10



519/280T

Cod.U05190727

8
PEZZI

280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10

€ 132,00

€ 96,00



519/280TK

Cod.U05190787

6
PEZZI

280 TK 2,5-3-4-5-6-8

€ 94,50

€ 67,60



519/283A1

Cod.U05190822

8
PEZZI

283 N 6x7-8x9-8x10-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19

€ 81,29

€ 58,00



519/285A1

Cod.U05190785

25
PEZZI

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-22-24 280 S9 1,5-10

€ 159,00

€ 111,00



519/285B2

Cod.U05190823

4
PEZZI

285 27-29-30-32

€ 89,40

€ 62,50



519/285KA1

Cod.U05190788

12
PEZZI

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19

€ 201,00

€ 147,00



519/285KF

Cod.U05190851

12
PEZZI

285 KF 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19

€ 242,20

€ 173,00



519/291NA

Cod.U05190824

10
PEZZI

291 N 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19

€ 165,60

€ 118,00



519/294

Cod.U05190732

9
PEZZI

204 250 · 294 A 250 · 367 2x110-3x130-
4x145-5x165-6x180-8x200 · 981 A3

€ 101,00

€ 72,50



519/299
Cod.U05190777 **5 PEZZI**
299 6-7-8-10-13 mm
€ 76,50 **€ 54,90**



519/322H
Cod.U05190772 **10 PEZZI**
322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150-1,6x8x175 · 322 PH 0x75-1x75-
2x125 · 322 N 0,8x4x30 · 322 NPH 2x30
€ 49,70 **€ 36,00**



519/322STX
Cod.U05190831 **6 PEZZI**
322 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40
€ 47,95 **€ 34,30**



519/324H
Cod.U05190774 **10 PEZZI**
324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150-1,2x8x200 · 324 PH
0x75-1x75-2x100 · 324 N 0,8x4x35 ·
324 NPH 2x35
€ 63,50 **€ 46,70**



519/324TX
Cod.U05190775 **9 PEZZI**
324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 ·
324 STX T10x75-T15x75-T20x100-
T25x100-T30x125
€ 91,00 **€ 66,00**



519/366
Cod.U05190740 **7 PEZZI**
351 200 · 362 125-150 · 364 125 ·
366 3x125 · 4x150 · 368 4x125
€ 64,00 **€ 47,20**



519/382
Cod.U05190741 **2 PEZZI**
376 35 · 382 500
€ 38,40 **€ 27,80**



519/382F
Cod.U05190742 **8 PEZZI**
362 150 · 367 2x110-3x130-4x145-
5x165 · 368 4x125 · 376 35 · 382F 500
€ 82,50 **€ 59,70**



519/607ACEA **56 PEZZI**
Cod.U05190839 (237 A)
235 1/2 EN 10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-24-27-30-32 · 235 1/4 EN
5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/2
125 · 236 1/4 50-100 · 237 A 1/2 · 237
A 1/4 · 241 1/2 · 241 1/4 · 243 1/4 · 660
0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 · 660 E 3-4-5-6-8
· 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 · 684
€ 340,76 **€ 246,00**



519/607AEA **44 PEZZI**
Cod.U05190790 (237 A)
235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 · 235 1/4" EL 5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100-150 · 237
A 1/4 · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" ·
· 660 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x5,5 ·
660 E 2,5-3-4-5-6 · 660 PH 1-2-3 · 684
1/4"-1/4" · 236 1/4" SN
€ 251,00 **€ 177,00**



519/607CA **30 PEZZI**
Cod.U05190810 (237 A)
235 1/2" N 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-
28-29-30-32-34 · 236 1/2" 125-250 ·
237 A 1/2" · 239 1/2" N · 240 1/2" N
· 241 1/2"
€ 282,00 **€ 200,00**



519/607CEA **30 PEZZI**
Cod.U05190811 (237 A)
235 1/2" EN 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-
28-29-30-32-34 · 236 1/2" 125-250 ·
237 A 1/2" · 239 1/2" N · 240 1/2" N
· 241 1/2"
€ 283,00 **€ 201,00**



519/607ICEA **49 PEZZI**
Cod.U05190841 (237 A)
235 1/2 EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2
125-250 · 237 A 1/2 · 240 1/2 N · 241 1/2
· 661 0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10 · 661 E
5-6-8-10 · 661 PH 1-2-3 · 661 PZ 1-2-3 ·
661 TX T27-T30-T40-T45-T50-T55 · 664
EL 5-6-7-8-10 · 684 1/2-5/16
€ 332,46 **€ 233,00**



519/613AEA **42 PEZZI**
Cod.U05190784 (237 A)
235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14 · 236 1/4" 50-150 · 237 A 1/4" ·
240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 692 S11
· 692 STX/S11 · 684 1/4"-1/4"
€ 176,00 **€ 125,00**



519/613BEA **21 PEZZI**
Cod.U05190747 (237 A)
235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 ·
237 A 3/8" · 240 3/8" N · 241 3/8"
€ 181,00 **€ 127,00**



519/613CEA **22 PEZZI**
Cod.U05190750 (237 A)
235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · 236
1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 240 1/2" N
· 241 1/2"
€ 218,00 **€ 153,00**



519/615AEA **52 PEZZI**
Cod.U05190837 (237 A)
235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
· 236 1/4 50-150 · 237 A 1/4 · 240 1/4
· 241 1/4 · 243 1/4 · 280 LTS/S9 · 280
LTSTX/S8 · 660 0,5x4-1x5,5 · 660 E 3-4-
5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2 · 660
STX T10-T15-T20-T25-T30-T40 · 684 1/4
€ 243,19 **€ 177,00**



519/960
Cod.U05190753 **7 PEZZI**
207 A · 220 B1 · 960 · 966 20 · 974 ·
978 A 200 · 981 A 3
€ 126,00 **€ 91,50**



519/990A1
Cod.U05190825 **4 PEZZI**
990 M PA/200 · 990 M PB/200
990 M PC/200 · 990 M PE/200
€ 49,13 **€ 35,10**



519/990AB1
Cod.U05190826 **4 PEZZI**
990 B PA/200 · 990 B PB/200
990 B PC/200 · 990 B PE/200
€ 48,30 **€ 34,50**

Valigia trolley per manutenzione

Just **USAG**



002 JTM

Cod. U00020005

181
PEZZI

Valigia trolley con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Base con interno in mousse bicolore sagomata

~~€ 573,00~~

€ 379,00



RUOTE INTEGRATE NELLA STRUTTURA



DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	16
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Prolunghe 1/4"	55-100 mm	2
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Impugnatura porta bussole 1/4"		1
Snodo cardanico 1/2"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Bussola portainseriti	1/4-1/4"	1
Chiavi combinate	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	12
Chiave a rullino	250 mm	1
Giraviti ad intaglio	0,4x2,5x50-0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175	6
Giraviti a croce PHILLIPS®	1x100-2x125	2
Giraviti a croce POZIDRIV-SUPADRIV®	1x100-2x125	2
Chiavi maschio esagonali	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
Pinza universale	180 mm	1
Pinza regolabile	250 mm	1
Pinza a becchi mezzotondi	160 mm	1

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Tronchese a taglio diagonale	160 mm	1
Giravite cercafase		1
Forbice da elettricista		1
Cutter multiuso		1
Flessometro	3 m	1
Mini seghetto		1
Martello da meccanico	300 g	1
Inseriti ad intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
Inseriti a croce PHILLIPS®	00-0-1(x2)-2(x2)-3-4	8
Inseriti a croce POZIDRIV-SUPADRIV®	1-2(x2)-3-4	5
Inseriti esagonali maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm	10
Inseriti esagonali maschio	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4	10
Inseriti TORX®	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	10
Inseriti TORX® Tamper Resistant	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45	9
Inseriti Tri-Wing	1-2-3-4	4
Inseriti Spanner	4-6-8-10-12	5
Inseriti Torq-set	6-8-10	3
Inseriti quadrati	0-1-2(x2)-3	5
Inseriti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
Inseriti per viti con impronta XZN	M5-M6-M8	3
Inseriti esagonali maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6	6
Inseriti esagonali maschio con foro	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32	6
Prolunghe magnetiche	1/4"	2



532

Baule portautensili (vuoto)

- Apertura ad arresto a 95°
- Gancio per chiusura a lucchetto
- Struttura in lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm

CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)			
A U05320005	520	290	290	6,8 kg	€ 109,00	€ 77,70
B U05320006	650	350	350	12,5 kg	€ 132,00	€ 94,00
C U05320007	850	350	350	16 kg	€ 134,00	€ 96,00
D U05320008	1000	400	450	19 kg	€ 176,00	€ 126,00



641 T

Cassetta portautensili (vuota)

- In materiale plastico ad alta resistenza
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
- Vassoio interno amovibile

CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)			
A U06410004	16"	394	220	1,2 kg	€ 18,30	€ 13,50
B U06410005	19"	486	266	2,1 kg	€ 27,50	€ 19,90
C U06410006	24"	595	281	2,8 kg	€ 36,60	€ 27,00



Sistema di apertura con una sola mano



Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)



2 scomparti portaminuteria sul coperchio



646/5LV

Cod. U06460301

5
SCOMPARTI

Cassetta estensibile LUNGA (vuota)

- Dimensioni interne:
 - vano 537x207x102 mm
 - scomparti 537x103x52 mm

€ 56,50

€ 40,30

YouTube



2,5 kg | mm | 420 | 340 | 240



Tutta l'attrezzatura a portata di mano

007/1V

Cod. U00070001

MAX
11 kg

Borsa professionale portautensili (vuota)

- Nylon ad altissima resistenza
- Base rigida e resistente all'acqua
- Pratici e comodi vani interni portautensili
- Due tasche frontali portaminuteria
- Pratico maniglione in alluminio
- Ganci interni porta flessometro ed elastici portautensili
- Mantella di chiusura tramite velcro

~~€ 64,50~~

€ 48,00



3,1 kg | mm | 355 | 225 | 460



Tasca porta Notebook o documenti

007 SV

Cod. U00070004

MAX
12 kg



CAPACITA'
30L

Zaino professionale portautensili (vuoto)

- Nylon ad altissima resistenza
- Cinturino pettorale regolabile
- Cinghie in vita imbottite
- Base rigida resistente all'acqua
- Vano interno portautensili
- Portadocumenti interno
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni: L 340 mm - H 240 mm


~~€ 78,00~~

€ 58,00



Può contenere utensili di grandi dimensioni (es. giratubi fino a 2")

1,5 kg | mm | 540 | 210 | 155



Base in PVC impermeabile

007 PMV

Cod. U00070045

MAX
15 kg

CAPACITA'
12L

Borsa termoidraulico con rivestimento in PVC (vuota)

- Struttura semi-rigida impermeabile rivestita in PVC
- Base rigida rivettata per aumentare la resistenza al carico
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto
- Due maniglie interne
- Chiusura tramite fibbie a scatto con sgancio rapido

~~€ 67,50~~

€ 48,30



NEW



Possibilità di essere utilizzata con tracolla (non inclusa)

360 mm



CINGHIA POSTERIORE
per fissare la borsa al trolley

007 FBV

Cod. U00070041

Borsa portautensili pieghevole (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza
- Otto pratici e comodi vani portautensili
- Asole porta martello
- Due maniglie superiori per una migliore presa

~~€ 27,00~~

€ 19,30

007 FBI

Cod. U00070048



20
PEZZI

**Borsa pieghevole con
assortimento per MANUTENZIONE**

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Pinza universale	150 CX 180	1
Pinza regolabile	180 C 250	1
Seghetto	201	1
Forbice per elettricisti	207 N	1
Chiavi maschio esagonali lunghe piegate	280 LTS/S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	9
Chiave a rullino	294 AD/200	1
Giraviti ad intaglio	322 0,8x4x100-1x5,5x100-0,6x3,5x75	3
Giraviti a croce PH	322 PH 1x100-2x125	2
Martello	382/300	1

~~€ 193,50~~

€ 135,00



NEW



NEW



260 mm

007 SB 150 CX

Cod. U00070052

14
PEZZI

**Astuccio portautensili
con giraviti e pinza universale**

- Tessuto ad altissima resistenza
- Scosparto principale con chiusura zip
- Tasca posteriore con chiusura zip

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Pinza universale	150 CX 180	1
Giraviti ad intaglio	322 0,5x3x75-0,8x4x100	2
Giraviti a croce PH	322 PH 1x100-2x125	2
Chiavi maschio esagonali lunghe piegate	280 LTS/S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	9

~~€ 77,40~~

€ 49,00



NEW



531 A

Cod. U05310001

3
CASSETTI

Cassettiera portatile (vuota)

- Dimensioni interne:
 - 2 cassetti 570x270x40 mm
 - 1 cassetto 570x270x60 mm

~~€ 240,00~~

€ 171,00



NEW



531 B

Cod. U05310002

4
CASSETTI

Cassettiera portatile (vuota)

- Dimensioni interne:
 - vano superiore 690x320x60 mm
 - 3 cassetti 570x270x40 mm
 - 1 cassetto 570x270x110 mm

~~€ 370,00~~

€ 264,00



NEW



531 C

Cod. U05310003

6
CASSETTI

Cassettiera portatile (vuota)

- Dimensioni interne:
 - vano superiore 690x320x60 mm
 - 2 cassetti 570x270x40 mm
 - 1 cassetto 570x270x60 mm
 - 3 cassetti 165x270x40 mm

~~€ 400,00~~

€ 285,00



NEW



531 D

Cod. U05310004

8
CASSETTI

Cassettiera portatile (vuota)

- Dimensioni interne:
 - vano superiore 690x320x60 mm
 - 2 cassetti 570x270x40 mm
 - 1 cassetto 570x270x60 mm
 - 4 cassetti 165x270x40 mm
 - 1 cassetto 165x270x90 mm

~~€ 450,00~~

€ 321,00

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE S1P TOMAIA ALTAMENTE TRASPIRANTE


SOLETTA AMMORTIZZANTE

Confortevole, anatomica, antibatterica

Made in Italy

S1P
SRC
ESD

TOMAIA IN MESH CON MICROFIBRA



TRASPIRANTE

CALZATA



PUNTALE IN COMPOSITO

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

iniettata direttamente sulla tomaia per la massima qualità

INTERSUOLA ANTIPERFORAZIONE

100%
METAL
FREE

3500 S1P

Scarpe antinfortunistiche con tomaia traspirante

- Categoria S1P
- Calzatura bassa in Mesh con microfibra sovrastampata
- Fodera 100% poliestere con lavorazione a nido d'ape per migliorare il ricircolo dell'aria a vantaggio della traspirazione
- Puntale in composito leggero e resistente
- Soletta estraibile preformata, in poliuretano bicolore e bi-densità, traspirante, lavabile ed antibatterica. Offre ottime performance in termini di comfort e di ammortizzamento
- Suola in poliuretano bi-densità resistente alle flessioni ed alle abrasioni, antiolio, antiscivolo
- Intersuola confortevole antiperforazione
- Calzata 12
- 100% metal free
- Campi di impiego suggeriti: Lavori leggeri, industria meccanica, logistica/imballaggio

CE EN ISO 20345: 2011


TAGLIA	CODICE	TAGLIA	CODICE
36	U35000036	42	U35000042
37	U35000037	43	U35000043
38	U35000038	44	U35000044
39	U35000039	45	U35000045
40	U35000040	46	U35000046
41	U35000041	47	U35000047

~~€ 100,00~~

€ 59,00

237 A

CRICCHETTO REVERSIBILE CON MECCANISMO SIGILLATO IP51



Sistema di inversione integrato nel coperchio



Spessore della testa ridotto rispetto ai modelli standard -10%



IP51
PROTEZIONE DA POLVERE E ACQUA



1. Diaframma protettivo
2. Nottolino brevettato



YouTube



IMPUGNATURA CONICA
in bimatereale e antiscivolo



TOP PERFORMANCE

Il meccanismo del cricchetto 237 A supera i test di torsione statica, raggiungendo una coppia del **+30% rispetto al valore di prova richiesto dalla norma ISO 3315** e dura il **doppio dei cicli di serraggio** rispetto ai prodotti standard sul mercato.



237 A 1/4"

Cod. U02370102

Cricchetto reversibile 1/4"

~~€ 30,50~~

€ 21,80



237 A 3/8"

Cod. U02370104

Cricchetto reversibile 3/8"

~~€ 35,60~~

€ 25,40



237 A 1/2"

Cod. U02370106

Cricchetto reversibile 1/2"

~~€ 40,70~~

€ 29,10



606 1/4" EA

Cod. U06060101



19
PEZZI

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Prolunghe	236 1/4 50-100	2
Snodo cardanico	241 1/4	1
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4 N	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4	1

~~€ 97,50~~

€ 69,00



605 3/8" EA

Cod. U06050206



20
PEZZI

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 3/8 E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	15
Prolunghe	236 3/8 125-250	2
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 3/8 N	1
Snodo cardanico	241 3/8	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 3/8	1

~~€ 170,00~~

€ 121,00



606 1/2" EA

Cod. U06060302



23
PEZZI

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/2 EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	19
Prolunghe	236 1/2 125-250	2
Snodo cardanico	241 1/2	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2	1

~~€ 205,00~~

€ 129,00





COMPATTA
Sta in tasca!



609 1/4" EB

Cod. U0609002

38
PEZZI

Assortimento con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

- Cassetta compatta in bimatereale con rivestimento soft-touch

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.	DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Bussole esagonali	235 1/4" EN 5,5-6-	10	Inserti PH	660 PH 1-2-3	3
	7-8-9-10-11-12-13-14 mm		Inserti PZ	660 PZ 1-2-3	3
Prolunghe	236 1/4" 50-100	2	Inserti esagonali	660 E 2-3-4-5-6	5
Cricchetto reversibile	237 B 1/4"	1	Inserti TORX®	660 STX T10-T15-	7
Snodo cardanico	241 1/4"	1	Tamper Resistant	T20-T25-T27-T30-T40	
Impugnatura porta-bussole	243 1/4" C	1	Inserto porta-bussole	660 Q 1/4"	1
Inserti ad intaglio	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	3	Bussola porta-inserti	684 1/4"-1/4"	1

~~€ 171,00~~

€ 122,00



609 1/2" EB

Cod. U0609002

21
PEZZI

Assortimento con bussole esagonali

- Cassetta in bimatereale con rivestimento soft-touch

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Bussole esagonali	235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
Prolunghe	236 1/2" 125-250	2
Cricchetto reversibile	237 B 1/2"	1
Snodo cardanico	241 1/2"	1

~~€ 220,00~~

€ 158,00



605 3/4" EB

Cod. U06050212

18
PEZZI

Assortimento con bussole esagonali

605 3/4" B

Cod. U06050211

18
PEZZI

Assortimento con bussole poligonali

- Cassetta in ABS
- Clip di aggancio in metallo

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Bussole esagonali (poligonali)	235 3/4 E(N) 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	13
Prolunghe	236 3/4" 200-400	2
Leva a T con attacco Quadro scorrevole	240 3/4 N	1
Snodo cardanico	241 3/4	1
Cricchetto reversibile	237 B 3/4	1

~~€ 531,00~~

€ 379,00



YouTube



Inserto portabussole



350 g | 125 mm | 35 mm | 65

1/4"



606 1/4" SK

Cod. U06060012

31 PEZZI

Assortimento inserti con cricchetto reversibile

DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Cricchetto reversibile	1	237 1/4" SFK
Inserti ad intaglio	2	660 0,5x4-1x5,5
Inserti esagonali	9	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8
Inserti a croce PHILLIPS®	3	660 PH 1-2-3
Inserti a croce POZIDRIV®- SUPADRIV®	3	660 PZ 1-2-3
Raccordo portainseri	1	660 Q 1/4"
Inserti TORX® Tamper Resistant	7	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Inserti TORX®	4	660 TX T6-T7-T8-T9
Prolunga magnetica	1	672 1/4" MG 100

~~€ 61,00~~

€ 44,00



265 g | 125 mm | 35 mm | 65

1 1/4"

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

610 1/4" EFK

Cod. U06100001

11 PEZZI

Assortimento bussole ribassate con cricchetto reversibile

~~€ 80,00~~

€ 54,00

BUSSOLE ESAGONALI RIBASSATE

Garantiscono il doppio dell'accessibilità rispetto all'utilizzo di un cricchetto standard.



-50%



YouTube

Cassette di bussole

YouTube



Just **USAG**



1/2"

1/4"



601 1/4-1/2 J100

Cod. U06010011



100 PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

~~€ 172,00~~

€ 115,00

8 kg | 415 mm | 92 | 283



MODULARE CON I CASSETTI DEI CARRELLI USAG!



DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	12
Chiavi a bussola 1/4" lunghe con bocca esagonale	6-8-10-11-12-13-14 mm	7
Chiavi a bussola 1/4" con bocca TORX®	E6-E8-E10	3
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PH	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PZ	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto ad intaglio	0,6x4-1,2x7	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto esagonale maschio	3-4-5-6	4
Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX®	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30	7
Prolunghe 1/4"	50-100 mm	2
Snodo cardanico 1/4"		1
Leva a T 1/4"		1
Impugnatura porta-bussole 1/4"		1
Cricchetto reversibile 1/4"		1

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	17
Chiavi a bussola 1/2" lunghe con bocca esagonale	13-14-15-17-19-22 mm	6
Chiavi a bussola 1/2" con bocca TORX®	E12-E14-E16-E18-E20-E24	6
Chiavi a bussola 1/2" per candele	16-21 mm	2
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Riduttore	1/2"-3/8"	1
Chiave a bussola portainseri	1/2"-5/16"	1
Inserti 5/16" ad intaglio	8-12	2
Inserti 5/16" a croce PH	3-4	2
Inserti 5/16" a croce PZ	3-4	2
Inserti 5/16" TORX®	T40-T45-T50-T55	4
Inserti 5/16" esagonali maschio	8-10-12-14 mm	4
Inserti 5/16" XZN	6-8-10-12	4

LA QUALITÀ **USAG** A UN PREZZO *Just*

601 1/4-1/2 JTX16

Cod. U06010009



16
PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole TORX®

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4 TORX®	E6-E7-E8-E10	4
Chiavi a bussola 1/2 TORX®	E12-E14-E16-E18	4
Chiavi a bussola 1/4 con inserto TORX®	T10-T15-T20-T25	4
Chiavi a bussola 1/2 con inserto TORX®	T30-T40-T45-T50	4

~~€ 36,60~~

€ 26,00

601 1/4 J34

Cod. U06010001



34
PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Prolunghe 1/4"	55-100	2
Inserti a intaglio	4-5,5-6	3
Inserti a croce POZIDRIV®	1-2-3	3
Inserti esagono maschio	4-5-6	3
Inserti TORX®	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6
Impugnatura maschio/femmina		1
Raccordo portainseriti 1/4"		1

~~€ 70,00~~

€ 46,50

601 1/2 J22

Cod. U06010003



22
PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Bussole esagonali 1/2"	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
Cricchetto 1/2"		1
Prolunghe 1/2"	130-250	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Leva a T 1/2"		1

~~€ 103,00~~

€ 68,00



1 kg | mm | 190
58
144



1 kg | mm | 190
58
144



4 kg | mm | 375
80
186



Prolunghe a catena



ATTACCO QUADRO FEMMINA

CORPO IN ALLUMINIO


NEW

ATTACCO QUADRO MASCHIO



YouTube

RAPPORTO DI TRASMISSIONE SISTEMA CORONA-PIGNONE



CORONA

per attacco utensile

PIGNONE

PIÙ GIRI IN USCITA

MASSIMA ACCESSIBILITÀ
DIMENSIONI TESTA COME UN CRICCHETTO*



39 mm

*Confronto con cricchetto da 1/2"

UTILIZZO CON CRICCHETTO



VANTAGGI:

- 1 MAGGIOR SPAZIO DI MANOVRA
- 2 MOLTIPLICA I GIRI IN USCITA FINO A 1,6 VOLTE

UTILIZZO CON AVVITATORE



VANTAGGI:

- 1 PER INTERVENTI IN SPAZI RISTRETTI
- 2 AUMENTO FREQUENZA IMPULSI AL MINUTO FINO AL 20%

NEW



1/2"

1/4"

236 K


Prolunga a catena in alluminio

CODICE	☑	L	H	📦		
U02360700	1/2"	340 mm	39 mm	1,1 kg	€ 100,00	€ 69,00
U02360698	1/4"	260 mm	27 mm	300 g	€ 75,00	€ 49,00



NEW

1/2"



236 K/C13

Cod. U02360852



13
PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Prolunga a catena	236 K 1/2"	1
Bussole esagonali macchina	235 1/2 M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	12

~~€ 240,15~~

€ 168,00



NEW

1/2"



236 K/C20

Cod. U02360851



20
PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali, cricchetto ed accessori

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Prolunga a catena	236 K 1/2"	1
Bussole esagonali	235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	16
Snodo cardanico	241 1/2"	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2"	1
Prolunga	236 1/2"125	1

~~€ 292,02~~

€ 204,00



NEW

1/4"



236 K/C27

Cod. U02360850



27
PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali, cricchetto, accessori e inserti

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Prolunga a catena	236 K 1/4"	1
Bussole esagonali	235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	10
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4"	1
Bussola portainseri	684 1/4"	1
Prolunghe	236 1/4"50-100	2
Inserti a croce PHILLIPS®	660 PH 1-2-3	3
Inserti esagono maschio	660 E 3-4-5-6-7	5
Inserti TORX® Tamper Resistant	660 STX T15-T20-T25-T30	4

~~€ 209,41~~

€ 146,00


285

CHIAVE COMBINATA



TESTA RIBASSATA
Massima accessibilità.

FORCHETTA INCLINATA
Angolo di 15° rispetto
all'asse della chiave.




SEZIONE A DOPPIA T
Massima resistenza alla flessione.



ISO 1711-1
SAE AS 954E



OCCHIO DISASSATO
Per dadi e bulloni incassati
in posizioni di difficile accesso.



TOP PERFORMANCE

La forchetta e l'anello poligonale della chiave combinata 285 superano i test di torsione statica, raggiungendo una coppia del +50% rispetto al valore di prova richiesto dalla norma ISO 1711-1




8÷19 mm



285 DS8

Cod. U02850863

Serie di 8 chiavi combinate

- 285/8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Fornita con supporto in plastica

8
PEZZI

~~€ 69,52~~

€ 45,00


7÷19 mm



285 DS12

Cod. U02850864

Serie di 12 chiavi combinate

- 285/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Fornita con supporto in plastica

12
PEZZI

~~€ 103,32~~

€ 72,50


6÷32 mm



285 SE26

Cod. U02850861

Serie di 26 chiavi combinate

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

26
PEZZI

~~€ 302,00~~

€ 211,00

285 KA

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO CON ANELLO DI TENUTA




FORCHETTA CON SISTEMA ANTISLITTAMENTO DEL DADO

Maggiore tenuta durante la manovra.



YouTube



SEZIONE A DOPPIA T

Massima resistenza alla flessione.

POSIZIONE OTTIMALE



ANELLO IN ACCIAIO ARMONICO INTEGRATO NELL'OCCHIO POLIGONALE

Mantiene la posizione sul dado durante la manovra.



CRICCHETTO RESISTENTE

L'anello a cricchetto delle chiavi USAG 285 KA supera i test di torsione statica, raggiungendo una coppia del +50% rispetto al valore di prova richiesto dalla norma ISO 1711-1


8÷19 mm



285 KA/SE5

Cod. U02856074

Serie di 5 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

• 285 KA/8-10-13-17-19 mm

5
PEZZI

~~€ 83,00~~

€ 59,00


8÷19 mm



285 KA/DS8

Cod. U02856058

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

• 285 KA/8-10-11-12-13-14-17-19 mm

8
PEZZI

~~€ 137,00~~

€ 93,00




7÷19 mm

285 KA/DS12

Cod. U02856062

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

• 285 KA/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12
PEZZI

~~€ 208,00~~

€ 149,00

294 AD

CHIAVE A RULLINO CON REGOLAZIONE RAPIDA



YouTube

NEW



**ARRETRI IL RULLINO.
REGOLI RAPIDAMENTE.**

294 AD

Chiavi a rullino con regolazione rapida

- Si regola rapidamente arretrando il rullino
- Grande capacità: apertura +15% rispetto allo standard
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici
- Testa inclinata di 22°
- Rullino in acciaio
- Asola di aggancio
- Finitura cromata

CODICE	L	APERTURA	€	€
U02940011	110 mm - 4"	17 mm	€ 16,50	€ 11,60
U02940012	150 mm - 6"	23 mm	€ 17,30	€ 12,10
U02940013	200 mm - 8"	33 mm	€ 20,70	€ 14,50
U02940014	250 mm - 10"	38 mm	€ 26,30	€ 18,40
U02940015	300 mm - 12"	41 mm	€ 34,60	€ 24,20
U02940016	380 mm - 15"	50 mm	€ 63,50	€ 44,50
U02940017	460 mm - 18"	63 mm	€ 104,00	€ 72,80

294 AG

CHIAVE A RULLINO REVERSIBILE



YouTube



INVERTI LA GANASCIA MOBILE PER PASSARE DALLA PRESA SU ESAGONO A QUELLA SU TONDO

294 AG

Chiavi a rullino reversibili con impugnatura

- Nella posizione standard può manovrare un profilo esagonale
- Invertendo il dente mobile, può manovrare un profilo tondo
- Grande capacità: apertura +15% rispetto allo standard
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici
- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Testa inclinata di 22°
- Rullino in acciaio
- Asola di aggancio
- Finitura cromata

CODICE	L	APERTURA	€ 22,70	€ 15,90
U02940023	200 mm - 8"	33 mm	€ 22,70	€ 15,90
U02940024	250 mm - 10"	38 mm	€ 28,90	€ 20,20
U02940025	300 mm - 12"	41 mm	€ 38,00	€ 26,60

Chiavi di manovra

8÷19 mm



TESTA SNODATA



285 KF/DS8

Cod. U02856158

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate

• 285 KF/8-10-11-12-13-14-17-19 mm

~~€ 160,50~~

€ 115,00

8
PEZZI

8÷19 mm



CAMBIO DEL SENSO
DI ROTAZIONE



285 KB/SR8

Cod. U02856339

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto piatte

• 285 KB/8-10-12-13-14-15-17-19 mm

~~€ 106,80~~

€ 76,00

8
PEZZI



8÷17 mm

252 N/SE5

Cod. U02520863

Serie di 5 chiavi a forchetta doppie


• 252 N/8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 mm

~~€ 25,64~~

€ 18,80

5
PEZZI

1 1/2"



8÷19 mm



273 1/2 Q/SE9

Cod. U02730205



9 PEZZI


Chiave a T snodata con 8 bussole esagonali

- 235 1/2 EN 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- 273 1/2 Q

~~€ 87,50~~

€ 62,00

8÷19 mm



276 CE/SE5

Cod. U02760483



5 PEZZI


Serie di 5 chiavi a T snodate

- 276 CE/8-10-13-17-19 mm

~~€ 149,00~~

€ 111,00

7÷19 mm



276 CE/SE8

Cod. U02760484



8 PEZZI

Serie di 8 chiavi a T snodate

- 276 CE/7-8-10-12-13-14-17-19 mm

~~€ 225,00~~

€ 160,00



LO SNODO CARDANICO USAG

- Molla di frizione interna per il perfetto preposizionamento della bussola.
- Bussola e cardano fissati con un perno in acciaio ribadito per la massima affidabilità.
- Chiavi progettate e prodotte rispettando la normativa UNI 6743.



280 T

CHIAVE A T CON MASCHIO ESAGONALE



 YouTube



TRAVERSINO FISSO
Massima resistenza.



ACCIAIO SPECIALE
al cromo vanadio.



CHIAVI USAG



ALTRE CHIAVI



SICUREZZA GARANTITA

- +30% resistenza alla torsione rispetto alla norma ISO 2936.
- Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi.



280 T/SE7

Cod. U02800903



7
PEZZI

Serie di 7 chiavi a T con maschio esagonale

- 280 T/2-2,5-3-4-5-6-8 mm
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accompagnamento della vite

~~€ 99,00~~

€ 71,50



280 TTS/SE6

Cod. U02800760



6
PEZZI

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonali con testa sferica

- 280 TTS/2,5-3-4-5-6-8 mm
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
- Massima accessibilità con la testa sferica

~~€ 88,00~~

€ 62,80



280 TSTX/SE4

Cod. U02800790




4
PEZZI

Serie di 4 chiavi a T con impronta TORX® a testa sferica

- 280 TSTX/T15-T20-T25-T30
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
- Massima accessibilità con la testa sferica

~~€ 73,50~~

€ 52,50



280 TK/SE6

Cod. U02800020



6
PEZZI

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole

- 280 TK/2,5-3-4-5-6-8 mm
- Per viti con esagono incassato
- Traversino scorrevole che permette di avere maggiore accessibilità rispetto alla chiave standard
- Fermo di sicurezza che impedisce l'estrazione del traversino
- Acciaio speciale altamente legato al cromo vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate per il gambo
- Esecuzione interamente brunita per il traversino
- Estremità dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite

~~€ 89,00~~

€ 60,00



333 K/B10

Cod. U03330043



10
PEZZI

Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon

- Fornito con una selezione di lame
- Include un astuccio da cintura in nylon

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lame reversibili ad intaglio	333 I 0,6x3,5/0,8x4 1x5,5/1,2x6,5	2
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lame reversibili TORX® Tamper Resistant	333 STX/ T7-T8/T9-T10/T15-T20/ T25-T27/T30-T40	5

~~€ 107,00~~

€ 77,00

3 IN 1 COMBIDRIVE



YouTube

1

GIRAVITE CON CRICCHETTO REVERSIBILE




2

GIRAVITE CON IMPUGNATURA A T



3

GIRAVITE CORTO PORTA INSERTI





YouTube

Just USAG



1/4 280 g mm 138 30 98

692 J32

Cod. U06920042

32 PEZZI

Assortimento di inserti con cricchetto

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-5,5-6,5-8	⊖	4
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-2-3	⊕	3
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-2-3	⊕	3
Inserti esagono maschio	3-4-5-6	⊙	4
Inserti TORX®	T8-10-15-20-20-25-25-30-40	⊗	9
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-20-25-27-30-40	⊗	7
Portainseri magnetico			1
Cricchetto			1

~~€ 45,70~~

€ 32,00



1/4 280 g mm 138 30 98

692 J49

Cod. U06920041

49 PEZZI

Assortimento di inserti

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8	⊖	6
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-1-2-2-2-3	⊕	6
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-1-2-2-2-3-3	⊕	7
Inserti esagono maschio	2-3-3-4-4-5-5-6-6	⊙	9
Inserti TORX®	TX 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	⊗	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40	⊗	10
Portainseri magnetico			1

~~€ 35,30~~

€ 26,50



1/4 900 g mm 215 45 150

692 J100

Cod. U06920043

100 PEZZI

Assortimento di inserti con impronte speciali

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti a intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	⊖	9
Inserti a croce	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 - PZ 1-2-2-3-4	⊕ ⊕	13
Inserti esagono maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4"	⊙	20
Inserti TORX®	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	⊗	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 8-10-15-20-25-27-30-35-40	⊗	9
Inserti Tri-Wing	1-2-3-4	⊕	4
Inserti Spanner	4-6-8-10-12	⊕	5
Inserti Torq-set	6-8-10	⊕	3
Inserti quadrati	0-1-2-2-3	⊕	5
Inserti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	⊕	5
Inserti XZN	M5-M6-M8	⊕	3
Inserti esagono maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6 mm - 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32"	⊕	12
Portainseri magnetici	1/4x60mm		2

~~€ 54,50~~

€ 41,00



**Supporti compatti
con sistema di
estrazione rapida**



Estrazione della
singola chiave
senza muovere
le altre.



280 LTS/S9

Cod. U02800084



9
PEZZI

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale
lunghe testa sferica**

• 280 LTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

~~€ 28,50~~

€ 18,20



280 LTSTX/S8

Cod. U02800078



8
PEZZI

**Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa
sferica TORX®**

• 280 LTSTX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

~~€ 51,50~~

€ 36,80



**MODELLO EXTRA LUNGO
+30% RISPETTO ALLE 280 LTS**

280 XLTS/S9

Cod. U02800184



9
PEZZI

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale
extra-lunghe a testa sferica**

• 280 XLTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

~~€ 32,10~~

€ 23,00



I denti d'aggancio garantiscono la tenuta delle chiavi nel supporto



Il foro permette di appendere il supporto



280 S9

Cod. U02800287

Serie di 9 chiavi maschio esagonale

• 280/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



9
PEZZI

~~€ 15,40~~

€ 11,00



280 TX/S8C

Cod. U02800576

Serie di 8 chiavi maschio TORX®

• 280 TX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



8
PEZZI

~~€ 35,70~~

€ 25,50

280 STX/S8C

Cod. U02800577

Serie di 8 chiavi maschio TORX®

Tamper Resistant

• 280 STX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



8
PEZZI

~~€ 36,00~~

€ 25,50



280 L/S9

Cod. U02800057

Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe

• 280 L/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



9
PEZZI

~~€ 20,30~~

€ 14,50



322 SH5

Cod. U03220253



5
PEZZI

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 322 0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x100
- 322 PH/1x100-2x125

~~€ 20,20~~

€ 14,40



322 SH7

Cod. U03220254



7
PEZZI

Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/1x100-2x125

~~€ 28,70~~

€ 20,50



322 SH10

Cod. U03220255



10
PEZZI

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/0X75-1x100-2x125
- 322 PZ 1X100-2X125

~~€ 42,80~~

€ 30,50



Punta
Fosfatata

324 SH8

Cod. U03240250



8
PEZZI

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 324 D/0,4x2,5x50
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 PH/0x75-1x75-2x100

~~€ 41,20~~

€ 27,50



1000 V

092 SH5

Cod. U00920100



5
PEZZI

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- 092/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125
- 092 PH/1x100-2x125

~~€ 39,00~~

€ 29,50



322 STX/S7

Cod. U03220263



7
PEZZI

Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant

- 322 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

~~€ 49,60~~

€ 35,40

GAMMA PINZE "AX": IL TOP DELLE PERFORMANCE

FINITURA CROMATA. IMPUGNATURE BIMATERIALE.

150 AX

TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE
per la massima efficacia nel taglio del filo armonico



YouTube

FULCRO PIÙ VICINO AI TAGLIENTI
per il minimo sforzo durante il taglio





Taglia fino a \varnothing 2 mm di filo armonico
con il 30% in meno di forza
rispetto al valore massimo
indicato dalle normative europee
ISO5749 (tronchesi) - ISO5746 (pinze)



NUOVA
IMPUGNATURA USAG

PRODOTTI
SUL MERCATO



- SFORZO

+ SFORZO

Minimo sforzo risultante dagli studi
sugli sforzi muscolari effettuati
dal prestigioso istituto americano US Ergonomics

**ASOLA
DI AGGANCIO**

**IMPUGNATURE ERGONOMICHE
BIMATERIALE**





150 AX/SE3

Cod. U01500201

3
PEZZI

Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi diritti e tronchese a tagliente diagonale

- Pinza universale 150 AX 180
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 133 AX 160
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160

~~€ 81,00~~

€ 56,00



150 AX/SE2

Cod. U01500200

2
PEZZI

Assortimento con pinza universale e tronchese a tagliente diagonale

- Pinza universale 150 AX 180
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160

~~€ 53,00~~

€ 38,00



150 AX/SP2

Cod. U01500202

2
PEZZI

Assortimento con pinza universale e pinza regolabile

- Pinza universale 150 AX 180
- Pinza regolabile a cerniera chiusa 180 C 250

~~€ 55,20~~

€ 38,00



150 CX/SE3

Cod. U01500211

3

PEZZI

Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi diritti e tronchese a tagliente diagonale

- Pinza universale 150 CX 180
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 133 CX 160
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 CX 160

~~€ 68,00~~

€ 48,00



150 CX/SE2

Cod. U01500210

2

PEZZI

Assortimento con pinza universale e tronchese a tagliente diagonale

- Pinza universale 150 CX 180
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 CX 160

~~€ 45,00~~

€ 32,00



150 CX/SP2

Cod. U01500212

2

PEZZI

Assortimento con pinza universale e pinza regolabile

- Pinza universale 150 CX 180
- Pinza regolabile a cerniera sovrapposta 178 N 250

~~€ 45,70~~

€ 32,00

PINZA REGOLABILE SEMIAUTOMATICA A CERNIERA CHIUSA



42 mm

180 B

Cod. U01800031

41 mm

€ 38,90 **€ 27,50**



42 mm

180 BL

Cod. U01800035

41 mm

€ 40,70 **€ 29,00**



PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA

39 mm

180 C 250

Cod. U01800010

36 mm

€ 29,20 **€ 20,90**



PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA


44 mm

178 N 250

Cod. U01780012


44 mm

€ 22,40 **€ 15,50**



CERNIERA CHIUSA


Garantisce la massima stabilità nella presa e la trasmissione ottimale della forza



CERNIERA SOVRAPPOSTA

Permette una presa sicura per la maggior parte delle applicazioni

MASSIMA RESISTENZA



127 N/SE4

Cod. U01279000P

4
PEZZI

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 N 19÷60-127 PN 19÷60
- Pinze per anelli elastici esterni 128 N 19÷60-128 PN 19÷60

~~€ 85,50~~

€ 62,00



**ANELLI
INTERNI**



**ANELLI
ESTERNI**



127 N 127 PN

128 N 128 PN

MASSIMA ACCESSIBILITÀ



PUNTE E BECCHI
IN CORPO UNICO

NEW



127 C/SE4

Cod. U01270040

4

PEZZI

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 C 19÷60-127 CP 19÷60
- Pinze per anelli elastici esterni 128 C 19÷60-128 CP 19÷60

~~€ 74,00~~

€ 52,00



ANELLI
INTERNI



ANELLI
ESTERNI



127 C

127 CP

128 C

128 CP

810 F

PRECISIONE
±4%

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile a testa snodata

- Testa snodata per agevolare l'utilizzo in spazi ridotti o profondi
- Angolo di inclinazione fino a 20°
- Scala di lettura in Nm
- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

ISO 6789

1/2"



YouTube



ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	□	L (mm)	RISOL.		
810 F 100	U08104013	20 ÷ 100	1/2"	447	0,25	€ 203,00	€ 135,00
810 F 200	U08104015	40 ÷ 200	1/2"	500	0,5	€ 203,00	€ 135,00

⚠ IMPORTANTE ⚠

Quando la chiave è utilizzata inclinata a +/- 20° la coppia di serraggio deve essere impostata con un incremento del +5%.
Esempio: Coppia necessaria 90 Nm = Coppia per uso inclinato 94,5 Nm

810 N

PRECISIONE
±4%

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

ISO 6789

1/4"

3/8"

1/2"



ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	□	L (mm)	RISOL.		
810 N 5	U08104000	1÷5	1/4"	197	0,05	€ 188,00	€ 125,00
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25	1/4"	290	0,05	€ 194,00	€ 125,00
810 N 50	U08104002	10 ÷ 50	3/8"	350	0,25	€ 194,00	€ 125,00
810 N 100	U08104003	20 ÷ 100	1/2"	410	0,25	€ 194,00	€ 125,00
810 N 200	U08104005	40 ÷ 200	1/2"	475	0,5	€ 196,00	€ 125,00
810 N 340	U08104006	68 ÷ 340	1/2"	630	1	€ 225,00	€ 149,00

812 N

PRECISIONE
±4%

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- **812 N 600:** Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°
- **812 N 1000:** Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia
- Fornita in cassetta di lamiera completa di certificato di collaudo
- Cricchetto con attacco quadro 3/4"

ISO 6789

3/4"

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	□			
812 N 600	U08120006	120 ÷ 600	3/4"		€ 883,00	€ 629,00
812 N 1000	U08120010	200 ÷ 1000	3/4"		€ 1.105,00	€ 789,00



ATTENZIONE
Rispettare le corrette coppie di serraggio evita qualunque tipo di danneggiamento dell'inserto o della vite



KIT UNIVERSALE



2 kg | mm | ↔ 435
↓ 70
↗ 270

824 SK23

Cod. U08240007



23
PEZZI

Kit universale per sostituzione inserti da taglio

- Permette di sostituire gli inserti da taglio utilizzati sugli utensili rotanti delle frese

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Giravite dinamometrico	824 A 0,5÷2,5 Nm	1
Giravite dinamometrico	824 A 1,4÷10 Nm	1
Inserti esagono maschio	664 EL 2-3-4-5	4
Inserti TORX®	664 TX 6-7-8-9-10-15-20-25	8
Inserti TORX PLUS®	664 IP 6-7-8-9-10-15-20-25	8
Portainseriti magnetico	672 AMG	1

~~€ 407,00~~

€ 290,50



KIT BASE PER VITI GRANDI

1 kg | mm | ↔ 435
↓ 70
↗ 270

824 SK11

Cod. U08240009



11
PEZZI

Kit base per sostituzione inserti da taglio

- Permette di sostituire gli inserti da taglio che utilizzano viti TORX®, TORX PLUS® da 15 a 25 e esagonali da 3, 4, 5 mm

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Giravite dinamometrico	824 A 1,4÷10 Nm	1
Inserti esagono maschio	664 EL 3-4-5	3
Inserti TORX®	664 TX 15-20-25	3
Inserti TORX PLUS®	664 IP 15-20-25	3
Portainseriti magnetico	672 AMG	1

~~€ 217,00~~

€ 155,00



KIT BASE PER VITI PICCOLE

1 kg | mm | ↔ 435
↓ 70
↗ 270

824 SK13

Cod. U08240008



13
PEZZI

Kit base per sostituzione inserti da taglio

- Permette di sostituire gli inserti da taglio che utilizzano viti TORX®, TORX PLUS® da 6 a 10 e esagonali da 2 mm

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Giravite dinamometrico	824 A 0,5÷2,5 Nm	1
Inserti esagono maschio	664 EL 2	1
Inserti TORX®	664 TX 6-7-8-9-10	5
Inserti TORX PLUS®	664 IP 6-7-8-9-10	5
Portainseriti magnetico	672 AMG	1

~~€ 217,00~~

€ 155,00

EXTRA SOTTILE ALTA LUMINOSITÀ



2 LIVELLI DI LUMINOSITÀ



COB
LED



2,5/5 h



IK06



IP54



4 h



Li-Poly



YouTube

889 SA

Cod. U08890019

Lampada ispezione a LED
extra sottile ad alta luminosità

~~€ 112,00~~

€ 79,00

ACCESSORI
INCLUSI



COLORATE NON LE PERDI PIÙ!



DOPPIA FUNZIONE



LAMPADA



TORCIA

RICARICABILE



889 RD

Cod. U08890035

Lampada di ispezione a LED

~~€ 94,50~~

€ 67,00



SMD LED



Lampada: 5 h
Torcia: 9 h



IK07



IP20



4,5 h



Li-ion

DOPPIA FUNZIONE



LAMPADA



TORCIA

RICARICABILE



889 RP

Cod. U08890045

Lampada a LED ricaricabile compatta

~~€ 57,00~~

€ 40,00



Lampada COB LED



Torcia SMD LED



Lampada: 3 h
Torcia: 10 h



IP20



4,5 h



Li-ion



IL TOP DI GAMMA





LED USB
 Li-Ion 3.7V
 180 mAh

**ILLUMINAZIONE A LED
REMOVIBILE E RICARICABILE**



**INVERSIONE E
REGOLAZIONE CON
LEVA IN ALLUMINIO**


**MECCANISMO
A DOPPIO MARTELLO:
VIBRAZIONI RIDOTTE**

**CARTER IN LEGA DI MAGNESIO
ULTRALEGGERO E RESISTENTE**

NEW

**1.898
Nm**

**2,2
kg**



943 PC1 1/2"

Cod. U09430001



Avvitatore ad impulsi in magnesio – Top di gamma

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimatériale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M20
Coppia massima	1.898 Nm
Coppia di lavoro	320÷460 Nm
Impulsi al minuto	1200
Velocità a vuoto	6.500 giri/min
Consumo medio aria	172 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	94 ±3 dB(A)
Potenza sonora	105 ±3 dB(A)
Vibrazioni	6,4 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,2 kg

~~€ 427,00~~

€ 299,00




IL MODELLO DI RIFERIMENTO



CARTER IN LEGA DI MAGNESIO ULTRALEGGERO E RESISTENTE

NEW



929 PC1 1/2"

Cod. U09290001



Avvitatore ad impulsi in magnesio

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	93 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.600 Nm	Potenza sonora	104 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	280÷440 Nm	Vibrazioni	6,2 m/s ²
Impulsi al minuto	1.300	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	7.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	172 l/min	Peso	2,0 kg

~~€ 329,00~~


€ 230,00

L'AVVITATORE IN ALLUMINIO



CORPO IN ALLUMINIO

NEW



928 AC1 1/2"

Cod. U09280014



Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Carter in acciaio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Regolatore di potenza in 7 livelli, in entrambi i sensi di rotazione
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	90 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.490 Nm	Potenza sonora	101 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	135÷380 Nm	Vibrazioni	5,2 m/s ²
Impulsi al minuto	1.120	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	6.500 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	147 l/min	Peso	2,8 kg



~~€ 259,00~~

€ 181,00

**ILLUMINAZIONE
A LED
REMOVIBILE E
RICARICABILE**

**CARTER IN LEGA
DI MAGNESIO
ULTRALEGGERO E RESISTENTE**

NEW



943 PC2 1/2"

Cod. U09430002





Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED - extra compatto

- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimeriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	95±3 dB(A)
Coppia massima	950 Nm	Potenza sonora	107±3 dB(A)
Coppia di lavoro	200÷270 Nm	Vibrazioni	3,9 m/s ²
Impulsi al minuto	1400	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	10.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	167 l/min	Peso	1,4 kg

~~€ 370,00~~

€ 259,00



942 PC3 1/2"

Cod. U09420012



Avvitatore ad impulsi - extra compatto

- Struttura extra compatta: 11 cm di lunghezza
- Modello reversibile con sistema di percussione JUMBO
- Motore monoblocco
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo
- Paracolpi laterali a protezione del carter motore
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	91,1±3 dB(A)
Coppia massima	861 Nm	Potenza sonora	108,1±3 dB(A)
Coppia di lavoro	150÷220 Nm	Vibrazioni	9,57 m/s ²
Impulsi al minuto	1650	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	10.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	127 l/min	Peso	1,3 kg

~~€ 212,00~~

€ 159,00



942 PD1 3/4"


Cod. U09420004



Avvitatore ad impulsi in titanio

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Corpo in resina ad alta resistenza con carter anteriore in titanio
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/4"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M27	Pressione sonora	97,8±3 dB(A)
Coppia massima	2.115 Nm	Potenza sonora	108,8±3 dB(A)
Coppia di lavoro	500÷800 Nm	Vibrazioni	5,06 m/s ²
Impulsi al minuto	950	Attacco aria	3/8"
Velocità a vuoto	5.300 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	200 l/min	Peso	3,8 kg



2115 Nm

3,8 kg

~~€ 1.050,00~~

€ 749,00



928 D1 3/4"


Cod. U09280015



Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 6 livelli di potenza impostabili in avvitamento e svitamento

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/4"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M24	Pressione sonora	98,4±3 dB(A)
Coppia massima	1.700 Nm	Potenza sonora	109,4±3 dB(A)
Coppia di lavoro	500÷1.050 Nm	Vibrazioni	9,1 m/s ²
Impulsi al minuto	790	Attacco aria	3/8"
Velocità a vuoto	5.700 giri/min	Diametro interno tubo aria	13 mm
Consumo medio aria	193 l/min	Peso	5,6 kg



1700 Nm

5,6 kg

~~€ 800,00~~

€ 570,00

207 E

FORBICE PER ELETTRICISTI



L'UNICA CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX
resiste alla flessione fino a 180 kg



SPELAFILI INTEGRATO



1. Spelatura
2. Crimpatura

TAGLIACAVI SU ENTRAMBE LE LAME



Adatto per cavi multipolari

SUPPORTO PASSACINTURA



LAMA MICRODENTATA ANTISCIVOLO



YouTube

207 E

Cod. U02070006

Forbice professionale per elettricisti

~~€ 33,50~~

€ 24,00





0,02÷10 mm²

146 A

Cod. U01460003

Pinza spellafili automatica dritta

- Funzioni di taglio e spellatura dei fili elettrici
- Capacità 0,02-10 mm²/AWG 34-80
- Ganasce intercambiabili senza uso di utensili
- Tagliafili integrato nel corpo dell'utensile

~~€ 87,50~~

€ 62,00



INCLUSI



0,1÷6 mm²



0,5÷2,5 mm²

754 A

Cod. U07540002

Crimpatrice a matrici intercambiabili

- Matrici facilmente sostituibili
- Impugnatura ad angolo retto per maggiore visibilità durante l'utilizzo
- Leve maggiorate per uno sforzo ridotto, e per una presa a una o due mani
- Fornita con 2 matrici:
 - per capicorda pre-isolati, 0,1-6 mm²/AWG 26-10 (verde, giallo)
 - per capicorda pre-isolati, 0,5-2,5 mm²/AWG 22-14 (blu, rosso)

~~€ 199,00~~

€ 142,00



765

Cod. U07650001

Pinza per fascette

- Modello per fascette in nylon fino a 9 mm di larghezza
- Lama per il taglio della parte eccedente
- Corpo in lamiera d'acciaio imbutita

~~€ 32,00~~

€ 22,80

MODELLO COMPATTO

SMART FUNCTION

SELEZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE AC/DC, RESISTENZA, FREQUENZA E CAPACITÀ



074 A

Cod. U00740001

MAX 600 V

RMS

Multimetro digitale compatto SMART

- Misurazione di AC/DC
- Misurazioni di resistenza e continuità (suono acustico se resistenza circuito è inferiore 40 a Ω)
- Misurazioni frequenza
- Misurazione corrente AC/DC con pinza amperometrica 076 P
- Tasto HOLD: blocca il valore visualizzato
- Tasto MAX/MIN: Per visualizzare il valore minimo e massimo tra i dati misurati
- Display digitale con retroilluminazione
- Spegnimento automatico dopo 15 minuti
- Indicatore stato di carico della batteria
- Fornito con coppia di puntali isolati e custodia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione continua DC (mV÷V)	1÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	1÷600
Resistenza (Ω ÷M Ω)	0÷10
Frequenza kHz	3÷40
Tipo batterie (fornite)	2xAAA 1,5V



CAT III 600V CE

~~€ 127,00~~

€ 89,00



076 A

Cod. U00760003

MAX 600 V

MAX 10 A

Multimetro Digitale Professionale

- Misura di tensione e corrente AC/DC, frequenza, resistenza e capacità
- Prova di continuità e diodi
- Funzione ciclo di lavoro
- Auto calibrazione
- Memorizzazione dati
- Modalità relativa
- Fornito con coppia di puntali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione continua DC (mV÷V)	400÷600
Tensione alternata AC (mV÷V)	4÷600
Corrente continua DC (μ A÷A)	400÷10
Corrente alternata AC (μ A÷A)	400÷10
Resistenza (Ω ÷M Ω)	400÷40

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità (nF÷ μ F)	40÷100
Frequenza kHz	10÷100
Risposta di frequenza Hz	40÷400
Protezione per sovraccarico DC/AC (V)	600
Tipo batterie (fornite)	1x9V 6F22

CAT III 600V



~~€ 150,00~~

€ 109,00





**COMPRESSE
NEL PREZZO**

451 N/S4

Cod. U04510100


4
PEZZI

Estrattore a tre bracci per esterni


- Modello a bracci autoserranti
- Capacità: 7÷140 mm
- Potenza: 3 ton
- Spina di sicurezza
- Vite di manovra con esagono da 18 mm
- Possibilità di utilizzo a due bracci
- Viti di manovra M16x2

~~€ 206,00~~

€ 147,00



Spina di sicurezza: utilizzo sicuro e qualità dell'attrezzo preservata



Autoserrante
Autocentrante



454 SE3

Cod. U04549002P

3
PEZZI

Serie di 3 estrattori a due bracci per esterni

- 454/0-1-2

~~€ 226,00~~

€ 162,00

458 S8

Cod. U04580013

8
PEZZI

Serie di 8 estrattori conici

- 458/1-2-3-4-5-6-7-8
- Fornita in astuccio di plastica

~~€ 48,40~~

€ 34,50



720 g
mm
↔ 205
↑ 47
↙ 143

372 SE6


Cod. U03720181

Assortimento in busta di plastica

- 362/125-150 - Scalpelli
- 366/3x125-4x150 - Punzoni
- 364/125 - Ugnetto
- 368/4x125 - Bulino

~~€ 44,70~~

€ 32,00



UNI 7784



UNI 7777
DIN 6475



UNI 7777
DIN 6475

Testa in acciaio al Carbonio forgiata e sottoposta a trattamento termico differenziato per garantire una maggiore durata ed evitare scheggiature o ricalcature della superficie battente

376

Mazzuole

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
- Corpo in acciaio al Carbonio
- Manico in frassino

CODICE	Ø TASSELLI	LUNGHEZZA	€	€
U03760001	22 mm	250 mm	10,80	8,00
U03760002	28 mm	275 mm	14,20	10,20
U03760003	35 mm	300 mm	18,10	12,90
U03760004	42 mm	325 mm	24,30	17,40
U03760005	50 mm	350 mm	33,40	23,80
U03760006	60 mm	380 mm	48,40	34,50

380

Mazzette

- Modello a doppia testa quadra piana
- Manico in frassino

CODICE	PESO TESTA	LUNGHEZZA	€	€
U03800002	1000 g	260 mm	17,90	12,70
U03800003	1250 g	260 mm	19,60	14,00
U03800004	1500 g	280 mm	20,60	14,70
U03800005	2000 g	300 mm	25,70	18,30

382

Martelli per meccanici

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
- Manico in frassino

CODICE	PESO TESTA	LUNGHEZZA	€	€
U03820002	100 g	260 mm	9,81	7,00
U03820004	200 g	280 mm	10,10	7,20
U03820006	300 g	300 mm	11,20	8,00
U03820007	400 g	310 mm	13,30	9,50
U03820008	500 g	320 mm	15,10	10,80
U03820009	600 g	330 mm	17,30	12,30
U03820010	800 g	350 mm	20,10	14,40
U03820011	1000 g	360 mm	22,70	16,20
U03820013	1500 g	380 mm	30,20	21,60
U03820014	2000 g	400 mm	39,30	28,00



988 LA/S14

Cod. U09880070

HSS

14
PEZZI

Assortimento di punte e maschi

- Assortimento di punte e maschi per fori ciechi e passanti in HSS-G
- Rettificati
- Fornito in cassetta in ABS
- Ø punte: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2
- M maschi: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75

~~€ 73,50~~

€ 52,50



988 MA/S25

Cod. U09880074

HSS-G

25
PEZZI

Assortimento di punte

- Assortimento di punte in HSS-G
- Rettificate
- Fornito in cassetta in ABS
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0

~~€ 84,50~~

€ 61,00



988 G/S12

Cod. U09880100

HSS

12
PEZZI

Serie di 10 seghe a tazza bimetalliche

- Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64 mm
- Adattatori: 19÷29 - 35÷64 mm
- Per la foratura di tutti i tipi di materiale con spessori piccoli
- Dentatura variabile in acciaio HSS
- Intagli laterali per facilitare la fuoriuscita del materiale
- Profondità di taglio max 38 mm

~~€ 168,00~~

€ 120,00

 **PLASTICA**



Sistema di chiusura con una sola mano

317 AM

Cod. U03170001

Ø
22
mm

Ø
7/8
"

Tagliatubi per tubi in PEX e plastica

- Lama con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- Ritorno automatico della lama
- Sistema di chiusura con una sola mano
- Dimensioni: 169x50x19 mm

~~€ 35,60~~

€ 25,40

 **PLASTICA**



Ritorno della lama con una sola mano.

317 BM

Cod. U03170010

Ø
42
mm

Ø
1 5/8
"

Tagliatubi per tubi e profilati in plastica

- Per tubi in PVC, multistrato e PEX
- Azione di taglio progressiva con il minimo sforzo
- Sostituzione rapida della lama senza bisogno di utensili
- Lama completamente integrata nel corpo del prodotto
- Lama in acciaio Inox con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- Ritorno della lama con una sola mano
- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Dimensioni: 242x107x25 mm

~~€ 74,50~~

€ 53,00

 **PLASTICA**



TAGLIO CANALINE

Sistema integrato nell'impugnatura per il taglio delle canaline in tubo corrugato (impianti sanitari)

317 EM

Cod. U03170005

Ø
26
mm

Ø
1
"

Tagliatubi per tubi in PEX

- Lama con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- 4 rulli con cuscinetti integrati nella ganascia per facilitare la rotazione del tubo durante il taglio
- Sistema a 4 lame integrato nell'impugnatura per il taglio delle canaline in tubo corrugato (diametro 18-35 mm) senza danneggiare il tubo interno
- Ritorno automatico della lama
- Sistema di chiusura con una sola mano
- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Dimensioni: 189x65,5x28 mm

~~€ 86,50~~

€ 61,60



RAME

314 A

Cod. U03140010



Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello compatto a limitato raggio di rotazione per operare in spazi ristretti.
- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati.
- Spessore massimo: 2 mm.
- Corpo in lega leggera.
- Esecuzione verniciata.

~~€ 25,00~~

€ 17,90



RAME

314 DA

Cod. U03140033



Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello ad avanzamento telescopico e ingombro costante
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con 2 rotelle, una montata e una nel pomello

~~€ 60,00~~

€ 42,70



305 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 90° diritte

- Acciaio al Cromo Vanadio

CODICE	CAPACITÀ	CAPACITÀ	LUNGHEZZA	€	€
U03050002	1"	40 mm	330 mm	33,00	23,50
U03050003	1 1/2"	55 mm	420 mm	44,00	31,40
U03050004	2"	67 mm	540 mm	67,50	48,30
U03050005	3"	103 mm	690 mm	101,00	72,00

2550 A

Cod. U25500001

3
TON

30,5
kg

Sollevatore idraulico 3T per auto e veicoli commerciali

- Struttura in acciaio
- Polivalente e compatto
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura
- Dotato di comando di discesa manuale
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in poliuretano

~~€ 289,00~~

€ 199,00



COMPATTO
Solo 615 mm di lunghezza

133÷465
mm



CE

3t



2550 B

Cod. U25500002

2
TON

32,5
kg

Sollevatore idraulico 2T

- Struttura in acciaio
- Per utilizzo in spazi ridotti
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura
- Dotato di pedale di avvicinamento
- Dotato di comando di discesa manuale
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in poliuretano

~~€ 407,00~~

€ 295,00



Sottile
Solo 75 mm di altezza

75÷505
mm



CE

2t

Pedale di avvicinamento



1950 C

Coppia colonnette


- Altezza regolabile tramite meccanismo dentato con rilascio a leva
- Perno di bloccaggio con catena
- 1950 C/3: modello regolabile a 10 posizioni
- 1950 C/6: modello regolabile a 13 posizioni



CODICE	PORTATA	PESO	€ 80,00	€ 57,00
U19501001	3 t	7 kg	€ 80,00	€ 57,00
U19501002	6 t	14 kg	€ 116,00	€ 82,50

	A	B	C	C1	C2	D	E
3 t	207	188	242	300	427	27	88
6 t	285	250	342	400	620	28	100

Tutte le misure sono espresse in "mm"



1951 B

Sollevatori a bottiglia


- Larga base di appoggio per un'estrema stabilità in tutte le posizioni di lavoro
- Dotati di vite di prolunga regolabile con fermo di sicurezza
- Valvola di fine corsa automatica
- Tutti i modelli vengono forniti con l'apposito manico di comando



CODICE	PORTATA	PESO	€ 35,10	€ 25,10
U19512000	2 t	2 kg	€ 35,10	€ 25,10
U19512001	5 t	3,5 kg	€ 42,20	€ 30,10
U19512002	12 t	6 kg	€ 80,00	€ 57,00

	A	B	C	D	E	FXG
2 t	173	122	60	355	23	90x90
5 t	200	144	79	423	34	110x110
12 t	220	157	70	447	43	125x125

Tutte le misure sono espresse in "mm"



4,6 kg
mm
1.030
480
115

150 kg



2000 A

Cod. U20000100

Lettino sottoscocca 6 ruote

- Cuscino poggiatesta in vinile resistente agli idrocarburi.
- Struttura in materiale plastico resistente agli idrocarburi, lavabile
- Due vaschette porta utensili laterali
- Altezza massima da terra: 115mm
- Fornito con 6 ruote in gomma pivottanti Ø 80mm (da montare)

€ 104,00

€ 72,00



3500 A



BATTERIE AGM
(Absorbed Glass Mat)



1613 AB12

Cod. U16130009

12 V - **1200 A**

Avviatore portatile 12V

- Per avviamento di soccorso, come caricabatterie e come fonte di energia supplementare per veicoli (salvamemorie) e per apparecchi elettrici 12V
- Scocca antiurto in ABS
- Protezione da sovratensione
- Idoneo anche per batterie sigillate
- Pinze inclinate
- Fornito con caricatore di rete e cavo per presa accendisigari

~~€ 478,00~~

€ 340,00

LUNGHEZZA CAVI 155 cm



BATTERIE AGM
(Absorbed Glass Mat)



12 V
4600 A

24 V
2300 A



1613 AB12-24

Cod. U16130011

12 V
24 V

Avviatore portatile 12-24V

- Avviatore portatile d'emergenza per la messa in moto di veicoli con batterie funzionanti ma scariche, con possibilità di erogare tensioni a scelta da 12 o 24V
- Indicato per l'utilizzo su ogni tipo di mezzo: auto, mezzi commerciali, camion, macchine movimento terra, trattori agricoli, imbarcazioni, ecc.
- Voltmetro digitale con doppia funzionalità: indicazione dello stato di carica della batteria interna (in volts e in %) e indicazione del voltaggio della batteria del veicolo
- Scocca antiurto in ABS
- Protezione da sovratensione
- Idoneo per batterie sigillate
- Pinze inclinate
- Fornito con cavo di rete e cavo per presa accendisigari

~~€ 999,00~~

€ 712,00

LUNGHEZZA CAVI 146 cm



utilizzare questo accessorio solo con avviatori da 12V



1613 OBD

Cod. U16130003

Cavo OBD salva-memorie 12 V

- Funziona collegato ad un avviatore 12V tramite attacco accendisigari
- Si collega al veicolo con connettore OBD (ingresso diagnosi)
- Compatibile con tutte le connessioni E-OBD e OBD-II
- Collegandolo all'interno dell'abitacolo permette di lavorare comodamente con il veicolo sul ponte sollevatore
- Fusibile di protezione integrato
- Lunghezza cavo: 2 metri


~~€ 45,70~~

€ 32,60

**Range di misura: -60÷625°
Rapporto ottico: 16:1**



YouTube



Compatibile con termocoppia K



1651

Cod. U16510001

Termometro digitale ad infrarossi

- Per misurare la temperatura a distanza
- Puntatore laser integrato
- Display LCD retroilluminato
- Funzioni di memoria
- Spegnimento automatico dopo 1 minuto di inutilizzo
- Regolazione indice emissività materiali
- Indicazione temperatura massima, minima e media rilevata
- Impostazione temperatura massima da rilevare, con avviso luminoso al superamento
- Impostazione temperatura minima da rilevare, con avviso luminoso in caso di misurazione inferiore
- Compatibile con termocoppia K (non inclusa)
- Fornito con guscio protettivo in gomma

~~€ 157,00~~

€ 112,00



Anche per sistema Start & Stop

CARATTERISTICHE TECNICHE

Analisi batterie	6-12 V
Sistema di ricarica	12-24 V
Capacità batteria Start & Stop	SAE (CCA): 40÷2000 A, EN: 40÷2100 A, DIN: 25÷1300 A, IEC: 30÷1500 A
Capacità batteria standard	SAE (CCA): 40÷3000 A, EN: 40÷2830 A, DIN: 25÷1685 A, IEC: 30÷1985 A
Display	LCD
Tipo batteria (fornite)	4xAA

890 K

Cod. U08901000

Tester digitale per batterie con stampante

- Misura lo stato di carica, la capacità e l'efficienza della batterie da 6 a 12V, anche con sistema "Start & Stop"
- Verifica l'efficienza dell'alternatore e impianto di avviamento da 12 a 24V
- Permette di testare batterie: EFB, AGM piatta, AGM SPIRALE, VRLA/GEL, Liquido standard
- Schermo LCD
- 6 lingue selezionabili
- Lunghezza cavi: 2 m
- Fornito in valigetta di plastica, con guscio antiurto e 2 rotoli di carta

~~€ 580,00~~

€ 359,00

1785 B

Cod. U17850005

9,5
Litri

Aspiratore liquidi manuale e pneumatico


- Per l'estrazione di oli lubrificanti da motore, freni, cambio e liquidi antigelo da qualsiasi tipo di veicolo.
- Utilizzo manuale tramite leva di pompaggio o pneumatico con ausilio dell'aria compressa
- Serbatoio e struttura in polipropilene, per garantire un'elevata resistenza agli olii
- Valvola di depressione situata sulla parte superiore dell'aspiratore
- Possibilità di verificare la quantità del liquido estratto tramite indicatore laterale
- La depressione all'interno del serbatoio diminuisce quando si raggiunge il livello massimo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria raccomandata	5÷8 bar
Range temperatura liquidi aspirati	1÷100 °C
Capacità serbatoio	9,5 litri
Accessori contenuti	1 tubo principale 1500 x Ø 16 mm - 4 tubi di aspirazione: 400 x Ø 9,5 mm, 700 x Ø 6 mm, 850 x Ø 7, 700 x Ø 6

~~€ 194,00~~

€ 139,00



SPURGATORE PER CIRCUITO FRENI

PRESSIONE REGOLABILE FINO A 4 BAR

2847/3

Cod. U28470084

Spurgatore per circuito freni

- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni di autovetture e veicoli industriali
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM
- Pressione regolabile fino a 4 bar
- Arresto automatico al 10% del serbatoio (1 L)
- Alimentazione 12 V tramite cavi batteria
- Vano posteriore accessori
- Ruote integrate e maniglione per un facile trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di manovra del liquido	Pompa peristaltica (nessun contatto diretto pompa liquido, nessuna pressione aria sul liquido)
Alimentazione	12 V (morsetti batteria)
Capacità serbatoio	10 litri
Limitatore di pressione	4 bar
Tubo a spirale	4 m (elastico)
Cavo di alimentazione	4 m

~~€ 1.308,00~~

€ 933,00



Fornito con:

- guarnizioni di ricambio,
- 1 tappo multidiametro 44-45-46 mm (2847 N11)
- 1 contenitore di recupero olio



263 RA

Cod. U02631600

80
Litri

Recuperatore olio

- Modello a caduta
- Indicatore laterale per la verifica del livello olio nel serbatoio
- Griglia in materiale plastico all'interno della coppa
- Sistema di svuotamento del serbatoio con aria compressa (max 3,5 bar)
- Tubo di scarico flessibile lungo 1800 mm
- 4 ruote pivotanti: \varnothing 70 mm

~~€ 516,00~~

€ 289,00



Compatibile con liquido freni DOT ed antigelo



Tubo esterno antiurto in poliuretano per il controllo del serbatoio



Blocco di giunzione in metallo con guarnizione interna in EPDM

263/S16

Cod. U02631400

16
PEZZI

Kit per tappi olio

- 1 chiave snodata con coppetta
- 2 inserti \varnothing 8-10 mm
- 6 inserti \varnothing 8-10-12-13-14-17 mm
- 6 bussole \blacklozenge 13-14-17-18-19-21 mm
- 1 inserto \odot T45



~~€ 159,00~~

€ 114,00

446 S28

Cod. U04461204

30
PEZZI

Assortimento di 30 chiavi per filtri olio

- Serie composta da 28 chiavi a tazza con quadro di manovra da 3/8", 1 adattatore da 3/8" a 1/2", 1 chiave autoserrante (capacità 65÷120 mm) con quadro di manovra da 3/8"
- Il set è adatto per la maggior parte dei filtri olio montati sui veicoli circolanti
- Misure delle 28 chiavi a tazza \varnothing x N°lati:
66/6 - 65/14 - 65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18 - 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18

~~€ 171,00~~

€ 122,00

3/8"

Attacco per il recuperatore d'olio



3/8"

1/2"



443 N

CHIAVE AUTOMATICA PER FILTRI OLIO




1
**ARMARE
E POSIZIONARE**



2
**ATTIVARE SERRAGGIO
AUTOMATICO**



3
**RIPRESA RAPIDA,
ECONOMIA DI TEMPO**



**LEVA DI INCREMENTO
POTENZA SERRAGGIO**

CAPACITÀ
Ø 66÷105 mm

EFFETTO CRICCHETTO

- Rapidità e facilità d'uso anche in spazi ridotti

SERRAGGIO AUTOMATICO DEL NASTRO

- Velocizzazione dell'operazione
- Ottimizzazione dell'effetto cricchetto



443 N

Cod. U04430005

**Chiave automatica a ripresa rapida
per filtri olio (autovetture)**

~~€ 88,50~~

€ 63,00





468 M

Utensile a percussione per anelli di tenuta e guarnizioni

- Semplifica l'inserimento di anelli di supporto esterni per cuscinetti obliqui
- Asse, sede dei cuscinetti e anelli di tenuta non vengono danneggiati
- Ghiera regolabile in 3 posizioni
- Impugnatura in acciaio



CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA	€ 87,00	€ 62,00
U04680150	9,5÷50 mm	176 mm	€ 87,00	€ 62,00
U04680151	18÷90mm	210 mm	€ 109,00	€ 78,00

468 M1

3 REGOLAZIONI



Ø 9,5÷23,5 mm



Ø 23,5÷36,5 mm



Ø 36,5÷50 mm

468 M2

3 REGOLAZIONI



Ø 18÷53 mm



Ø 41÷76 mm



Ø 54÷90 mm



870 C

Cod. U08700006

Pinza per raccordi rapidi carburante

- Per veicoli a benzina e diesel
- Impugnature ergonomiche bimalteriali
- Lunghezza: 175 mm

~~€ 55,50~~

€ 39,60

3 POSIZIONI
DI LAVORO



871 C

Cod. U08719005P

Pinza per fascette automatiche CLIC

- Testa triassiale per lavorare in tutte le posizioni
- Permette di aprire o chiudere le fascette automatiche presenti sui circuiti del carburante, dei collettori d'aspirazione e dei circuiti idraulici

~~€ 65,50~~

€ 46,60



447 T

Cod. U04470101

Smonta ammortizzatori pneumatico

- Ideale per autovetture
- Sistema di autolivellamento dei bracci superiori: adatto anche a molle coniche e disassate
- Boccole autolubrificanti: nessuna operazione di lubrificazione e/o ingrassaggio sulle colonne di scorrimento
- Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (105÷182 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza compressione	735 kg (6 bar) - 1226 kg (10 bar)
Pressione di esercizio	6÷10 bar
Corsa del pistone	420 mm
Cilindro	Doppio in lega d'alluminio e resina al nylon

~~€ 1.657,00~~

€ 1.170,00



POTENZA DI COMPRESSIONE

735 kg (6 bar)
1226 kg (10 bar)



YouTube

CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA MACCHINE

Gli smontammortizzatori pneumatici USAG sono progettati per rispondere pienamente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Alcune funzionalità della macchina sono state impostate perché l'operatore possa lavorare in totale sicurezza:

- Protezione frontale di sicurezza
- Dispositivo di arresto del pistone in caso di apertura della protezione frontale
- Velocità limitata: sempre inferiore ai 10 cm/sec
- Sistema di blocco delle ganasce e del pistone in caso di interruzione dell'alimentazione dell'aria

448 M


Cod. U04480010

Leva per smontaggio montanti sospensioni/braccetti

- Per lo smontaggio in modo rapido e sicuro di: montanti delle sospensioni MAC PHAERSON snodi sferici dei braccetti
- Gancio regolabile in 5 posizioni: precisione e facilità di utilizzo
- Lunghezza 120 cm

~~€ 250,00~~

€ 178,00





17 19 21

1 1/2"

800 g | 210 mm | 60 mm | 130 mm

270 B/C3

Cod. U02700105

Serie di 3 bussole per cerchi in lega con protezione in teflon

- 270 B/17-19-21 mm
- Fornita in cassetta di plastica

3 PEZZI

~~€ 94,50~~

€ 51,00

270 BM


Cod. U02700140

Chiave a bussola per dadi ruota Mercedes

- Indispensabili per allentare e serrare il nuovo profilo delle viti Mercedes
- Protezione in teflon che riduce il rischio di danneggiamento del cerchio in lega
- Adatta per i modelli: Classe C e GLK (W204), Classe E (W211, W212, W207), Classe SLK (W172), Classe ML (W164, W166), Classe CL (W216), Classe S (W221, W222)



Mercedes-Benz



1 1/2"

~~€ 11,60~~

€ 8,30



CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco filettatura	M18
Livello sonoro	78 Db
Lunghezza totale	630 mm
Peso	2,8 Kg
Pressione di esercizio	6,2 bar
Attacco filettato	1/4"

VALVOLA ARIA

400 P

Cod. U04000010

Aspiratore pneumatico ammaccature

- Ideale per eliminare ammaccature da parti scatolate senza la necessità di rivernicare
- Fornito con 3 ventose (Ø 75-100-125 mm), in valigetta in materiale plastico dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura

~~€ 173,00~~

€ 123,00




SISTEMA MODULARE PER PROGETTO E MONTAGGIO



IVECO



76
kg



LATO DESTRO
o SINISTRO

5006 EF1

Cod. U50060034

Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Cassetteria 5000 B4	U50000023	1
Cassetteria 5000 D3	U50000062	1
Base passaruota 5002 B2N	U50020009	1
Porta-rotolo 5002 SA4	U50020066	1
Coppia montanti 5003 ME1	U50030049	1
Porta-vaschette 5003 A3/4	U50030078	1
Sistema di fissaggio	U50020048	1

~~€ 1.541,00~~


€ 1.130,00



Inquadra il QR code per verificare
i modelli di furgoni compatibili



IVECO



LATO
SINISTRO

5006 EF2

Cod. U50060035

Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Cassetteria 5000 E5	U50000105	1
Cassetteria 5000 CE3	U50000052	1
Base passaruota 5002 B3	U50020010	1
Porta-flaconi 5002 SA5	U50020067	1
Coppia montanti 5003 MF1	U50030052	1
Ripiano porta vaschette 5003 A2/7	U50030074	1
Sistema di fissaggio	U50020048	2

~~€ 1.548,00~~

€ 1.130,00




Inquadra il QR code per verificare
i modelli di furgoni compatibili

96
kg

ALLESTIMENTO FURGONI.

LI PUOI FARE TU.



**RETRO
SCHIENA**

5006 EF3

Cod. U50060036

Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Ripiano 5003 RB1	U50030026	4
Ripiano 5003 RC1	U50030031	1
Coppia montanti 5003 MD1	U50030046	1
Coppia montanti 5003 MD3	U50030048	1
Coppia montanti 5003 ME1	U50030049	1
Sistema di fissaggio	U50020048	1

~~€ 639,00~~



€ 470,00



Inquadra il QR code per verificare i modelli di furgoni compatibili



Esempio di composizione con scaffalatura a pavimento



**LATO DESTRO
o SINISTRO**

5006 EF4

Cod. U50060037

Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Base pasaruota 5002 A2N	U50020004	1
Ripiano 5003 RA1	U50030024	1
Ripiano inclinato 5003 RIB2	U50030037	1
Ripiano inclinato 5003 RIC2	U50030042	2
Coppia montanti 5003 MD2	U50030047	1
Coppia montanti 5003 ME2	U50030050	1
Sistema di fissaggio	U50020048	1

~~€ 823,00~~

€ 605,00



Inquadra il QR code per verificare i modelli di furgoni compatibili



ICONIC PRODUCT

PRODUCT

NEW

ICONIC PRODUCT

ICONIC PRODUCT

Offerta valida fino al 31 Agosto 2019 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

U63000285Y

usag.it

Seguici anche su:



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111

Fax +39 0332 790330

info.mv@usag.it