

2018
SUPEROFFERTA



€ Senza IVA
59/2018



**LA POTENZA
SI METTE
IN LUCE**

Grazie alle sinergie con DEWALT,
da oggi **USAG** progetta e produce
macchine pneumatiche di altissima qualità

EDIZIONE 2 - Valida fino al 31/01/2019

Pneumatica



PAGINA
1

Carrelli e banchi



PAGINA
10

Moduli per carrelli



PAGINA
18

Contenitori portatili



PAGINA
24

Chiavi di manovra



PAGINA
34

Set di bussole



PAGINA
38

Avvitatura



PAGINA
42

Pinze



PAGINA
52

Estrattori



PAGINA
56

Serraggio controllato



PAGINA
58

Illuminazione



PAGINA
61

Idraulica e manutenzione



PAGINA
64

Scarpe da lavoro



PAGINA
69

Autoriparazione



PAGINA
70

Matrix



PAGINA
82



L'AVVITATORE IN ALLUMINIO



**INVERSIONE E
REGOLAZIONE CON
GHIERA**


**MECCANISMO
A DOPPIO MARTELLO:
VIBRAZIONI RIDOTTE**

CORPO IN ALLUMINIO

**1.490
Nm**

**2,8
kg**

NEW



928 AC1 1/2"

Cod. U09280014

1/2"

Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Carter in acciaio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Regolatore di potenza in 7 livelli, in entrambi i sensi di rotazione
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Impugnatura bimatereiale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

~~€ 259,00~~

€ 181,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	1.490 Nm
Coppia di lavoro	135÷380 Nm
Impulsi al minuto	1.120
Velocità a vuoto	6.500 giri/min
Consumo medio aria	147 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	90 ±3 dB(A)
Potenza sonora	101 ±3 dB(A)
Vibrazioni	5,2 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,8 kg

IL MODELLO DI RIFERIMENTO



**CARTER IN LEGA
DI MAGNESIO
ULTRALEGGERO E RESISTENTE**


**INVERSIONE E
REGOLAZIONE CON
LEVA IN ALLUMINIO**

**MECCANISMO
A DOPPIO MARTELLO:
VIBRAZIONI RIDOTTE**

**1.600
Nm**

**2
kg**

NEW



929 PC1 1/2"

Cod. U09290001



Avvitatore ad impulsi in magnesio

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	1.600 Nm
Coppia di lavoro	280÷440 Nm
Impulsi al minuto	1.300
Velocità a vuoto	7.000 giri/min
Consumo medio aria	172 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	93 ±3 dB(A)
Potenza sonora	104 ±3 dB(A)
Vibrazioni	6,2 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,0 kg

~~€ 329,00~~

€ 230,00



IL TOP DI GAMMA



LED | **USB**

Li-Ion 3.7V
180 mAh

ILLUMINAZIONE A LED
REMOVIBILE E RICARICABILE

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO
ULTRALEGGERO E RESISTENTE


INVERSIONE E
REGOLAZIONE CON
LEVA IN ALLUMINIO

MECCANISMO
A DOPPIO MARTELLO:
VIBRAZIONI RIDOTTE

1.898
Nm

2,2
kg

NEW



943 PC1 1/2"

Cod. U09430001

1/2"

Avvitatore ad impulsi in magnesio – Top di gamma

- Carter in lega di magnesio
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimatereiale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura

~~€ 427,00~~

€ 299,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M20
Coppia massima	1.898 Nm
Coppia di lavoro	320÷460 Nm
Impulsi al minuto	1200
Velocità a vuoto	6.500 giri/min
Consumo medio aria	172 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	94 ±3 dB(A)
Potenza sonora	105 ±3 dB(A)
Vibrazioni	6,2 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,2 kg

AVVITATORE AD IMPULSI EXTRA COMPATTO

QUADRO DA 1/2"

SELETORE VELOCITÀ



IMPUGNATURA BIMATERIALE



942 PC3 1/2"

Cod. U09420012

Avvitatore ad impulsi - extra compatto

- Struttura extra compatta: 11 cm di lunghezza
- Modello reversibile con sistema di percussione JUMBO
- Motore monoblocco
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo
- Paracolpi laterali a protezione del carter motore
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato

~~€ 212,00~~

€ 154,00



CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	861 Nm
Coppia di lavoro	150÷220 Nm
Impulsi al minuto	1650
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	127 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	91,1±3 dB(A)
Potenza sonora	108,1±3 dB(A)
Vibrazioni	9,57 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,3 kg



3/4"

2115 Nm

3,8 kg

942 PD1 3/4"

Cod. U09420004

Avvitatore ad impulsi in titanio

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Corpo in resina ad alta resistenza con carter anteriore in titanio
- Impugnatura bimatériale soft-touch
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso prolungato

~~€ 1.050,00~~

€ 735,00

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/4"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M27	Pressione sonora	97,8±3 dB(A)
Coppia massima	2.115 Nm	Potenza sonora	108,8±3 dB(A)
Coppia di lavoro	500÷800 Nm	Vibrazioni	5,06 m/s ²
Impulsi al minuto	950	Attacco aria	3/8"
Velocità a vuoto	5.300 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	200 l/min	Peso	3,8 kg



3/4"

1950 Nm

3,9 kg

928 PD1 3/4"

Cod. U09280065

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Scarico dell'aria convogliato attraverso l'impugnatura
- Coppia di lavoro regolabile
- Carcassa ultraleggera in materiale composito ad alta resistenza e carter anteriore in acciaio

~~€ 920,00~~

€ 644,00

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/4"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M27	Pressione sonora	99,1±3 dB(A)
Coppia massima	1.950 Nm	Potenza sonora	110,1±3 dB(A)
Coppia di lavoro	200÷750 Nm	Vibrazioni	10,7 m/s ²
Impulsi al minuto	850	Attacco aria	3/8"
Velocità a vuoto	6.360 giri/min	Diametro interno tubo aria	13 mm
Consumo medio aria	125 l/min	Peso	3,9 kg



3/4"

1700 Nm

5,6 kg

928 D1 3/4"

Cod. U09280015

Avvitatore ad impulsi in alluminio

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 6 livelli di potenza impostabili in avvitamento e svitamento

~~€ 800,00~~

€ 560,00

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/4"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M24	Pressione sonora	98,4±3 dB(A)
Coppia massima	1.700 Nm	Potenza sonora	109,4±3 dB(A)
Coppia di lavoro	500÷1.050 Nm	Vibrazioni	10,7 m/s ²
Impulsi al minuto	790	Attacco aria	3/8"
Velocità a vuoto	5.700 giri/min	Diametro interno tubo aria	13 mm
Consumo medio aria	193 l/min	Peso	5,6 kg

LEGGERI E POTENTI
-20% DI PESO RISPETTO
ALLO STANDARD



942 PE1 1"
Cod. U09420005

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Pulsante progressivo
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 2 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Impugnatura bimatériale soft-touch

~~€ 1.106,00~~

€ 774,00

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M38	Pressione sonora	100,9±3 dB(A)
Coppia massima	3.390 Nm	Potenza sonora	111,9±3 dB(A)
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm	Vibrazioni	10,6 m/s ²
Impulsi al minuto	900	Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	5.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	19 mm
Consumo medio aria	340 l/min	Peso	6,8 kg



942 PE2 1"
Cod. U09420006

Avvitatore reversibile in linea in materiale composito

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Pulsante progressivo
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo orientato in avanti a 45°
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 2 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Impugnatura bimatériale soft-touch

~~€ 1.106,00~~

€ 774,00

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M38	Pressione sonora	104,4±3 dB(A)
Coppia massima	3.390 Nm	Potenza sonora	115,4±3 dB(A)
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm	Vibrazioni	14,75 m/s ²
Impulsi al minuto	1000	Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	5.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	19 mm
Consumo medio aria	238 l/min	Peso	8 kg



942 PEL2 1"
Cod. U09420007

Avvitatore reversibile in linea con albero prolungato

~~€ 1.106,00~~

€ 774,00

CARATTERISTICHE TECNICHE		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M38	Pressione sonora	105±3 dB(A)
Coppia massima	3.390 Nm	Potenza sonora	116±3 dB(A)
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm	Vibrazioni	15,6 m/s ²
Impulsi al minuto	1000	Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	5.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	19 mm
Consumo medio aria	238 l/min	Peso	9 kg



30.000
Giri/min

0,3 CV
220 W

Ø 6
mm

922 B1

Cod. U09220001

Smerigliatrice diritta

~~€ 133,00~~

€ 93,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	84,8±3 dB(A)
Potenza sonora	99,5±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	2,42 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	440 g



25.000
Giri/min

0,5 CV
368 W

Ø 6
mm

922 B2

Cod. U09220002

Smerigliatrice diritta

~~€ 191,00~~

€ 134,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	85,4±3 dB(A)
Potenza sonora	99,8±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	1,86 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	675 g



28.000
Giri/min

0,3 CV
220 W

Ø 6
mm

922 BL1

Cod. U09220003

Smerigliatrice diritta prolungata

~~€ 170,00~~

€ 119,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	83,3±3 dB(A)
Potenza sonora	94,3±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	2,86 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	664 g



23.000
Giri/min

0,3 CV
220 W

Ø 6
mm

922 BP1

Cod. U09220004

Smerigliatrice angolare 90°

~~€ 170,00~~

€ 119,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	85,9±3 dB(A)
Potenza sonora	96,9±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	4,54 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	555 g



24.000
Giri/min

0,3 CV
220 W

Ø 6
mm

922 BR1

Cod. U09220005

Smerigliatrice angolare 120°

~~€ 170,00~~

€ 119,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria	76 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	84,8±3 dB(A)
Potenza sonora	95,8±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vibrazioni	5,22 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	56 g

TESTA PIATTA E COMPATTA

ideale per l'uso in spazi ristretti




913 PC2 1/2"

Cod. U09130017

Cricchetto in materiale composito

- Modello reversibile ultracompatto
- Scarico dell'aria posteriore
- Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza
- Carter anteriore in acciaio



~~€ 279,00~~

€ 195,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M10
Coppia massima	136 Nm
Velocità a vuoto	280 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione sonora	99±3 dB(A)
Potenza sonora	110±3 dB(A)
Vibrazioni	9,1 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg



916 B2

Cod. U09160012

Trapano con mandrino autoserrante

- Modello non reversibile con impugnatura a pistola
- Scarico dell'aria convogliato attraverso l'impugnatura
- Pulsante per il controllo della velocità



~~€ 191,00~~

€ 134,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità punta	10 mm
Attacco mandrino	3/8"
Potenza	0,45 Kw
Velocità a vuoto	2.800 giri/min
Consumo medio aria	124 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione sonora	87,4±3 dB(A)
Potenza sonora	98,4±3 dB(A)
Vibrazioni	7,20 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,4 kg



918 B

Cod. U09180006

Martello con attacco esagonale

- Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili
- Attacco per scalpelli a codolo esagonale (918 BH)



~~€ 106,00~~

€ 74,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione attacco	10 mm
Colpi al minuto	3.000
Corsa pistone	67 mm
Consumo medio aria	90 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	102,6±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Potenza sonora	113±3 dB(A)
Vibrazioni	8,01 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,6 kg



**DIMENSIONI COMPATTE:
SOLO 22 cm!**



**UTILIZZABILE
CON UNA SOLA MANO**



PLATORELLO A 6 FORI



920 AN1

Cod. U09200011

Levatrice roto-orbitale (orbita 5 mm)

- Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili per lavori di levigatura intermedia e di finitura
- Fornita con platorelli per dischi con velcro 920 AH1

~~€ 353,00~~

€ 247,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità disco Ø	152 mm
Orbita	5 mm
Orbite al minuto	10.000
Consumo medio aria	105 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	78,9±3 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza sonora	79,9±3 dB(A)
Vibrazioni	11,8 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	840 g
Dimensioni	L221 x P152 x H106 mm



923 A

Cod. U09230001

Seghetto alternativo

- Modello a velocità di lavoro regolabile, da utilizzare con le lame 923 AH/1-2

~~€ 225,00~~

€ 158,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cicli al minuto	10.000
Consumo medio aria	230 l/min
Attacco aria	1/4"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Diametro interno tubo aria (mm)	10 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione sonora	83,5±3 dB(A)
Potenza sonora	94,5±3 dB(A)
Vibrazioni	17,1 m/s ²
Peso	800 g



927 B

Cod. U09270006

Pistola di soffiaggio progressiva in materiale plastico antiurto

~~€ 18,60~~

€ 13,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo medio aria a 6 bar	460 l/min
Attacco filettato (ottone)	1/4"
Livello sonoro a 6 bar	<80 dB(A)



Racing 519



TOP DI GAMMA
MANIGLIE BASCULANTI IN ALLUMINIO



1. Maniglie dei cassetti in Alluminio anodizzato con sistema di aggancio basculante
2. Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
3. Piano di lavoro in acciaio inox



SPRINT 518



SEMPLICE E ROBUSTO
MANIGLIE FISSE IN ALLUMINIO



1. Maniglie dei cassetti fisse in Alluminio anodizzato. Design a doppia T per la presa dall'alto o dal basso
2. Guide con sistema di richiamo a fine corsa e tenuta del cassetto rinforzata



START 516



QUALITÀ E CONVENIENZA
MANIGLIE BASCULANTI IN ABS



1. Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta
2. Maniglie per apertura cassetti in ABS con sistema di aggancio basculante



NUOVO CARRELLO SPRINT 518

**PIANO DI LAVORO IN ABS CON
DOPPIA MANIGLIA INTEGRATA**

900 kg

NEW

SERRATURA POSTERIORE
per evitare rotture accidentali



**GUIDE CON SISTEMA DI
RICHIAMO A FINE CORSA**
Tenuta del cassetto rinforzata

**MANIGLIE CASSETTI
FISSE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO**

Design a doppia T per la
presa dall'alto o dal basso



PORTA FLACONI



RUOTE

in gomma antiolio (Ø 125 mm)

SPRINT 518



518 SP6V

Cod. U05180106

6

CASSETTI

3

MODULI

Carrello SPRINT (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 700,00~~

€ 490,00

NEW



518 SP7V

Cod. U05180107

7

CASSETTI

3

MODULI



Carrello SPRINT (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 790,00~~

€ 540,00

NEW



800 kg



516 SP7V

Cod. U05160007

7
CASSETTI

3
MODULI

Carrello START - 7 cassetti (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 5 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 660,00~~

€ 420,00

55 kg	mm	L. 748 H. 970 P. 515
-------	----	----------------------------

800 kg



516 SP6V

Cod. U05160006

6
CASSETTI

3
MODULI

Carrello Start - 6 cassetti (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 580,00~~

€ 380,00

54 kg	mm	L. 748 H. 970 P. 515
-------	----	----------------------------

800 kg



516 SP5V

Cod. U05160005

5
CASSETTI

3
MODULI

Carrello Start - 5 cassetti (vuoto)

- Dimensioni interne:
 - 2 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 550,00~~

€ 355,00

52 kg	mm	L. 748 H. 970 P. 515
-------	----	----------------------------



Racing 519

CARRELLI PORTAUTENSILI



900 kg

75,5 kg
L. 774
H. 971
P. 546



900 kg

77,5 kg
L. 774
H. 971
P. 546



900 kg

79,5 kg
L. 774
H. 971
P. 546

519 R6/3V

Cod. U05190414

6

CASSETTI

3

MODULI

Carrello Racing 6 cassetti (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 962,00~~

€ 673,00

519 R7/3V

Cod. U05190415

7

CASSETTI

3

MODULI

Carrello Racing 7 cassetti (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 5 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 1.055,00~~

€ 739,00

519 R8/3V

Cod. U05190416

8

CASSETTI

3

MODULI

Carrello Racing 8 cassetti (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 6 cassetti 570x420x60 mm
- 2 cassetti 570x420x130 mm

~~€ 1.147,00~~

€ 803,00



1000 kg

90 kg
L. 964
H. 971
P. 546



1100 kg

104 kg
L. 1154
H. 1000
P. 546



1100 kg

100 kg
L. 1154
H. 1000
P. 546

519 R6/4V

Cod. U05190419

6

CASSETTI

4

MODULI

Carrello Racing 6 cassetti (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 4 cassetti 760x420x60 mm
- 1 cassetto 760x420x130 mm
- 1 cassetto 760x420x270 mm

~~€ 1.120,00~~

€ 784,00

519 R6/5V

Cod. U05190420

6

CASSETTI

5

MODULI

Carrello Racing 6 cassetti (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 3 cassetti 950x420x60 mm
- 2 cassetti 950x420x130 mm
- 1 cassetto 950x420x200 mm

~~€ 1.444,00~~

€ 1.011,00

513 B6V

Cod. U05130096

6

CASSETTI

3

MODULI

Carrello Booster (vuoto)

• Dimensioni interne:

- 4 cassetti 570x420x60 mm
- 1 cassetto 570x420x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm
- Vano laterale: 380x400x720 mm

~~€ 1.443,00~~


€ 1.011,00

CARRELLI PORTAUTENSILI



200 kg

504 S
Cod. U05040003



3
RIPIANI

Carrello multiuso

- Ripiani protetti con materiale plastico ad alta resistenza
- Maniglia in acciaio per una maggiore manovrabilità
- Due ruote pivotanti (Ø 100 mm) e due ruote fisse (Ø 100 mm)
- Fornito smontato

~~€ 159,00~~

€ 115,00



1000 kg

514 B6V
Cod. U05140001



6 CASSETTI
3 MODULI

Banco da lavoro mobile BULL (vuoto)

- Piano di lavoro in legno multistrato
- Portata massima cassetti: 20 kg
- Vano laterale: 380x704x524 mm
- Dimensioni interne:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetti 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 1.834,00~~

€ 1.284,00

ACCESSORI CARRELLI



519 RA1
Cod. U05190207

Portarifiuti
per Racing, Sprint,
Start, Booster e Bull

~~€ 85,50~~

€ 60,00



519 RA2
Cod. U05190208

Portadocumenti
per Racing, Sprint,
Start, Booster e Bull

~~€ 47,40~~

€ 33,00



519 RA3
Cod. U05190209

Pannello superiore
per Racing (3 moduli)

~~€ 135,00~~

€ 94,50



519 RA4
Cod. U05190210

Portarotolo
per Racing, Sprint,
Start, Booster e Bull

~~€ 48,70~~

€ 34,00



519 RA5
Cod. U05190211

Portaflaconi
per Racing, Sprint,
Start, Booster e Bull

~~€ 75,00~~

€ 52,50



519 RA6
Cod. U05190217

Piano appoggio pieghevole
per Racing

~~€ 135,00~~

€ 94,50



519 RA7
Cod. U05190218

Piano in legno per morsa
per Racing

~~€ 135,00~~

€ 94,50



519 RA8
Cod. U05190219

Supporto per documenti
per Racing

~~€ 135,00~~

€ 94,50

START 516



516 SPC2

Cod. U05160021

6
CASSETTI

3
MODULI

Banco da lavoro START con piano in acciaio

- Dimensioni interne cassetti:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 1.100,00~~

€ 720,00



516 SPC1

Cod. U05160020

6
CASSETTI

3
MODULI


Banco da lavoro START con piano in legno

- Dimensioni interne cassetti:
 - 3 cassetti 570x420x60 mm
 - 2 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

~~€ 1.100,00~~

€ 720,00

RACING 519



519 RC2 H1

Cod. U05192004

6
CASSETTI


3
MODULI

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio

- Dimensioni interne cassetti:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 1.865,00~~

€ 1.303,00



519 RC1 H1

Cod. U05192003

6
CASSETTI

3
MODULI

Banco da lavoro RACING con piano in legno

- Dimensioni interne cassetti:
 - 4 cassetti 570x420x60 mm
 - 1 cassetto 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x270 mm

~~€ 1.862,00~~

€ 1.303,00

GAMMA BANCHI DA LAVORO

1000 kg



LEGNO

506 A1/1000

Cod. U05060001

- Dimensioni: 1.000x700x850 mm
- Peso: 55 kg

~~€ 331,00~~ **€ 232,00**

ACCIAIO

506 A2/1000

Cod. U05060011

- Dimensioni: 1.000x700x850 mm
- Peso: 50 kg

~~€ 231,00~~ **€ 162,00**

1500 kg



LEGNO

506 A1/1500

Cod. U05060002

- Dimensioni: 1.500x700x850 mm
- Peso: 69 kg

~~€ 447,00~~ **€ 313,00**

ACCIAIO

506 A2/1500

Cod. U05060012

- Dimensioni: 1.500x700x850 mm
- Peso: 63 kg

~~€ 327,00~~ **€ 229,00**

2000 kg



LEGNO

506 A1/2000

Cod. U05060003

- Dimensioni: 2.000x700x850 mm
- Peso: 93 kg

~~€ 535,00~~ **€ 375,00**

ACCIAIO

506 A2/2000

Cod. U05060013

- Dimensioni: 2.000x700x850 mm
- Peso: 85 kg

~~€ 408,00~~ **€ 286,00**



**COMPATIBILE CON
TUTTI I BANCHI 506 A**



506 U130


Cod. U05060129Q

Cassetto con guide per banchi 506 A

- Serratura con chiavi inclusa
- Dimensioni interne: 570x420x175 mm
- Compatibile con moduli portautensili
- Colore rosso RAL 3020

~~€ 111,00~~

€ 77,50



501 P

Pannelli forati

- Diametro fori 5 mm
- Lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm
- Esecuzione verniciata colore rosso RAL 3020
- Utilizzabile con ganci serie 552-559 e 5003 SG

CODICE	DIMENSIONI	PESO	€	€
U05010103Q	1000x800 mm	9,5 kg	€ 88,00	€ 61,50
U05010104Q	1500x800 mm	13,5 kg	€ 147,00	€ 103,00
U05010105Q	2000x800 mm	17,5 kg	€ 169,00	€ 118,00




498 B

Morse parallele da banco

- Modello in acciaio interamente forgiato con ganasce e corpo in un solo pezzo
- Ganasce posteriori con piano ad incudine
- Doppia guida prismatica rettificata con viti per la regolazione del parallelismo delle ganasce ed il recupero dei giochi
- Fornite con ganasce stringitubo

CODICE	DIMENSIONI (AXBXC)	LUNGH. (L)	PESO	€	€
U04980012	100x125x74 mm	345 mm	6,9 kg	€ 205,00	€ 144,00
U04980013	125x150x83 mm	380 mm	10,7 kg	€ 244,00	€ 171,00
U04980014	150x200x94 mm	460 mm	18 kg	€ 342,00	€ 239,00
U04980015	175x235x123 mm	532 mm	25 kg	€ 450,00	€ 315,00





519 M 127N
Cod.U05190937 **4 PEZZI**

127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60


€ 95,50 € 67,00



519 M 150AX
Cod.U05190965 **5 PEZZI**

133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·
180 C 250 · 188 AX 160

€ 141,80 € 99,50



519 M 276
Cod.U05190936 **7 PEZZI**

276 CE 7-8-10-11-13-17-19

€ 219,00 € 153,00



519 M 280HA
Cod.U05190945 **7 PEZZI**

280 HA 3-4-5-6-7-8-10

€ 68,40 € 48,00



519 M 280HATS
Cod.U05190946 **7 PEZZI**

280 HATS 3-4-5-6-7-8-10


€ 73,50 € 51,50



519 M 280HATX
Cod.U05190947 **7 PEZZI**

280 HATX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

€ 68,40 € 48,00



519 M 280TK
Cod.U05190935 **6 PEZZI**

280 TK 2,5-3-4-5-6-8

€ 99,50 € 69,50



519 M 285A1
Cod.U05190921 **17 PEZZI**

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22-24

€ 155,00 € 109,00



519 M 285A2
Cod.U05190943 **5 PEZZI**

285 27-29-30-32-34

€ 125,00 € 89,00



519 M 285KA
Cod.U05190944 **12 PEZZI**

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19


€ 210,00 € 147,00



519 M 285KF
Cod.U05190964 **12 PEZZI**

285 KF 8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19

€ 246,50 € 173,00



519 M 324H
Cod.U05190922 **8 PEZZI**

324 0,5x3x75-0,6x3,5x100-0,8x4x100-
1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175
324 PH 1x100-2x125

€ 61,00 € 42,50



519 M 324STX
Cod.U05190923 **7 PEZZI**

324 STX T10x75-T15x75-T20x100-
T25x100-T27x100-T30x125-T4x150

€ 90,50 € 63,50



519 M 382F
Cod.U05190926 **7 PEZZI**

362 175 · 367 2x100-3x130-4x145
368 3x100 · 376 28 · 382F 500

€ 89,00 € 62,50



519 M 613AEA ● **46 PEZZI**
Cod.U05190940 (237 A)

235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14 · 236 1/4" 50-100 · 240 1/4" · 241
1/4" · 243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4"-
1/4" · 660 0,6-1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8
660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX
T20-T25-T27-T30-T40

€ 205,00 € 144,00



519 M 613AEB ● **46 PEZZI**
Cod.U05190924 (237 B)

235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
· 236 1/4" 50-100 · 240 1/4" · 241 1/4" ·
243 1/4" · 280 LTS/S9 · 684 1/4"-1/4" ·
660 0,6-1-1,6 · 660 E 3-4-5-6-8 660 PH
1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX T20-T25-
T27-T30-T40

€ 210,00 € 147,00



519 M 613BEA ● **20 PEZZI**
Cod.U05190928 (237 A)

235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250
240 3/8" N · 241 3/8"

€ 177,00 € 124,00



519 M 613BEB ● **20 PEZZI**
Cod.U05190941 (237 B)

235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-
250 · 240 3/8" N · 241 3/8"

€ 183,00 € 128,00



519 M 613CEA ● **23 PEZZI**
Cod.U05190942 (237 A)

235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-23-24-27-30-32 236 1/2"
125-250 · 240 1/2" N · 241 1/2"

€ 222,00 € 155,00



519 M 613CEB ● **23 PEZZI**
Cod.U05190925 (237 B)

235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-23-24-27-30-32 236 1/2"
125-250 · 240 1/2" N · 241 1/2"

€ 231,00 € 162,00

IN SPUGNA BICOLORE



**VISUALIZZAZIONE IMMEDIATA
DEGLI UTENSILI MANCANTI**

**MODULARI CON I CASSETTI
DEI CARRELLI USAG**



519 M 127N



519 M 150AX



519 M 324H




519 M 613AEA



519 M 613CEA



519 M 285A1



519 M 276

495 MMA

Cod. U04958003

110

PEZZI



Assortimento AUTO - 3 cassette

~~€ 1.104,00~~

€ 773,00

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinze per anelli elastici (19÷60 mm)	519 M 127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Chiavi a T snodate esagonali (7-8-10-11-13-17-19 mm)	519 M 276	7
Chiavi combinate (6÷24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23



519 M 127N



519 M 150AX



519 M 324H



519 M 613AEA



519 M 613CEA



519 M 285A1



519 M 324H



519 M 324STX



519 M 280TK

495 MMI

Cod. U04958004

123

PEZZI



Assortimento INDUSTRIA - 3 cassette

~~€ 1.197,00~~

€ 838,00

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinze per anelli elastici (19÷60 mm)	519 M 127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Chiavi maschio a T con traversino scorrevole (2,5-3-4-5-6-8 mm)	519 M 280TK	6
Chiavi combinate (6÷24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	8
Giraviti TORX® Tamper Resistant (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40)	519 M 324STX	7
Martelli, scalpelli e cacciaspine	519 M 382F	7
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23

MODULI IN PLASTICA



519 SKV6
Cod.U05190827
Vaschetta portaminuterie
~~€ 11,40~~ **€ 8,00**



519 SK692V
Cod.U05190832
Vaschetta portaminuterie
~~€ 11,40~~ **€ 8,00**



519/092H
Cod.U05190771 **9 PEZZI**
092 0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,6x3,5x100-
0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 ·
092 PH 0x75-1x100-2x125
~~€ 72,50~~ **€ 51,00**




519/127N
Cod.U05190716 **4 PEZZI**
127 N 19÷60 · 127 PN 19÷60 ·
128 N 19÷60 · 128 PN 19÷60
~~€ 91,00~~ **€ 63,50**



519/134
Cod.U05190830 **2 PEZZI**
134 250 · 180 B 250
~~€ 66,20~~ **€ 46,50**



519/150AX
Cod.U05190850 **5 PEZZI**
133 AX 160 · 134 250 · 150 AX 180 ·
180 C 250 · 188 AX 160
~~€ 137,50~~ **€ 96,50**



519/200I
Cod.U05190715 **11 PEZZI**
200 S · 207 A · 362 125-150 · 364 125
366 3x125-4x150 · 368 4x125 · 376 35 ·
382 500 · 966 20
~~€ 134,00~~ **€ 94,00**



519/233A
Cod.U05190820 **15 PEZZI**
233 1/2 NS 9L-10L · 233 1/2" NTX T40L-
T45L-T55L-T70L · 233 1/2 NXZN 6L-8L-
10L-12L-14L · 234 1/2 N 5L2-6L-7L-8L
~~€ 237,00~~ **€ 166,00**



519/234C
Cod.U05190720 **22 PEZZI**
233 1/2" NTX T27-T30-T40-T45-T50-
T55-T60 · 234 1/2" N 5-6-7-8-10-12-
14-17 · 235 1/2" NTX E10-E12-E14-E16-
E18-E20-E24
~~€ 224,00~~ **€ 157,00**



519/235LN
Cod.U05190829 **10 PEZZI**
235 1/2 LN 10-11-12-13-14-15-16-17-
19-22
~~€ 139,80~~ **€ 98,00**



519/235M
Cod.U05190719 **21 PEZZI**
235 1/2 M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-22-24 325 1/2 MLS 15-17-19-21-22
235 MC 4-5 235 MD 4-5
~~€ 112,00~~ **€ 78,50**



519/252A1
Cod.U05190821 **11 PEZZI**
252 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-21x23-22x24-27x29-30x32
~~€ 94,28~~ **€ 66,00**



519/276
Cod.U05190725 **8 PEZZI**
276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19
~~€ 237,00~~ **€ 166,00**



519/280HA
Cod.U05190860 **7 PEZZI**
280 HA 3-4-5-6-7-8-10
~~€ 64,10~~ **€ 45,00**



519/280HATS
Cod.U05190861 **7 PEZZI**
280 HATS 3-4-5-6-7-8-10
~~€ 69,20~~ **€ 48,50**



519/280HATX
Cod.U05190862 **7 PEZZI**
280 HATX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
~~€ 64,10~~ **€ 45,00**



519/280T
Cod.U05190727 **8 PEZZI**
280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10
~~€ 132,00~~ **€ 92,50**



519/280TK
Cod.U05190787 **6 PEZZI**
280 TK 2,5-3-4-5-6-8
~~€ 94,50~~ **€ 66,00**



519/283A1
Cod.U05190822 **8 PEZZI**
283 N 6x7-8x9-8x10-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19
~~€ 81,29~~ **€ 57,00**



519/285A1
Cod.U05190785 **25 PEZZI**
285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-22-24 280 S9 1,5÷10
~~€ 159,00~~ **€ 111,00**



519/285B2 **4** PEZZI
Cod.U05190823
285 27-29-30-32
€ 89,40 € 62,50



519/285KA1 **12** PEZZI
Cod.U05190788
285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
€ 201,00 € 141,00



519/285KF **12** PEZZI
Cod.U05190851
285 KF 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
€ 242,20 € 170,00



519/291NA **10** PEZZI
Cod.U05190824
291 N 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19
€ 165,60 € 116,00



519/294 **9** PEZZI
Cod.U05190732
204 250 · 294 A 250 · 367 2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 · 981 A3
€ 101,00 € 70,50



519/299 **5** PEZZI
Cod.U05190777
299 6-7-8-10-13 mm
€ 76,50 € 53,50



519/322H **10** PEZZI
Cod.U05190772
322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · 322 PH 0x75-1x75-2x125 · 322 N 0,8x4x30 · 322 NPH 2x30
€ 49,70 € 35,00



519/322STX **6** PEZZI
Cod.U05190831
322 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40
€ 47,95 € 33,50



519/324B **11** PEZZI
Cod.U05190776
324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 · 324 PH 1x75-2x100 · 324 N 0,8x4x35 · 324 NPH 2x35 · 092 0,8x4x100 · 092 PH 1x100 · 321 F
€ 78,00 € 54,50



519/324H **10** PEZZI
Cod.U05190774
324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 · 324 PH 0x75-1x75-2x100 · 324 N 0,8x4x35 · 324 NPH 2x35
€ 63,50 € 44,50



519/324TX **9** PEZZI
Cod.U05190775
324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 · 324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125
€ 91,00 € 63,50



519/366 **7** PEZZI
Cod.U05190740
351 200 · 362 125-150 · 364 125 · 366 3x125 · 4x150 · 368 4x125
€ 64,00 € 45,00



519/382 **2** PEZZI
Cod.U05190741
376 35 · 382 500
€ 36,40 € 27,00



519/382F **8** PEZZI
Cod.U05190742
362 150 · 367 2x110-3x130-4x145-5x165 · 368 4x125 · 376 35 · 382F 500
€ 82,50 € 57,50



519/382FA **8** PEZZI
Cod.U05190828
362 150 · 367 2x100-3x130-4x145-5x165 · 368 4x125 · 376 F 32 · 382 F 500
€ 86,92 € 61,00



519/607ACEA **56** PEZZI
Cod.U05190839 (237 A)
235 1/2 EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 · 235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/2 125 · 236 1/4 50-100 · 237 A 1/2 · 237 A 1/4 · 241 1/2 · 241 1/4 · 243 1/4 · 660 0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 · 684
€ 340,76 € 239,00



519/607ACEB **56** PEZZI
Cod.U05190840 (237 B)
235 1/2 EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 · 235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/2 125 · 236 1/4 50-100 · 237 B 1/2 · 237 B 1/4 · 241 1/2 · 241 1/4 · 243 1/4 · 660 0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2-3 · 660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 · 684
€ 356,36 € 249,00



519/607AEA **44** PEZZI
Cod.U05190790 (237 A)
235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 235 1/4" EL 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100-150 · 237 A 1/4 · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 660 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 · 660 E 2,5-3-4-5-6 · 660 PH 1-2-3 · 684 1/4"-1/4" · 236 1/4" SN
€ 251,00 € 176,00



519/607AEB **44** PEZZI
Cod.U05190791 (237 B)
235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 235 1/4" EL 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-100-150 · 237 B 1/4 · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 660 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 · 660 E 2,5-3-4-5-6 · 660 PH 1-2-3 · 684 1/4"-1/4" · 236 1/4" SN
€ 256,00 € 179,00



519/607CA **30** PEZZI
Cod.U05190810 (237 A)
235 1/2" N 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 239 1/2" N · 240 1/2" N · 241 1/2"
€ 282,00 € 197,00

MODULI IN PLASTICA



519/607CB ● **30 PEZZI**

Cod.U05190812 (237 B)

235 1/2" N 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34 · 236 1/2" 125-250 · 237 B 1/2" · 239 1/2" N · 240 1/2" N · 241 1/2"

€ 292,00 € 204,00



519/607CEA ● **30 PEZZI**

Cod.U05190811 (237 A)

235 1/2" EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34 · 236 1/2" 125-250 · 237 A 1/2" · 239 1/2" N · 240 1/2" N · 241 1/2"

€ 283,00 € 198,00



519/607CEB ● **30 PEZZI**

Cod.U05190813 (237 B)

235 1/2" EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34 · 236 1/2" 125-250 · 237 B 1/2" · 239 1/2" N · 240 1/2" N · 241 1/2"

€ 284,00 € 199,00



519/607ICEA ● **49 PEZZI**

Cod.U05190841 (237 A)

235 1/2 EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2 125-250 · 237 A 1/2 · 240 1/2 N · 241 1/2 · 661 0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10 · 661 E 5-6-8-10 · 661 PH 1-2-3 · 661 PZ 1-2-3 · 661 TX T27-T30-T40-T45-T50-T55 · 664 EL 5-6-7-8-10 · 684 1/2-5/16

€ 332,46 € 233,00



519/607ICEB ● **49 PEZZI**

Cod.U05190842 (237 B)

235 1/2 EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · 236 1/2 125-250 · 237 B 1/2 · 240 1/2 N · 241 1/2 · 661 0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10 · 661 E 5-6-8-10 · 661 PH 1-2-3 · 661 PZ 1-2-3 · 661 TX T27-T30-T40-T45-T50-T55 · 664 EL 5-6-7-8-10 · 684 1/2-5/16

€ 342,26 € 240,00



519/613AEA ● **42 PEZZI**

Cod.U05190784 (237 A)

235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-150 · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 692 S11 · 692 STX/S11 · 684 1/4"-1/4"

€ 176,00 € 123,00



519/613AEB ● **42 PEZZI**

Cod.U05190778 (237 B)

235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4" 50-150 · 240 1/4" · 241 1/4" · 243 1/4" · 692 S11 · 692 STX/S11 · 684 1/4"-1/4"

€ 180,00 € 126,00



519/613BEA ● **21 PEZZI**

Cod.U05190747 (237 A)

235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 · 240 3/8" N · 241 3/8"

€ 181,00 € 127,00



519/613BEB ● **21 PEZZI**

Cod.U05190779 (237 B)

235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · 236 3/8" 125-250 · 240 3/8" N · 241 3/8"

€ 189,00 € 132,00



519/613CEA ● **22 PEZZI**

Cod.U05190750 (237 A)

235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 240 1/2" N · 241 1/2"

€ 218,00 € 153,00



519/613CEB ● **22 PEZZI**

Cod.U05190780 (237 B)

235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 240 1/2" N · 241 1/2"

€ 227,00 € 159,00



519/613CB ● **22 PEZZI**

Cod.U05190783 (237 B)

235 1/2" E 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · 236 1/2" 125-250 · 240 1/2" N · 241 1/2"

€ 227,00 € 159,00



519/615AEA ● **52 PEZZI**

Cod.U05190837 (237 A)

235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4 50-150 · 237 A 1/4 · 240 1/4 · 241 1/4 · 243 1/4 · 280 LTS/S9 · 280 LTSTX/S8 · 660 0,5x4-1x5,5 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2 · 660 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40 · 684 1/4

€ 243,19 € 170,00



519/615AEB ● **52 PEZZI**

Cod.U05190838 (237 B)

235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · 236 1/4 50-150 · 237 B 1/4 · 240 1/4 · 241 1/4 · 243 1/4 · 280 LTS/S9 · 280 LTSTX/S8 · 660 0,5x4-1x5,5 · 660 E 3-4-5-6-8 · 660 PH 1-2-3 · 660 PZ 1-2 · 660 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40 · 684 1/4

€ 243,19 € 170,00



519/960 ● **7 PEZZI**

Cod.U05190753

207 A · 220 B1 · 960 · 966 20 · 974 · 978 A 200 · 981 A 3

€ 126,00 € 88,00



519/990A1 ● **4 PEZZI**

Cod.U05190825

990 M PA/200 · 990 M PB/200 · 990 M PC/200 · 990 M PE/200

€ 49,13 € 34,50



519/990AB1 ● **4 PEZZI**

Cod.U05190826

990 B PA/320 · 990 B PB/200 · 990 B PC/200 · 990 B PE/200

€ 48,30 € 34,00



519/127N



519/150AX



519/285A1



519/324H



519/382F



519/613CEA

495 BA

Cod. U04950002

74
PEZZI

Assortimento manutenzione BASE - 2 cassette

~~€ 757,00~~

€ 530,00

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinze per anelli elastici (19÷60 mm)	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Chiavi combinate (6÷24 mm), chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Giraviti	519/324H	10
Martello, mazzuola, scalpello, bulino, cacciapine	519/382F	8
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22



519/127N



519/150AX



519/276



519/285A1



519/324H



519/324TX



519/613CEA

495 A1

Cod. U04950011

83
PEZZI



Assortimento AUTO - 3 cassette

~~€ 1.019,00~~

€ 713,00

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinze per anelli elastici (19÷60 mm)	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Chiavi a T snodate esagonali	519/276	8
Chiavi combinate (6÷24 mm), chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Giraviti a taglio e croce PH	519/324H	10
Giraviti TORX® (T6÷T30)	519/324TX	9
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22



519/127N



519/150AX



519/200I



519/285A1



519/294



519/324H



519/613CEA

495 I1

Cod. U04950021

86
PEZZI



Assortimento INDUSTRIA - 3 cassette

~~€ 920,00~~

€ 644,00

DESCRIZIONE	ART	PZ
Pinze per anelli elastici (19÷60 mm)	519/127N	4
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519/150AX	5
Taglio, martelli, scalpelli	519/200I	11
Chiavi combinate (6÷24 mm), chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Chiave a rullino, cesoia, flessometro e cacciapine	519/294	9
Giraviti a taglio e croce PH	519/324H	10
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519/613CEA	22

VALIGIA PER MANUTENZIONE

Just **USAG**



11 kg L. 460
H. 158
P. 385

002 JM
Cod. U00020001

181
PEZZI

Valigia con assortimento per manutenzione


- Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Base con interno in mousse bicolore sagomata

~~€ 543,00~~

€ 369,00



**SAGOME
DEGLI UTENSILI**
sui pannelli interni.



**MOUSSE
BICOLORE**
con indicazione
della misura.



DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	16
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Prolunghe 1/4"	55-100 mm	2
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Impugnatura porta bussole 1/4"		1
Snodo cardanico 1/2"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Bussola portainseri	1/4-1/4"	1
Chiavi combinate	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	12
Chiave a rullino	250 mm	1
Giraviti ad intaglio	0,4x2,5-0,6x3,5-0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	6
Giraviti a croce PH	1-2	2
Giraviti a croce PZ	1-2	2
Chiavi maschio esagonali	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
Pinza universale	180 mm	1
Pinza regolabile	250 mm	1
Pinza a becchi mezzotondi	160 mm	1

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Tronchese a taglio diagonale	160 mm	1
Giravite cercafase		1
Forbice da elettricista		1
Cutter multiuso		1
Flessometro	3 m	1
Mini seghetto		1
Martello da meccanico	300 g	1
Inseri ad intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
Inseri a croce PH	00-0-1(x2)-2(x2)-3-4	8
Inseri a croce PZ	1-2(x2)-3-4	5
Inseri esagonali maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm	10
Inseri esagonali maschio	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4	10
Inseri TORX®	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	10
Inseri TORX® Tamper Resistant	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45	9
Inseri Tri-Wing	1-2-3-4	4
Inseri Spanner	4-6-8-10-12	5
Inseri Torq-set	6/8/10	3
Inseri quadrati	0-1-2(x2)-3	5
Inseri Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
Inseri XZN	M5-M6-M8	3
Inseri esagonali maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6	6
Inseri esagonali maschio con foro	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32	6
Prolunghe magnetiche	1/4"	2

Just **USAG**

 11 kg	 L. 484 H. 195 P. 390
---	--

NEW

002 JTM
Cod. U00020005

181
PEZZI

Valigia trolley con assortimento per manutenzione

- Ruote integrate nella struttura
- Valigia con struttura in profilato di Alluminio
- e rinforzi in metallo
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
- Base con interno in mousse bicolore sagomata

~~€ 573,00~~

€ 399,00



**RUOTE INTEGRATE
NELLA STRUTTURA**



DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	16
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Prolunghe 1/4"	55-100 mm	2
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Impugnatura porta bussola 1/4"		1
Snodo cardanico 1/2"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Bussola portainseri	1/4-1/4"	1
Chiavi combinate	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	12
Chiave a rullino	250 mm	1
Giraviti ad intaglio	0,4x2,5-0,6x3,5-0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	6
Giraviti a croce PH	1-2	2
Giraviti a croce PZ	1-2	2
Chiavi maschio esagonali	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
Pinza universale	180 mm	1
Pinza regolabile	250 mm	1
Pinza a becchi mezzotondi	160 mm	1
Tronchese a taglio diagonale	160 mm	1
Giravite cercafase		1
Forbice da elettricista		1

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Cutter multiuso		1
Flessometro	3 m	1
Mini seghetto		1
Martello da meccanico	300 g	1
Inseri ad intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
Inseri a croce PH	00-0-1(x2)-2(x2)-3-4	8
Inseri a croce PZ	1-2(x2)-3-4	5
Inseri esagonali maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm	10
Inseri esagonali maschio	1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4	10
Inseri TORX®	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	10
Inseri TORX® Tamper Resistant	T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T45	9
Inseri Tri-Wing	1-2-3-4	4
Inseri Spanner	4-6-8-10-12	5
Inseri Torq-set	6/8/10	3
Inseri quadrati	0-1-2(x2)-3	5
Inseri Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
Inseri XZN	M5-M6-M8	3
Inseri esagonali maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6	6
Inseri esagonali maschio con foro	5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32	6
Prolunghe magnetiche	1/4"	2


NUOVE CASSETTIERE PORTATILI



**VANO SUPERIORE
PORTAUTENSILI**



**MANIGLIE CASSETTI
IN ALLUMINIO**



**GUIDE CON SISTEMA
DI RICHIAMO A
FINECORSA**



**SERRATURA
CENTRALIZZATA**



**MANIGLIE LATERALI
PER IL TRASPORTO**



20 kg L. 700
H. 292
P. 345

531 A

Cod. U05310001

3
CASSETTI

Cassettera portatile (vuota)

- Dimensioni interne:
 - 2 cassetti 570x270x40 mm
 - 1 cassetto 570x270x60 mm

~~€ 240,00~~ **€ 168,00**



23 kg L. 700
H. 435
P. 335

531 B

Cod. U05310002

4
CASSETTI

Cassettera portatile (vuota)

- Dimensioni interne:
 - vano superiore 690x320x60 mm
 - 3 cassetti 570x270x40 mm
 - 1 cassetto 570x270x110 mm

~~€ 370,00~~ **€ 259,00**



30 kg L. 700
H. 380
P. 335

531 C

Cod. U05310003

6
CASSETTI

Cassettera portatile (vuota)

- Dimensioni interne:
 - vano superiore 690x320x60 mm
 - 2 cassetti 570x270x40 mm
 - 1 cassetto 570x270x60 mm
 - 3 cassetti 165x270x40 mm

~~€ 400,00~~ **€ 280,00**



32 kg L. 700
H. 435
P. 335

531 D

Cod. U05310004

8
CASSETTI

Cassettera portatile (vuota)

- Dimensioni interne:
 - vano superiore 690x320x60 mm
 - 2 cassetti 570x270x40 mm
 - 1 cassetto 570x270x60 mm
 - 4 cassetti 165x270x40 mm
 - 1 cassetto 165x270x90 mm

~~€ 450,00~~ **€ 315,00**



16 kg		L. 850
		H. 350
		P. 350

532 C

Cod. U05320007

Baule portautensili (vuoto)

- Apertura ad arresto a 95°
- Gancio per chiusura a lucchetto
- Struttura in lamiera di acciaio, spessore 1,2 mm

~~€ 134,00~~

€ 94,00



6,6 kg		L. 585
		H. 325
		P. 210

646/5LV

Cod. U06460301

5
SCOMPARTI

Cassetta estensibile LUNGA (vuota)

- Dimensioni interne:
 - vano 537x207x102 mm
 - scomparti 537x103x52 mm

~~€ 56,50~~

€ 39,50



2,1 kg		L. 486
		H. 236
		P. 266

641 TB

Cod. U06410005

19"

Cassetta portautensili (vuota)

- In materiale plastico ad alta resistenza
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)
- Vassoio interno amovibile

~~€ 27,50~~


€ 19,30



Sistema di apertura con una sola mano



Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)



2 scomparti portaminuteria sul coperchio



Cassetti inferiori a estrazione totale montati su guide telescopiche



Pannelli forati e ante predisposti per l'alloggiamento degli utensili (anta doppia solo 502 A2)

	45 kg		L. 720 H. 1000 P. 280
---	-------	---	-----------------------------



502 A2

Cod. U05020004

2
Cassetti

Armadio vuoto a 2 cassetti

- Fornito senza ganci e supporti
- Dimensioni aperto: 1380x515x1000 mm
- Dimensioni interne cassetto: 570x210x60 mm

€ 926,00

€ 648,00



	4,7 kg		L. 465 H. 352 P. 215
---	--------	---	----------------------------

001 RV

Cod. U00010004

MAX

20kg

Valigia porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Due pannelli interni amovibili con elastici portautensili
- Vano inferiore con divisori amovibili e regolabili
- Doppia serratura con chiave
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- 3 cerniere posteriori e doppio braccetto di tenuta coperchio in metallo
- Gusci in polipropilene ad alto spessore montati su un'intelaiatura di alluminio
- La struttura garantisce resistenza alle sostanze corrosive, alle basse ed alte temperature ed agli urti anche sugli angoli

€ 245,00

€ 172,00



Anti corrosione



Resistente agli urti



Resistente alle alte e basse temperature



Tasche interne portautensili

 800 g		L. 400 H. 290 P. 60
--	---	---------------------------

007 PCV Cod. U00070032



Borsa porta Notebook (vuota)

- Nylon ad altissima resistenza
- Tre pratiche tasche interne
- Tracolla amovibile per un confort extra nel trasporto
- Due maniglie superiori per una migliore presa
- Cinghia posteriore per fissare la borsa al trolley
- Può contenere Notebook con dimensioni: L340 x H240 mm

~~€ 26,80~~

€ 18,80



Tasca frontale porta seghetto

 4 kg		L. 490 H. 350 P. 220
--	---	----------------------------

007 V Cod. U00070002



Borsa professionale porta utensili (vuota)

- Nylon ad altissima resistenza
- Base rigida resistente all'acqua
- Vani interni portautensili e tasca frontale porta seghetto
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita
- Cinghia di trasporto a tracolla
- Mantella di chiusura con velcro

~~€ 83,00~~

€ 58,00



MODULARE

4 organizer e 1 porta documenti con aggancio in velcro



COMPATTO
solo 18 cm di spessore

 1,8 kg		L. 480 H. 300 P. 180
--	---	----------------------------

007 SMV Cod. U00070055



Zaino portautensili modulare (vuoto)

- Tessuto durevole, resistente alle abrasioni e all'acqua
- L'apertura frontale consente un rapido accesso al contenuto
- Strisce catarinfrangenti sulla parte frontale e laterale
- 2 ganci interni ferma flessometro
- Spallacci posteriori imbottiti per il trasporto a spalla
- Cinghia lombare e schienale imbottito
- Fondo rivestito in PVC

~~€ 110,00~~

€ 77,00

	345 g		L. 250 H. 275 P. 5
---	-------	---	--------------------------



Gancio portanastro



007 MLV

Cod. U00070030

5
TASCHE

Marsupio portautensili con cintura (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza
- 6 tasche portautensili elasticizzate
- Gancio portanastro
- Cintura regolabile da 80 a 120 cm

~~€ 34,30~~

€ 24,00

007 PLV

Cod. U00070034

MAX
10kg

CAPACITA'
9L

Borsa termoidraulico (vuota)

- Nylon ad altissima resistenza.
- Base rigida rivettata per aumentare la resistenza al carico.
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto.
- Due maniglie superiori per una migliore presa.
- Chiusura tramite velcro e fibbie a scatto con sgancio rapido.

~~€ 48,60~~

€ 34,00

Può contenere un
giratubi fino a 1 1/2"



	1,7 kg		L. 450 H. 170 P. 180
---	--------	---	----------------------------



Gancio porta
flessometro



Tasca
portadocumenti



Pieno di utensili resta in piedi

	0,8 kg		L. 200 H. 260 P. 160
---	--------	---	----------------------------

007 ORV

Cod. U00070031

MAX
4kg

Organizer (vuoto)

- Nylon ad altissima resistenza
- Nove pratici e comodi vani portautensili
- Possibilità di essere appeso al muro
- Può essere trasportato all'interno dello zaino 007 SV

~~€ 13,90~~

€ 9,73



**CINGHIA
POSTERIORE**
per fissare la borsa
al trolley

007 FBV
Cod. U00070041

Borsa portautensili pieghevole (vuota)

- Tessuto ad altissima resistenza
- Otto pratici e comodi vani portautensili
- Asole porta martello
- Due maniglie superiori per una migliore presa

~~€ 27,00~~

€ 18,90

 900 g	 mm	L. 360 H. 290 P. 70
---	--	---------------------------



007 FBI
Cod. U00070048

20
PEZZI

**Borsa pieghevole con
assortimento per MANUTENZIONE**

~~€ 193,50~~

€ 135,00



007 FBE
Cod. U00070049

19
PEZZI

**Borsa pieghevole con
assortimento per ELETTRICISTI**

~~€ 206,00~~

€ 144,00



007 FBM
Cod. U00070050

27
PEZZI

**Borsa pieghevole con
assortimento per MOTO**

~~€ 195,00~~

€ 137,00

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Pinza universale	150 CX 180	1
Pinza regolabile	180 C 250	1
Seghetto	201	1
Forbice per elettricisti	207 N	1
Chiavi maschio esagonali lunghe piegate	280 LTS/S9: 1,5-2-2,5-3-4-5- 6-8-10	9
Chiave a rullino	294 A/200	1
Giraviti ad intaglio	322 0,8x4x100-1x5,5x100- 0,6x3,5x75	3
Giraviti a croce PH	322 PH 1x100-2x125	2
Martello	382/300	1

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Pinza universale isolata	085 N 180	1
Giraviti ad intaglio isolati 1000V	092 0,4x2,5x75-0,8x4x100	2
Giraviti a croce PH isolati 1000V	092 PH 1x100-2x125	2
Giraviti a croce PZ isolati 1000V	092 PZ 2x125	1
Forbice per elettricisti	207 E	1
Chiavi maschio esagonali lunghe piegate	280 LTS/S9: 1,5-2-2,5-3-4-5- 6-8-10	9
Chiavi combinate a cricchetto	285 KA 8-10-13	3

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Pinze a becchi mezzotondi lunghe diritti	133 CX 160	1
Pinza universale	150 CX 180	1
Chiavi maschio esagonali lunghe piegate TORX®	280 LTSTX/S8 T10-T15-T20- T25-T27-T30-T40-T45	8
Chiavi maschio esagonali lunghe piegate	280 LTS/S9 1,5-2-2,5-3-4- 5-6-8-10	9
Chiave combinata	285 8-10-12-14	4
Giraviti ad intaglio	322 0,8x4x100-1x5,5x125	2
Giraviti a croce PH	322 PH 1x100-2x125	2



NEW



260 mm

NEW



NEW



NEW



007 SBV

Cod. U00070040

Astuccio portautensili (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza
- Scomparto principale con chiusura zip
- Tasca posteriore con chiusura zip

~~€ 10,00~~

€ 7,00

007 SB 150 CX

Cod. U00070052

14
PEZZI

Astuccio portautensili con giraviti e pinza universale

~~€ 47,90~~

€ 33,50

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Pinza universale	150 CX 180	1
Giraviti ad intaglio	322 0,5x3x75-0,8x4x100	2
Giraviti a croce PH	322 PH 1x100-2x125	2
Chiavi maschio esagonali lunghe piegate	280 LTS/S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	9

007 SB 178 NC

Cod. U00070053

13
PEZZI

Astuccio portautensili con giraviti, chiavi maschio, pinza regolabile e forbice

~~€ 64,00~~

€ 44,80

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Pinza regolabile	178 N 250	1
Forbice	207 C	1
Chiave maschio esagonale	280 N/S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	9
Giraviti ad intaglio	322 0,8x4x100	1
Giraviti a croce PH	322 PH 1x100	1

007 SB 294 AC

Cod. U00070054

4
PEZZI

Astuccio portautensili con chiavi a rullino e chiavi a cricchetto

~~€ 72,80~~

€ 51,00

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi combinate a cricchetto	285 KA 8-10-13	3
Chiave a rullino corta	294 AC/150	1

NEW



TESTA SNODATA



285 KF/DS8

Cod. U02856158

8

PEZZI

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate

• 285 KF/8-10-11-12-13-14-17-19 mm

~~€ 160,50~~

€ 112,00



ANELLO DI TENUTA IN
ACCIAIO ARMONICO



285 KA/DS8

Cod. U02856058

8

PEZZI

Serie di 8 chiavi a cricchetto

• 285 KA/8-10-11-12-13-14-17-19 mm

~~€ 137,00~~

€ 90,00

NEW



CAMBIO DEL SENSO
DI ROTAZIONE



285 KB/SR8

Cod. U02856339

8

PEZZI

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto piatte

• 285 KB/8-10-12-13-14-15-17-19 mm

~~€ 106,80~~

€ 75,00



285 SE26

Cod. U02850861

26
PEZZI

Serie di 26 chiavi combinate

- 285/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

~~€ 302,00~~

€ 211,00

NEW



285 DS8

Cod. U02850863

8
PEZZI

Serie di 8 chiavi combinate

- 285/8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- Fornita con supporto in plastica

~~€ 69,52~~

€ 45,00

NEW



285 DS12

Cod. U02850864

12
PEZZI

Serie di 12 chiavi combinate

- 285/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Fornita con supporto in plastica

~~€ 103,32~~

€ 72,50



276 CE/SE5

Cod. U02760483



5
PEZZI

Serie di 5 chiavi a T snodate

- 276 CE/8-10-13-17-19 mm

~~€ 149,00~~

€ 110,00



276 CE/SE8

Cod. U02760484



8
PEZZI

Serie di 8 chiavi a T snodate

- 276 CE/7-8-10-12-13-14-17-19 mm

~~€ 225,00~~

€ 158,00

1/2"



273 1/2 Q/SE9

Cod. U02730205



9
PEZZI

Chiave a T snodata con 8 bussole esagonali

- 235 1/2 EN 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- 273 1/2 Q

~~€ 87,50~~

€ 61,00





Apertura ganasce pari ad una chiave a rullino da 2"



Spessore ganasce ridotto per una migliore accessibilità



**ISO 6787
DIN 3117
ASME B107.100**

294 AC

Cod. U02940010

MAX
34
mm

Chiave regolabile a rullino corta

- Leggera e compatta
- Regolazione con rullino in acciaio
- Scala millimetrata sulla testa della chiave
- Finitura cromata

~~€ 20,20~~

€ 14,10



288 N/8

Cod. U02880281

8
PEZZI

Serie di 8 chiavi

- 288 N 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- Fornita con spina di manovra 292/1

~~€ 72,00~~

€ 50,50



299 SE4

Cod. U02990100



4
PEZZI

Serie di 4 chiavi a bussola esagonale con impugnatura

- 299/7-8-10-13 mm

~~€ 59,00~~

€ 41,30



CASSETTE 609 TOP DI GAMMA

- Casette compatte in bimateriale
- Alloggiamenti bussole con indicazione della misura



Chiusa, la cassetta da 1/2" ha le dimensioni di un modulo per carrelli



CASSETTE 606-608 LA GAMMA COMPLETA

- Casette in ABS ad alta resistenza
- Interno in plastica



I moduli contenuti nelle valigette sono estraibili e posizionabili nei cassetti dei carrelli



CASSETTE 601 QUALITÀ E CONVENIENZA

- Cassetta in plastica preformata
- Clip di aggancio in metallo



Valigette modulari con i cassetti dei carrelli

Just **USAG**

COMPATTA
Sta in tasca!



609 1/4 EB

Cod. U06090002



38
PEZZI

Assortimento con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

- Cassetta compatta in bimatrimiale con rivestimento soft-touch

~~€ 171,00~~

€ 120,00



1/4"



900 g



L. 155
H. 50
P. 95

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.	DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Bussole esagonali	235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	10	Inserti PH	660 PH 1-2-3	3
Prolunghe	236 1/4" 50-100	2	Inserti PZ	660 PZ 1-2-3	3
Cricchetto reversibile	237 B 1/4"	1	Inserti esagonali	660 E 2-3-4-5-6	5
Snodo cardanico	241 1/4"	1	Inserti TORX®	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Impugnatura porta-bussola	243 1/4" C	1	Tamper Resistant	T27-T30-T40	1
Inserti ad intaglio	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	3	Inserto porta-bussola	660 Q 1/4"	1
			Bussola porta-inserti	684 1/4"-1/4"	1



NEW

608 1/4 EA

Cod. U06080101



37
PEZZI

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Interno in spugna bicolore

~~€ 170,00~~

€ 99,00



1/4"



800 g



L. 210
H. 60
P. 130

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	10
Prolunghe	236 1/4 50-100	2
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4	1
Snodo cardanico	241 1/4	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1
Inserti per viti con intaglio	660/ 0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5	3
Inserti per viti con esagono incassato	660 E/ 2,5-3-4-5-6	5
Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	660 PH/1-2-3	3
Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®	660 PZ/1-2-3	3
Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant	660 STX/ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Bussole portainseri	684/1/4-5/16	1



601 1/4 J34

Cod. U06010001

Just **USAG**



34
PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

~~€ 70,00~~

€ 46,00

1/4"



1 kg



L. 190
H. 58
P. 144

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Prolunghe 1/4"	55-100	2
Inserti a intaglio	4-5,5-6	3
Inserti a croce POZIDRIV®	1-2-3	3
Inserti esagono maschio	4-5-6	3
Inserti TORX®	T10-T15-T20-T25-T20-T40	6
Impugnatura maschio/femmina		1
Raccordo portainseri 1/4"		1

SET DI BUSSOLE



 3,7 kg
  L. 335
 H. 55
 P. 180

609 1/2 EB

Cod. U06090022



21
PEZZI

Assortimento con bussole esagonali

- Cassetta in bimatériale con rivestimento soft-touch

~~€ 220,00~~

€ 155,00

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Bussole esagonali	235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
Prolunghe	236 1/2" 125-250	2
Cricchetto reversibile	237 B 1/2"	1
Snodo cardanico	241 1/2"	1



 3 kg
  L. 330
 H. 60
 P. 215

606 1/2 EA

Cod. U06060302



23
PEZZI

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida

~~€ 205,00~~

€ 125,00

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/2 EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	19
Prolunghe	236 1/2 125-250	2
Snodo cardanico	241 1/2	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2	1



 4 kg
  L. 372
 H. 80
 P. 186

601 1/2 J22

Cod. U06010003



22
PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali

~~€ 103,00~~

€ 67,00

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Bussole esagonali 1/2"	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
Cricchetto 1/2"		1
Prolunghe 1/2"	130-250	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Leva a T 1/2"		1

Just **USAG**



**8÷22
mm**



7 kg	mm	L. 415 H. 92 P. 283
------	----	---------------------------

Just **USAG**

601 1/4-1/2 J82

Cod. U06010010



82
PEZZI

**Assortimento in cassetta modulare
con bussole esagonali e chiavi combinate**

~~€ 259,00~~

€ 179,00

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi combinate	8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm	9
Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	13
Prolunghe 1/4"	55-100 mm	2
Prolunga flessibile	150 mm	1
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Impugnatura porta-bussole 1/4"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Leva a T 1/4"		1
Bussola portainseri	1/4"-1/4"	1
Chiavi a bussola 1/4" con inserto ad intaglio	4-5,5-7	3
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PH	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PZ	1-2	2
Chiavi a bussola 1/4" con inserto esagonale maschio	3-4-5-6	4
Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX®	T8-T10-T15-T20-T25-T30	6
Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale	14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	12
Chiavi a bussola 1/2" per candele	16-21 mm	2
Prolunghe 1/2"	130-250 mm	2
Cricchetto reversibile 1/2"		1
Snodo cardanico 1/2"		1
Adattatore per leva a T 1/2"	1/2"-5/16"	1
Riduttore	1/2"-3/8"	1
Inserti 1/4" ad intaglio	8-10-12	3
Inserti 1/4" a croce PH	3-4	2
Inserti 1/4" a croce PZ	3-4	2
Inserti 1/4" esagonali maschio	8-10-12-14 mm	4
Inserti 1/4" TORX®	T40-T45-T50-T55	4



605 3/4 EB

Cod. U06050212



18
PEZZI

Assortimento con bussole esagonali

~~€ 531,00~~

€ 372,00

605 3/4 B

Cod. U06050211



18
PEZZI

Assortimento con bussole poligonali

- Cassetta in ABS
- Clip di aggancio in metallo

~~€ 531,00~~

€ 372,00

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Bussole esagonali (poligonali)	235 3/4 E(N) 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55	13
Prolunghe	236 3/4" 200-400	2
Leva a T con attacco Quadro scorrevole	240 3/4 N	1
Snodo cardanico	241 3/4	1
Cricchetto reversibile	237 B 3/4	1

120



15 kg	mm	L. 415 H. 100 P. 565
-------	----	----------------------------

SET INSERTI AVVITATURA CON CRICCHETTO



606 1/4" SK
Cod. U06060012

31
PEZZI

Assortimento inserti con cricchetto reversibile

~~€ 61,00~~

€ 43,00



Inserto portabussole



DESCRIZIONE	PZ.	ART./MISURA
Cricchetto reversibile	1	237 1/4" SFK
Inserti ad intaglio	2	660 0,5x4-1x5,5
Inserti esagonali	9	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8
Inserti a croce PHILLIPS®	3	660 PH 1-2-3
Inserti a croce POZIDRIV®- SUPADRIV®	3	660 PZ 1-2-3
Raccordo portainseriti	1	660 Q 1/4"
Inserti TORX® Tamper Resistant	7	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Inserti TORX®	4	660 TX T6-T7-T8-T9
Prolunga magnetica	1	672 1/4" MG 100

1 FUNZIONE CRICCHETTO
Massima accessibilità grazie alla testa compatta ed allo snodo regolabile



60



2 FUNZIONE CHIAVE A T
La prolunga diventa un traversino e puoi usare il cricchetto come una chiave a T portainseri



SET BUSSOLE RIBASSATE CON CRICCHETTO

○ 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

610 1/4" EFK

Cod. U06100001

11
PEZZI

Assortimento bussole ribassate
con cricchetto reversibile

~~€ 80,00~~

€ 53,00



BUSSOLE ESAGONALI RIBASSATE
Garantiscono il doppio dell'accessibilità
rispetto all'utilizzo di un cricchetto standard.

180°



Just USAG



0,3 kg L. 138
H. 30
P. 98

692 J32
Cod. U06920042

1/4

32
PEZZI

Assortimento di inserti con cricchetto

~~€ 45,70~~

€ 31,00

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-5,5-6,5-8		4
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-2-3		3
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-2-3		3
Inserti esagono maschio	3-4-5-6		4
Inserti TORX®	T8-10-15-20-20-25-25-30-40		9
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-20-25-27-30-40		7
Portainseri magnetico			1
Cricchetto			1



0,3 kg L. 138
H. 30
P. 98

692 J49
Cod. U06920041

1/4

49
PEZZI

Assortimento di inserti

~~€ 35,30~~

€ 26,00

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti ad intaglio	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8		6
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-1-2-2-2-3		6
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-1-2-2-2-3-3		7
Inserti esagono maschio	2-3-3-4-4-5-5-6-6		9
Inserti TORX®	TX 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30		10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40		10
Portainseri magnetico			1



0,9 kg L. 215
H. 45
P. 150

692 J100
Cod. U06920043

1/4

100
PEZZI

Assortimento di inserti con impronte speciali

~~€ 54,50~~

€ 40,00

DESCRIZIONE	MISURA		PZ.
Inserti a intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8		9
Inserti a croce	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 - PZ 1-2-2-3-4		13
Inserti esagono maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4"		20
Inserti TORX®	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45		10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 8-10-15-20-25-27-30-35-40		9
Inserti Tri-Wing	1-2-3-4		4
Inserti Spanner	4-6-8-10-12		5
Inserti Torq-set	6-8-10		3
Inserti quadrati	0-1-2-2-3		5
Inserti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16		5
Inserti XZN	M5-M6-M8		3
Inserti esagono maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6 mm - 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32"		12
Portainseri magnetici	1/4x60mm		2





329 N/S8
Cod. U03290057



8
PEZZI

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

~~€ 64,00~~

€ 44,80

⊖ 0,4x2x75-0,4x2,5x75-0,5x3x75-
0,5x3,5x75-0,8x4x75 mm

⊕ PH00x75-PH0x75-PH1x75

	385 g		L. 215
			H. 31
			P. 130



341 SH17
Cod. U03410016

17
PEZZI

Giravite di precisione con 16 lame intercambiabili

- Impugnatura monomateriale ergonomica
- Lame in acciaio con finitura cromata
- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 27,60~~

€ 19,30

⊖ 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm ⊙ 0,9-1,3-1,5-2 mm

⊕ PH00-PH000 ⊕ T5-T6-T7-T8

	200 g		L. 135
			H. 195
			P. 25



342 SE8
Cod. U03420088

8
PEZZI

Serie di 8 giraviti di precisione per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- Fornita in busta di plastica

~~€ 71,00~~

€ 49,70

⊖ 0,8-1-1,4-1,6-2 mm ⊕ PH00-PH0-PH1



333 K/S8

Cod. U03330042



8
PEZZI

Assortimento COMBIDRIVE con inserti

- Fornito con una selezione di 6 inserti da 1/4"

~~€ 49,40~~

€ 34,60

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lama portainseri magnetica	333 1/4 MG	1
Inserti ad intaglio	660/0,6x4,5-1x5,5	2
Inserti a croce PH	660 PH 1-2	2
Inserti esagonali	660 E 3-4	2



Fornito senza inserti USAG 660

333 K/B10

Cod. U03330043



10
PEZZI

Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon

- Fornito con una selezione di lame
- Include un astuccio da cintura in nylon

~~€ 107,00~~

€ 75,00

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lame reversibili ad intaglio	333 I 0,6x3,5/0,8x4-X5,5/1,2X6,5	2
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lame reversibili TORX® Tamper Resistant	333 STX/ T7-T8/T9-T10/T15-T20/ T25-T27/T30-T40	5

333 K/C23

Cod. U03330044



23
PEZZI

Assortimento COMBIDRIVE in cassetta di ABS

- Fornito con una selezione di lame ed inserti
- Include una cassetta in ABS con termoformato interno

~~€ 173,00~~

€ 121,00



DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Portabussole Combidrive	333 1/4 Q	1
Lama portainseri magnetica	333 1/4 MG	1
Lame reversibili esagonali	333 E 2,5-3-4-5-6	5
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lame reversibili TORX® Tamper Resistant	333 STX/ T7-T8/T9-T10/T15-T20/ T25-T27/T30-T40	5
Inserti ad intaglio	660/0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	4
Inserti a croce PZ	660 PH 0-1-2-3	4

	440 g		L. 390 H. 65 P. 160
--	-------	--	---------------------------



Punta Fosfatata

324 SH8
Cod. U03240250



8
PEZZI

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 324 D/0,4x2,5x50
- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 PH/0x75-1x75-2x100

~~€ 41,20~~

€ 27,00



092 SH5
Cod. U00920100



5
PEZZI

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- 092/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125
- 092 PH/1x100-2x125

~~€ 39,00~~

€ 29,00

1000 V

092 DPHB/SE2
Cod. U00920122



2
PEZZI

Serie di 2 giraviti SLIM per viti con impronta combinata intaglio / PHILLIPS®

- 092 DPHB/1x100-2x125


~~€ 20,00~~

€ 14,80



1000 V

USAG SLIM





322 SH10

Cod. U03220255



10
PEZZI

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/0X75-1x100-2x125
- 322 PZ 1X100-2X125

~~€ 42,80~~

€ 30,00



322 SH7

Cod. U03220254



7
PEZZI

Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322 PH/1x100-2x125

~~€ 28,70~~

€ 20,10

GAMMA 322

LAMA IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO MOLIBDENO

garantisce un'elevata resistenza alla torsione

PUNTA SABBBIATA

FORO DI AGGANCIO



IMPUGNATURA ERGONOMICA

antiscivolo e zigrinata, garantisce un elevato comfort e un controllo ottimale



322 SH5

Cod. U03220253



5
PEZZI

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- 322 0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x100
- 322 PH/1x100-2x125

~~€ 20,20~~

€ 14,10



322 STX/S7

Cod. U03220263




7
PEZZI

Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant

- 322 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

~~€ 49,60~~

€ 34,70



**IMPUGNATURA
BIMATERIALE ERGONOMICA**

CODICE COLORE

PER UN VELOCE RICONOSCIMENTO DELLA LAMA





280 T/SE7

Cod. U02800903



7
PEZZI

Serie di 7 chiavi a T con maschio esagonale

- 280 T/2,5-3-4-5-6-8 mm
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accompagnamento della vite

~~€ 99,00~~

€ 69,50



280 TTS/SE6

Cod. U02800760



6
PEZZI

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonali con testa sferica

- 280 TTS/2,5-3-4-5-6-8 mm
- Per viti con esagono incassato
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate
- Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
- Massima accessibilità con la testa sferica

~~€ 88,00~~

€ 61,50



280 TK/SE6

Cod. U02800020



6
PEZZI

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole

- 280 TK/2,5-3-4-5-6-8 mm
- Per viti con esagono incassato
- Traversino scorrevole che permette di avere maggiore accessibilità rispetto alla chiave standard
- Fermo di sicurezza che impedisce l'estrazione del traversino
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con estremità brunate per il gambo
- Esecuzione interamente brunita per il traversino
- Estremità dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite

~~€ 89,00~~

€ 58,50



280 LTS/S9

Cod. U02800084



9
PEZZI

**Serie di 9 chiavi maschio esagonale
lunghe testa sferica**

- 280 LTS/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

~~€ 28,50~~

€ 18,00



Estrazione della singola chiave
senza muovere le altre



280 LTSTX/S8

Cod. U02800078



8
PEZZI

**Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa
sferica TORX®**

- 280 LTSTX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

~~€ 51,50~~

€ 36,00



Estrazione della singola chiave
senza muovere le altre



280 S9

Cod. U02800287



9
PEZZI

Serie di 9 chiavi maschio esagonale

- 280/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

~~€ 15,40~~

€ 10,80



Estrazione della singola chiave
senza muovere le altre

GAMMA PINZE "AX": IL TOP DELLE PERFORMANCE FINITURA CROMATA. IMPUGNATURE BIMATERIALE.



NEW

TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE
per la massima efficacia nel taglio del filo armonico


FULCRO PIÙ VICINO AI TAGLIENTI
per il minimo sforzo durante il taglio

IMPUGNATURE ERGONOMICHE BIMATERIALE

ASOLA DI AGGANCIO



Taglia fino a \varnothing 2 mm di filo armonico con il 30% in meno di forza rispetto al valore massimo indicato dalle normative europee ISO5749 (tronchesi) ISO5746 (pinze)



Minimo sforzo risultante dagli studi sugli sforzi muscolari effettuati dal prestigioso istituto americano US Ergonomics

GAMMA PINZE "CX": LA QUALITÀ NELLE TUE MANI FINITURA VERNICIATA. IMPUGNATURE IN PVC.

TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE
per la massima efficacia nel taglio del filo armonico

FULCRO PIÙ VICINO AI TAGLIENTI
per il minimo sforzo durante il taglio

IMPUGNATURE IN PVC STAMPATO



NEW



150 AX/SE3

Cod. U01500201

3
PEZZI

Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi dritti e tronchese a tagliente diagonale

- Pinza universale 150 AX 180
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi dritti 133 AX 160
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160

~~€ 81,00~~

€ 56,00



150 AX/SE2

Cod. U01500200

2
PEZZI

Assortimento con pinza universale e tronchese a tagliente diagonale

- Pinza universale 150 AX 180
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160

~~€ 53,00~~

€ 38,00



150 AX/SP2

Cod. U01500202

2
PEZZI

Assortimento con pinza universale e pinza regolabile

- Pinza universale 150 AX 180
- Pinza regolabile a cerniera chiusa 180 C 250

~~€ 55,20~~

€ 38,00



NEW

150 CX/SE3

Cod. U01500211

3
PEZZI

Assortimento con pinza universale, pinza a becchi mezzotondi diritti e tronchese a tagliente diagonale

- Pinza universale 150 CX 180
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 133 CX 160
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 CX 160

~~€ 68,00~~

€ 48,00



NEW

150 CX/SE2

Cod. U01500210

2
PEZZI

Assortimento con pinza universale e tronchese a tagliente diagonale

- Pinza universale 150 CX 180
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 CX 160

~~€ 45,00~~

€ 32,00



NEW

150 CX/SP2

Cod. U01500212

2
PEZZI

Assortimento con pinza universale e pinza regolabile

- Pinza universale 150 CX 180
- Pinza regolabile a cerniera sovrapposta 178 N 250

~~€ 45,70~~

€ 32,00



44 mm

44 mm

178 N 250

Cod. U01780012

Pinza regolabile a cerniera sovrapposta

- Modello regolabile a 8 posizioni
- Manici rivestiti con guaina in PVC
- Esecuzione sabbiata e verniciata
- Corpo in acciaio
- Dotata di arresto di sicurezza, protezione delle dita in ogni posizione di apertura

~~€ 22,40~~

€ 15,00



30 mm

30 mm

178 N 180

Cod. U01780011

Pinza regolabile a cerniera sovrapposta

~~€ 17,30~~

€ 12,10



SISTEMA DI APERTURA
INNOVATIVO BREVETTATO

135 B

Cod. U01350510

MAX Ø
110
mm

Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe

- Ganasce forgiate
- Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo
- Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici
- Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore
- Cremagliera a 5 posizioni

~~€ 63,50~~

€ 44,50



127 N/SE4

Cod. U01279000P

4
PEZZI

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni 127 N 19÷60-127 PN 19÷60
- Pinze per anelli elastici esterni 128 N 19÷60-128 PN 19÷60

~~€ 85,50~~

€ 60,00



**COMPRESSE
NEL PREZZO**

451 N/S4

Cod. U04510100


4
PEZZI

Estrattore a tre bracci per esterni


- Modello a bracci autoserranti
- Capacità: 7÷140 mm
- Potenza: 3 ton
- Spina di sicurezza
- Vite di manovra con esagono da 18 mm
- Possibilità di utilizzo a due bracci
- Viti di manovra M16x2

~~€ 206,00~~

€ 144,00



Spina di sicurezza aumenta la sicurezza nell'utilizzo e preserva la qualità dell'attrezzo



Autoserrante
Autocentrante



454 SE3

Cod. U04549002P

3
PEZZI

Serie di 3 estrattori a due bracci per esterni

- 454/0-1-2


~~€ 226,00~~

€ 158,00





$\frac{1}{2}$ " | **22 mm**



459/1 S4

Cod. U04590183

4
PEZZI

Serie di 4 estrattori a rulli per viti prigioniere

- 459/1 M6-M8-M10-M12
- Per l'avvitamento o l'estrazione di viti prigioniere senza il danneggiamento dei filetti
- Attacco quadro femmina da 1/2"
- Esagono di manovra da 22mm
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo vanadio
- Esecuzione cromata

~~€ 116,00~~

€ 81,00



720 g L. 205
H. 47
P. 143

458 S8

Cod. U04580013

8
PEZZI

Serie di 8 estrattori conici

- 458/1-2-3-4-5-6-7-8
- Fornita in astuccio di plastica

~~€ 48,40~~

€ 33,90



SOLO PER USO MANUALE.

Non utilizzare con utensili pneumatici o elettrici

$\frac{3}{8}$ " | $\frac{1}{2}$ "



458 BK1/S11

Cod. U04580311

11
PEZZI

Serie di 11 estrattori per dadi danneggiati

- Fornita con guida in lamiera
- Quadro di manovra 3/8 (8-10-11-12-13-14 mm)
- Quadro di manovra 1/2 (15-16-17-18-19 mm)

~~€ 168,00~~

€ 118,00

ISO 6789



1/4"

3/8"

1/2"

810 N

Precisione
±4%

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☑	L	RISOL.		
810 N 5	U08104000	1 ÷ 5	1/4"	197 mm	0,05	€ 188,00	€ 122,00
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25	1/4"	290 mm	0,05	€ 194,00	€ 122,00
810 N 50	U08104002	10 ÷ 50	3/8"	350 mm	0,25	€ 194,00	€ 122,00
810 N 100	U08104003	20 ÷ 100	1/2"	410 mm	0,25	€ 194,00	€ 122,00
810 N 200	U08104005	40 ÷ 200	1/2"	475 mm	0,5	€ 196,00	€ 122,00
810 N 340	U08104006	68 ÷ 340	1/2"	630 mm	1	€ 225,00	€ 144,00

810 F

Precisione
±4%

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile testa snodata

- Modello con testa snodata per agevolare l'utilizzo in spazi ridotti o profondi
- Angolo di inclinazione a ±20°
- Con la testa inclinata a ±20° la coppia di serraggio deve essere impostata con un incremento del 5% (Esempio: coppia necessaria 90 Nm – Coppia per uso inclinato 94,5 Nm)
- Coppia regolabile per serraggi destrorsi
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato
- Scala di lettura in Nm
- Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
- Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
- Fornita con certificato di collaudo

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☑	L	RISOL.		
810 F 100	U08104013	20 ÷ 100	1/2"	447 mm	0,25	€ 203,00	€ 132,00
810 F 200	U08104015	40 ÷ 200	1/2"	500 mm	0,5	€ 203,00	€ 132,00

ISO 6789



1/2"

±20°



IMPORTANTE

Quando la chiave è utilizzata inclinata a +/- 20° la coppia di serraggio deve essere impostata con un incremento del +5%.
Esempio: Coppia necessaria 90 Nm = Coppia per uso inclinato 94,5 Nm



ATTENZIONE
Rispettare le corrette coppie
di serraggio evita qualunque
tipo di danneggiamento
dell'inserto o della vite



Kit universale



824 SK23

Cod. U08240007



23
PEZZI

Kit universale per sostituzione inserti da taglio

- Permette di sostituire gli inserti da taglio utilizzati sugli utensili rotanti delle frese

~~€ 407,00~~

€ 285,00

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Giravite dinamometrico	824 A 0,5÷2,5 Nm	1
Giravite dinamometrico	824 A 1,4÷10 Nm	1
Inserti esagono maschio	664 EL 2-3-4-5	4
Inserti TORX®	664 TX 6-7-8-9-10-15-20-25	8
Inserti TORX PLUS®	664 IP 6-7-8-9-10-15-20-25	8
Portainseri magnetico	672 AMG	1



Kit base per viti grandi



Kit base per viti piccole

824 SK11

Cod. U08240009



11
PEZZI


Kit base per sostituzione inserti da taglio

- Permette di sostituire gli inserti da taglio che utilizzano viti TORX®, TORX PLUS® da 15 a 25 e esagonali da 3, 4, 5 mm

~~€ 217,00~~

€ 152,00

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Giravite dinamometrico	824 A 1,4÷10 Nm	1
Inserti esagono maschio	664 EL 3-4-5	3
Inserti TORX®	664 TX 15-20-25	3
Inserti TORX PLUS®	664 IP 15-20-25	3
Portainseri magnetico	672 AMG	1



824 SK13

Cod. U08240008



13
PEZZI

Kit base per sostituzione inserti da taglio

- Permette di sostituire gli inserti da taglio che utilizzano viti TORX®, TORX PLUS® da 6 a 10 e esagonali da 2 mm

~~€ 217,00~~

€ 152,00

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Giravite dinamometrico	824 A 0,5÷2,5 Nm	1
Inserti esagono maschio	664 EL 2	1
Inserti TORX®	664 TX 6-7-8-9-10	5
Inserti TORX PLUS®	664 IP 6-7-8-9-10	5
Portainseri magnetico	672 AMG	1



LAMPADE DI ISPEZIONE A LED

	STANDARD		EXTRA SOTTILE		COMPATTA
					
	889 RD	889 LA	889 SL	889 SA	889 RP
 Fonte di luce	SMD LED	SMD LED	SMD LED	COB LED	COB LED (Lampada) SMD LED (Torcia)
 Flusso luminoso (lumen)	200 (Lampada) 50 (Torcia)	173	240 (Boost) 120 (Normale)	500 (Boost) 250 (Normale)	180 (Lampada) 60 (Torcia)
 Angolo di emissione luminosa	60°	120°	120°	120°	110° (Lampada) 65° (Torcia)
 Autonomia (ore)	5 (Lampada) 9 (Torcia)	5	4 (Boost) 8 (Normale)	2,5 (Boost) 5 (Normale)	3 (Lampada) 10 (Torcia)
 Tempo di ricarica (ore)	4,5	2,5	3	4	4,5
 Grado di protezione	IP20	IP55	IP55	IP54	IP20
 Resistenza agli urti	IK07	IK08	-	IK06	IK07
 Tipo batteria	3,7 V Li-Ion 2400 mAh	7,4 V Li-Ion 2200 mAh	3,7 V Li-Ion 2400 mAh	3,7 V Li-Poly 1750 mAh	3,7 V Li-Ion 1800 mAh
 Temperatura di utilizzo	- 20° +60°	- 10° +50°	- 10° +50°	- 10° +40°	- 20° +50°
 Fissaggio	2 ganci 2 magneti	1 gancio 1 magnete	1 gancio 1 magnete	1 gancio 2 magneti	1 gancio 1 magnete
 Peso	260 g	380 g	160 g	125 g	140 g


EXTRA SOTTILE ALTA LUMINOSITÀ

Gancio flessibile

Magnete



**SOLO
12 mm**



2 LIVELLI DI LUMINOSITÀ



INDICATORE
DI CARICA



USB



Magnete



300 mm

35 mm



COB
LED



2,5/5 h



IK06



IP54



4 h



Li-Poly

889 SA

Cod. U08890019

Lampada ispezione a LED
extra sottile ad alta luminosità

€ 112,00

€ 77,00

Accessori
inclusi



COLORATE NON LE PERDI PIÙ!

DOPPIA FUNZIONE

RICARICABILE



LAMPADA



TORCIA



889 RD

Cod. U08890035

Lampada di ispezione a LED

~~€ 94,50~~

€ 65,00



SMD LED



Lampada: 5 h
Torcia: 9 h



IK07



IP20



4,5 h



Li-ion

DOPPIA FUNZIONE

RICARICABILE



LAMPADA



TORCIA



889 RP

Cod. U08890045

Lampada a LED ricaricabile compatta

~~€ 57,00~~

€ 39,00



Lampada COB LED



Torcia SMD LED



Lampada: 3 h
Torcia: 10 h



IP20



4,5 h



Li-ion





Gancio flessibile

Indicatore a Led di ricarica

Magnete



2 LIVELLI DI LUMINOSITÀ



RICARICABILE



889 SL

Cod. U08890013

Lampada di ispezione a LED - Extra sottile

~~€ 170,00~~

€ 119,00



SMD LED



120/240 lumen



4/8 h



IP55



3 h



Li-ion

Magnete



889 LA

Cod. U08890015

Lampada di ispezione a LED - super resistente

~~€ 280,00~~

€ 159,00



SMD LED



5 h



IK08



IP55



2,5 h



Li-ion



Acciaio 95 Hrb



Ø ESTERNO PER SPESSORE
16x2-20x2-26x3-32x3 mm

315 S

Cod. U03150100

Svasatore - calibratore

- Per tubi multistrato
- Doppia funzione: calibrazione e sbavatura interna
- Ricalibra il diametro interno del tubo dopo il taglio
- Effettua la sbavatura interna per un innesto più preciso del raccordo

~~€ 56,00~~

€ 39,20

Sistema di chiusura
con una sola mano



317 AM

Cod. U03170001

Ø
22
mm

Ø
7/8
"

Tagliatubi per tubi in PEX e plastica

- Lama con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- Ritorno automatico della lama
- Sistema di chiusura con una sola mano
- Dimensioni: 169x50x19 mm

~~€ 35,60~~

€ 25,00



PLASTICA



317 EM

Cod. U03170005

Ø
26
mm

Ø
1
"

Tagliatubi per tubi in PEX

- Lama con geometria speciale e rivestimento in PTFE
- 4 rulli con cuscinetti integrati nella ganaschia per facilitare la rotazione del tubo durante il taglio
- Sistema a 4 lame integrato nell'impugnatura per il taglio delle canaline in tubo corrugato (diametro 18-35 mm) senza danneggiare il tubo interno
- Ritorno automatico della lama
- Sistema di chiusura con una sola mano
- Impugnatura ergonomica bimatereale
- Dimensioni: 189x65,5x28 mm

~~€ 86,50~~

€ 60,50



TAGLIO CANALINE

Sistema integrato nell'impugnatura per il taglio delle canaline in tubo corrugato (impianti sanitari)



RAME

Inserto in acciaio filettato
per uno scorrimento rapido



314 C

Cod. U03140032

Ø
3-30
mm

Ø
1/8-1 1/8
"

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Spessore massimo tubo: 2 mm

~~€ 30,50~~

€ 21,50



RAME



314 DA

Cod. U03140033

Ø
3-35
mm

Ø
1/8-1 3/8
"

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Modello ad avanzamento telescopico e ingombro costante
- 4 rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili
- Pomello ergonomico
- Corpo in lega leggera
- Esecuzione verniciata
- Spessore massimo tubo: 2 mm
- Lama svasatubi incorporata
- Fornito con 2 rotelle, una montata e una nel pomello

~~€ 60,00~~

€ 42,00


305 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 90° diritte

- Acciaio al Cromo Vanadio

CODICE	CAPACITÀ	CAPACITÀ	LUNGHEZZA	€	€
U03050002	1"	40 mm	330 mm	€ 33,00	€ 23,10
U03050003	1 1/2"	55 mm	420 mm	€ 44,00	€ 30,80
U03050004	2"	67 mm	540 mm	€ 67,50	€ 47,30
U03050005	3"	103 mm	690 mm	€ 101,00	€ 70,50





367 SE6

Cod. U03670081

6
PEZZI

Serie di 6 cacciaspine

- 367/2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 mm

~~€ 47,30~~

€ 33,00



368 B

Cod. U03680001

Bulino automatico

- Modello con sistema di scatto a molla
- Profondità di incisione regolabile mediante rotazione della testa
- Punta riaffilabile
- Forza scatto: 110÷220 N

~~€ 25,10~~

€ 17,60



Testa in acciaio al Carbonio forgiata e sottoposta a trattamento termico differenziato per garantire una maggiore durata ed evitare scheggiature o ricalcature della superficie battente

382

Martelli per meccanici

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
- Manico in frassino

CODICE	PESO TESTA	LUNGHEZZA	€	€
U03820002	100 g	260 mm	9,81	6,87
U03820004	200 g	280 mm	10,10	7,07
U03820006	300 g	300 mm	11,20	7,84
U03820007	400 g	310 mm	13,30	9,31
U03820008	500 g	320 mm	15,10	10,60
U03820009	600 g	330 mm	17,30	12,10
U03820010	800 g	350 mm	20,10	14,10
U03820011	1000 g	360 mm	22,70	15,90
U03820013	1500 g	380 mm	30,20	21,10
U03820014	2000 g	400 mm	39,30	27,50

Ø 2,5-2,9-3,3
3,7-4,1-4,5 mm



160

Cod. U01600001

Fustellatrice

- Modello a revolver con sei fustelle intercambiabili
- Manici rivestiti con guaina in PVC

~~€ 20,90~~

€ 14,60



196 NR

Cod. U01960001

Ø mm MAX

5

140 kg/mm²

Ø mm MAX

6

60 kg/mm²

Troncabulloni a tagliente semi raso

- Lame con taglienti ad alta resistenza
- Impugnature in PVC

~~€ 58,00~~

€ 40,60




196 N

Troncabulloni a tagliente centrale

- Lame con taglienti ad alta resistenza
- Impugnature in PVC

CODICE	L (MM)	Ø MAX MM 140 KG/MM ²	Ø MAX MM 60 KG/MM ²	PESO (kg)	€	€
U01960002	450	6	7	1,9	67,50	47,30
U01960003	600	7	10	3,5	85,00	59,50
U01960004	750	9	13	4,5	110,00	77,00
U01960005	900	10	16	6,1	149,00	104,00
U01960006	1050	11	18	8,3	220,00	154,00



203 AN

Cod. U02030001

400 N/mm²

1,5

Max mm

600 N/mm²

1


Max mm

Cesoie a doppia leva per lamiera

- Modello con lame dritte
- Impugnatura ergonomica bimatereiale

~~€ 30,90~~

€ 21,60



203 DN

Cod. U02030004

400 N/mm²

1,8

Max mm

600 N/mm²

1,2


Max mm

Cesoie a doppia leva per lamiera

- Modello con lame sinistrorse per tagli passanti e per contornare
- Impugnatura ergonomica bimatereiale

~~€ 49,80~~

€ 34,90



203 EN

Cod. U02030005

400 N/mm²

1,8

Max mm

600 N/mm²

1,2

Max mm

Cesoie a doppia leva per lamiera

- Modello con lame destrorse per tagli passanti e per contornare
- Impugnatura ergonomica bimatereiale

~~€ 49,80~~

€ 34,90



TAGLIACAVI
fino a 15 mm



IMPUGNATURE BIMATERIALE
con anelli larghi, anche per 2 dita

LAME IN ACCIAIO INOX

MANICI RESISTENTI
oltre 900 N di forza!

SUPPORTO DA CINTURA
fornito di serie

207 N

Cod. U02070007

Forbice per elettricisti

~~€ 17,50~~

€ 12,90



211 A

Cod. U02110001

Forbice Multiuso

- Lama con microdentatura antiscivolo
- Leva per la selezione di mani piccole/grandi
- Leva di sicurezza per il bloccaggio delle lame
- Impugnature ergonomiche bimalteriali antiscivolo

~~€ 19,60~~

€ 13,70

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE S1P

TOMAIA ALTAMENTE TRASPIRANTE

SOLETTA AMMORTIZZANTE
Confortevole, anatomica, antibatterica



Made in Italy

S1P
SRC
ESD

**TOMAIA IN MESH
CON MICROFIBRA**



TRASPIRANTE

CALZATA



**PUNTALE
IN COMPOSITO**

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ
iniettata direttamente sulla tomaia per la massima qualità

**INTERSUOLA
ANTIPERFORAZIONE**

**100%
METAL
FREE**

3500 S1P

Scarpe antinfortunistiche con tomaia traspirante

- Categoria S1P
- Calzatura bassa in Mesh con microfibra sovrastampata
- Fodera 100% poliestere con lavorazione a nido d'ape per migliorare il ricircolo dell'aria a vantaggio della traspirazione
- Puntaletto in composito leggero e resistente
- Soletta estraibile preformata, in poliuretano bicolore e bi-densità, traspirante, lavabile ed antibatterica. Offre ottime performance in termini di comfort e di ammortizzamento
- Suola in poliuretano bi-densità resistente alle flessioni ed alle abrasioni, antiolio, antiscivolo
- Intersuola confortevole antiperforazione
- Calzata 12
- 100% metal free
- Campi di impiego suggeriti: Lavori leggeri, industria meccanica, logistica/imballaggio

CE EN ISO 20345: 2011

TAGLIA	CODICE	TAGLIA	CODICE
36	U35000036	42	U35000042
37	U35000037	43	U35000043
38	U35000038	44	U35000044
39	U35000039	45	U35000045
40	U35000040	46	U35000046
41	U35000041	47	U35000047

~~€ 100,00~~

€ 59,00



447 T


Cod. U04470101

Smonta ammortizzatori pneumatico

- Ideale per autovetture
- Sistema di autolivellamento dei bracci superiori: adatto anche a molle coniche e disassate
- Boccole autolubrificanti: nessuna operazione di lubrificazione e/o ingrassaggio sulle colonne di scorrimento
- Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (125÷205 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1

~~€ 1.657,00~~

€ 1.150,00



POTENZA DI COMPRESSIONE

735 kg (6 bar)
1226 kg (10 bar)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza compressione	735 kg (6 bar) - 1226 kg (10 bar)
Pressione di esercizio	6÷10 bar
Corsa del pistone	420 mm
Cilindro	Doppio in lega d'alluminio e resina al nylon



CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA MACCHINE

Gli smontammortizzatori pneumatici USAG sono progettati per rispondere pienamente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Alcune funzionalità della macchina sono state impostate perché l'operatore possa lavorare in totale sicurezza:

- Protezione frontale di sicurezza
- Dispositivo di arresto del pistone in caso di apertura della protezione frontale
- Velocità limitata: sempre inferiore ai 10 cm/sec
- Sistema di blocco delle ganasce e del pistone in caso di interruzione dell'alimentazione dell'aria



448 M

Cod. U04480010

Leva per smontaggio montanti sospensioni/braccetti

- Per lo smontaggio in modo rapido e sicuro di: montanti delle sospensioni MAC PHAERSON snodi sferici dei braccetti
- Gancio regolabile in 5 posizioni: precisione e facilità di utilizzo
- Lunghezza 120 cm

~~€ 250,00~~

€ 175,00



450

Cod. U04500002

Estrattore per mozzi ruote

- 5 bracci amovibili con attacco snodato
- Kit di adattatori per viti e colonnette
- Traversino di manovra
- Fornito in valigia

~~€ 244,00~~

€ 171,00

**MAX Ø
225 mm**



22 mm

23,2 mm



22 mm

25,2 mm



3/4"

42,5 mm

449 TA

Cod. U04490010

**Estrattore per snodi sferici
mezzi pesanti**

- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo
- Esagono di manovra 22 mm

~~€ 64,00~~

€ 44,80

449 TB

Cod. U04490015

**Estrattore per snodi sferici
mezzi pesanti**

- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo
- Esagono di manovra 22 mm

~~€ 140,00~~

€ 98,00

449 TC

Cod. U04490021

**Estrattore per snodi sferici
mezzi pesanti**

- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo
- Quadro di manovra 3/4"

~~€ 194,00~~

€ 136,00



**2006/42/CE
EN1494+A1**



3t



**2006/42/CE
EN1494+A1**

**Pedale di
avvicinamento**

2t



2550 A

Cod. U25500001

3

TON

30,5

kg

Sollevatore idraulico 3T per auto e veicoli commerciali

- Struttura in acciaio
- Polivalente e compatto
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura
- Dotato di comando di discesa manuale
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in poliuretano

~~€ 289,00~~

€ 199,00



COMPATTO

Solo 615 mm di lunghezza



133÷465
mm

2550 B

Cod. U25500002

2

TON

32,5

kg

Sollevatore idraulico 2T

- Struttura in acciaio
- Per utilizzo in spazi ridotti
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura
- Dotato di pedale di avvicinamento
- Dotato di comando di discesa manuale
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico
- Impugnatura con gomma antiurto
- Ruote in poliuretano

~~€ 407,00~~

€ 285,00



SOTTILE

Solo 75 mm di altezza



75÷505
mm



1950 C

Coppia colonnette

- Altezza regolabile tramite meccanismo dentato con rilascio a leva
- Perno di bloccaggio con catena
- 1950 C/3: modello regolabile a 10 posizioni
- 1950 C/6: modello regolabile a 13 posizioni


CODICE	PORTATA	PESO
U19501001	3 t	7 kg
U19501002	6 t	14 kg

~~€ 80,00~~ € 56,00

~~€ 116,00~~ € 81,00

	A	B	C	C1	C2	D	E
3 t	207	188	242	300	427	27	88
6 t	285	250	342	400	620	28	100

Tutte le misure sono espresse in "mm"



1951 B

Sollevatori a bottiglia

- Larga base di appoggio per un'estrema stabilità in tutte le posizioni di lavoro
- Dotati di vite di prolunga regolabile con fermo di sicurezza
- Valvola di fine corsa automatica
- Tutti i modelli vengono forniti con l'apposito manico di comando

CODICE	PORTATA	PESO
U19512000	2 t	2 kg
U19512001	5 t	3,5 kg
U19512002	12 t	6 kg


~~€ 35,10~~ € 24,50

~~€ 42,20~~ € 29,50

~~€ 80,00~~ € 56,00

	A	B	C	D	E	FXG
2 t	173	122	60	355	23	90x90
5 t	200	144	79	423	34	110x110
12 t	220	157	70	447	43	125x125

Tutte le misure sono espresse in "mm"



2000 A

Cod. U20000100

Letto sottoscocca 6 ruote

- Cuscino poggiatesta in vinile resistente agli idrocarburi.
- Struttura in materiale plastico resistente agli idrocarburi, lavabile
- Due vaschette porta utensili laterali
- Altezza massima da terra: 115mm
- Fornito con 6 ruote in gomma pivottanti Ø 80mm (da montare)

~~€ 104,00~~

€ 70,00

kg
150



3500 A



BATTERIE AGM
(Absorbed Glass Mat)



1613 AB12

Cod. U16130009


12 V **1200 A**

Avviatore portatile 12V

- Per avviamento di soccorso, come caricabatterie e come fonte di energia supplementare per veicoli (salvamemorie) e per apparecchi elettrici 12V
- Scocca antiurto in ABS
- Protezione da sovratensione
- Idoneo anche per batterie sigillate
- Pinze inclinate
- Fornito con caricatore di rete e cavo per presa accendisigari

~~€ 478,00~~

€ 335,00



LUNGHEZZA CAVI 155 CM



BATTERIE AGM
(Absorbed Glass Mat)

12 V

4600 A

24 V

2300 A



1613 AB12-24

Cod. U16130011


12 V
24 V

Avviatore portatile 12-24V

- Avviatore portatile d'emergenza per la messa in moto di veicoli con batterie funzionanti ma scariche, con possibilità di erogare tensioni a scelta da 12 o 24V
- Indicato per l'utilizzo su ogni tipo di mezzo: auto, mezzi commerciali, camion, macchine movimento terra, trattori agricoli, imbarcazioni, ecc.
- Voltmetro digitale con doppia funzionalità: indicazione dello stato di carica della batteria interna (in volts e in %) e indicazione del voltaggio della batteria del veicolo
- Scocca antiurto in ABS
- Protezione da sovratensione
- Idoneo per batterie sigillate
- Pinze inclinate
- Fornito con cavo di rete e cavo per presa accendisigari

~~€ 999,00~~

€ 699,00



LUNGHEZZA CAVI 146 cm



ATTENZIONE:

utilizzare questo accessorio solo con avviatori da 12V



1613 OBD

Cod. U16130003

Cavo OBD salva-memorie 12 V

- Funziona collegato ad un avviatore 12V tramite attacco accendisigari
- Si collega al veicolo con connettore OBD (ingresso diagnosi)
- Compatibile con tutte le connessioni E-OBD e OBD-II
- Collegandolo all'interno dell'abitacolo permette di lavorare comodamente con il veicolo sul ponte sollevatore
- Fusibile di protezione integrato
- Lunghezza cavo: 2 metri

~~€ 45,70~~

€ 32,00



1881 S22

Cod. U18810082

22
PEZZI

Kit universale per lo smontaggio e il montaggio delle ghiere pulegge alternatori

- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 117,00~~

€ 82,00

Anche per sistema Start & Stop

890 K

Cod. U08901000

Tester digitale per batterie con stampante

- Misura lo stato di carica, la capacità e l'efficienza della batterie da 6 a 12V, anche con sistema "Start & Stop"
- Verifica l'efficienza dell'alternatore e impianto di avviamento da 12 a 24V
- Permette di testare batterie: EFB, AGM piatta, AGM SPIRALE, VRLA/GEL, Liquido standard
- Schermo LCD
- 6 lingue selezionabili
- Lunghezza cavi: 2 m
- Fornito in valigetta di plastica, con guscio antiurto e 2 rotoli di carta

~~€ 580,00~~

€ 347,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Analisi batterie	6-12 V
Sistema di ricarica	12-24 V
Capacità batteria Start & Stop	SAE (CCA): 40÷2000 A, EN: 40÷2100 A, DIN: 25÷1300 A, IEC: 30÷1500 A
Capacità batteria standard	SAE (CCA): 40÷3000 A, EN: 40÷2830 A, DIN: 25÷1685 A, IEC: 30÷1985 A
Display	LCD
Tipo batteria (fornite)	4xAA

1785 B

Cod. U17850005

9,5
LITRI



Aspiratore liquidi manuale e pneumatico

- Per l'estrazione di oli lubrificanti da motore, freni, cambio e liquidi antigelo da qualsiasi tipo di veicolo.
- Utilizzo manuale tramite leva di pompaggio o pneumatico con ausilio dell'aria compressa
- Serbatoio e struttura in polipropilene, per garantire un'elevata resistenza agli olii
- Valvola di depressione situata sulla parte superiore dell'aspiratore
- Possibilità di verificare la quantità del liquido estratto tramite indicatore laterale
- La depressione all'interno del serbatoio diminuisce quando si raggiunge il livello massimo

~~€ 194,00~~

€ 136,00

4,1 kg	mm	L. 230
		H. 627
		P. 302

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione con aria compressa	5÷8 bar
Range temperatura liquidi aspirati	1÷100 °C
Capacità serbatoio	9,5 litri
Accessori contenuti	1 tubo principale 1500 x Ø 16 mm - 4 tubi di aspirazione: 400 x Ø 9,5 mm, 700 x Ø 6 mm, 850 x Ø 7, 700 x Ø 6

SPURGATORE PER CIRCUITO FRENI

Pressione regolabile fino a 4 bar

2847/3

Cod. U28470084



Spurgatore per circuito freni

- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni di autovetture e veicoli industriali
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM
- Pressione regolabile fino a 4 bar
- Arresto automatico al 10% del serbatoio (1 L)
- Alimentazione 12 V tramite cavi batteria
- Vano posteriore accessori
- Ruote integrate e maniglione per un facile trasporto

~~€ 1.308,00~~

€ 916,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema di manovra del liquido	Pompa peristaltica (nessun contatto diretto pompa liquido, nessuna pressione aria sul liquido)
Alimentazione	12 V (morsetti batteria)
Capacità serbatoio	10 litri
Limitatore di pressione	4 bar
Tubo a spirale	4 m (elastico)
Cavo di alimentazione	4 m

Fornito con:

- guarnizioni di ricambio,
- 1 tappo multidiametro 44-45-46 mm (2847 N11)
- 1 contenitore di recupero olio





263 RA

Cod. U02631600


CAPACITA'
80 L

Recuperatore olio

- Modello a caduta
- Indicatore laterale per la verifica del livello olio nel serbatoio
- Griglia in materiale plastico all'interno della coppa
- Sistema di svuotamento del serbatoio con aria compressa (max 3,5 bar)
- Tubo di scarico flessibile lungo 1800 mm
- 4 ruote pivotanti: \varnothing 70 mm

~~€ 516,00~~

€ 285,00



**Compatibile con
liquido freni DOT
ed antigelo**



Tubo esterno antiurto
in poliuretano per il
controllo del serbatoio



Blocco di giunzione in
metallo con guarnizione
interna in EPDM

263/S16

Cod. U02631400

16
PEZZI

Kit per tappi olio (16 pz)

- 1 chiave snodata con coppetta
- 2 inserti \varnothing 8-10 mm
- 6 inserti \varnothing 8-10-12-13-14-17 mm
- 6 bussole \blacklozenge 13-14-17-18-19-21 mm
- 1 inserto \odot T45



~~€ 159,00~~

€ 111,00

3/8"

Attacco per il
recuperatore d'olio



446 S28

Cod. U04461204


30
PEZZI

Assortimento di 30 chiavi per filtri olio

- Serie composta da 28 chiavi a tazza con quadro di manovra da 3/8", 1 adattatore da 3/8" a 1/2", 1 chiave autoserrante (capacità 65-120 mm) con quadro di manovra da 3/8"
- Il set è adatto per la maggior parte dei filtri olio montati sui veicoli circolanti
- Misure delle 28 chiavi a tazza \varnothing x N°lati:
66/6 - 65/14 - 65/67 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 74/76 - 75/77 - 76/12 - 76/14 - 76/30 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 80/82 - 86/16 - 86/18 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 93/36 - 93/45 - 95/15 - 96/18 - 100/15 - 106/15 - 108/15 - 108/18

~~€ 171,00~~

€ 120,00





EFFETTO CRICCHETTO

- Rapidità e facilità d'uso anche in spazi ridotti

SERRAGGIO AUTOMATICO DEL NASTRO

- Velocizzazione dell'operazione
- Ottimizzazione dell'effetto cricchetto

443 N

Cod. U04430005

Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)

- Regolazione automatica del nastro
- Leva di incremento potenza di serraggio per un grip perfetto sul filtro
- Ganasce snodate per il trattenimento del filtro e l'effetto cricchetto
- Nastro in acciaio inox
- Impugnatura (160 mm) in materiale plastico ad alta resistenza (idrocarburi, urti)

~~€ 88,50~~

€ 62,00



3/8"

Permettono il riserraggio alla coppia originale di smontaggio (valore indicato sulla campana di plastica)



446 DA/SE6

Cod. U04461104



6
PEZZI

Serie di 6 chiavi per coperchio filtro olio

- 1 chiave 14 tacche Ø 76 mm
- 1 chiave 14 tacche Ø 102 mm
- 1 chiave 16 tacche Ø 76 mm
- 1 chiave 16 tacche Ø 88 mm
- 1 chiave 18 tacche Ø 66 mm
- 1 chiave 18 tacche Ø 96 mm
- Quadro di manovra 3/8"

~~€ 181,00~~

€ 127,00



3/8"



446 DA/SE2

Cod. U04461100



2
PEZZI

Serie di 2 chiavi per coperchio filtro olio

- 1 chiave 14 tacche Ø 76 mm
- 1 chiave 16 tacche Ø 88 mm
- Quadro di manovra 3/8"

~~€ 58,50~~

€ 40,90



468 M

Utensile a percussione per anelli di tenuta e guarnizioni

- Semplifica l'inserimento di anelli di supporto esterni per cuscinetti obliqui
- Asse, sede dei cuscinetti e anelli di tenuta non vengono danneggiati
- Ghiera regolabile in 3 posizioni
- Impugnatura in acciaio

CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA	€ 87,00	€ 60,00
U04680150	9,5÷50 mm	176 mm		
U04680151	18÷90mm	210 mm	€ 109,00	€ 75,00

468 M1

3 REGOLAZIONI



Ø 9,5÷23,5 mm



Ø 23,5÷36,5 mm



Ø 36,5÷50 mm

468 M2

3 REGOLAZIONI



Ø 18÷53 mm



Ø 41÷76 mm



Ø 54÷90 mm



870 C

Cod. U08700006

Pinza per raccordi rapidi carburante

- Per veicoli a benzina e diesel
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Lunghezza: 175 mm

~~€ 55,50~~

€ 39,00

3 POSIZIONI
DI LAVORO



871 C

Cod. U08719005P

Pinza per fascette automatiche CLIC

- Testa triassiale per lavorare in tutte le posizioni
- Permette di aprire o chiudere le fascette automatiche presenti sui circuiti del carburante, dei collettori d'aspirazione e dei circuiti idraulici

~~€ 65,50~~

€ 46,00



270 B

Bussole per cerchi in lega con protezione in teflon

- Gamma completa per tutti i modelli di autovetture

CODICE	Ø ESTERNO	L MM	€ 22,00	€ 15,40
U02700115	25	85	€ 22,00	€ 15,40
U02700117	26	85	€ 22,00	€ 15,40
U02700119	28	85	€ 22,00	€ 15,40
U02700121	30	85	€ 22,00	€ 15,40
U02700122	31	85	€ 22,00	€ 15,40

UTILIZZABILI AL POSTO DELLA PROLUNGA PER AVERE UNA MAGGIORE STABILITÀ



270 BL

Chiavi a bussola macchina lunghe per cerchi in lega con protezione in teflon

- Ideali per cerchi con dadi particolarmente incassati (auto sportive, fuoristrada, SUV)

CODICE	Ø ESTERNO	L MM	€ 30,00	€ 21,00
U02700217	27	150	€ 30,00	€ 21,00
U02700219	29	150	€ 30,00	€ 21,00
U02700221	31	150	€ 30,00	€ 21,00



270 B/C3

Cod. U02700105


3 PEZZI

Serie di 3 bussole per cerchi in lega con protezione in teflon

- 270 B/17-19-21 mm
- Fornita in cassetta di plastica

~~€ 94,50~~

€ 66,00




RIVESTIMENTO PROTETTIVO

Lo speciale rivestimento in teflon riduce il rischio di danneggiamento quando si opera su cerchi in lega di alluminio



RESISTENZA SUPERIORE

L'anello in acciaio pressofuso integrato sull'estremità della bussola garantisce una resistenza 4 volte superiore alle bussole standard per dati ruote



270 BM

Cod. U02700140



Mercedes-Benz

Chiave a bussola per dadi ruota Mercedes

- Indispensabili per allentare e serrare il nuovo profilo delle viti Mercedes
- Protezione in téflon che riduce il rischio di danneggiamento del cerchio in lega
- Adatta per i modelli: Classe C e GLK (W204), Classe E (W211, W212, W207), Classe SLK (W172), Classe ML (W164, W166), Classe CL (W216), Classe S (W221, W222)

~~€ 11,60~~

€ 8,12



T20-T25-T27-T30-T40

T45-T50-T55-T60



233 1/2" NTX/C9

Cod. U02332556

9
PEZZI

Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con impronta TORX®

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

~~€ 119,30~~

€ 83,50



6L-8L-10L-10L1-12L-12L1



233 1/2" NXZN/C6

Cod. U02332512

6
PEZZI

Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con impronta XZN

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli

~~€ 107,60~~


€ 75,50



SISTEMA MODULARE PER PROGETTO E MONTAGGIO



76
kg



LATO DESTRO
o SINISTRO

5006 EF1

Cod. U50060034

~~€ 1.541,00~~ **€ 1.130,00**

Composizione:


DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Cassettiera 5000 B4	U50000023	1
Cassettiera 5000 D3	U50000062	1
Base passaruota 5002 B2N	U50020009	1
Porta-rotolo 5002 SA4	U50020066	1
Coppia montanti 5003 ME1	U50030049	1
Porta-vaschette 5003 A3/4	U50030078	1
Sistema di fissaggio	U50020048	1



Inquadra il QR code per verificare
i modelli di furgoni compatibili



96
kg



LATO
SINISTRO

5006 EF2

Cod. U50060035

~~€ 1.548,00~~ **€ 1.130,00**


Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Cassettiera 5000 E5	U50000105	1
Cassettiera 5000 CE3	U50000052	1
Base passaruota 5002 B3	U50020010	1
Porta-flaconi 5002 SA5	U50020067	1
Coppia montanti 5003 MF1	U50030052	1
Ripiano porta vaschette 5003 A2/7	U50030074	1
Sistema di fissaggio	U50020048	2



Inquadra il QR code per verificare
i modelli di furgoni compatibili

ALLESTIMENTO FURGONI. LI PUOI FARE TU.



**RETRO
SCHIENA**

5006 EF3

Cod. U50060036


~~€ 639,00~~

€ 470,00


Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Ripiano 5003 RB1	U50030026	4
Ripiano 5003 RC1	U50030031	1
Coppia montanti 5003 MD1	U50030046	1
Coppia montanti 5003 MD3	U50030048	1
Coppia montanti 5003 ME1	U50030049	1
Sistema di fissaggio	U50020048	1

Esempio di composizione
con scaffalatura a pavimento



Inquadra il QR code per verificare
i modelli di furgoni compatibili



**LATO DESTRO
o SINISTRO**

5006 EF4

Cod. U50060037

~~€ 823,00~~

€ 605,00

Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Base pasaruota 5002 A2N	U50020004	1
Ripiano 5003 RA1	U50030024	1
Ripiano inclinato 5003 RIB2	U50030037	1
Ripiano inclinato 5003 RIC2	U50030042	2
Coppia montanti 5003 MD2	U50030047	1
Coppia montanti 5003 ME2	U50030050	1
Sistema di fissaggio	U50020048	1



Inquadra il QR code per verificare
i modelli di furgoni compatibili



SERVIZIO POST-VENDITA PNEUMATICA USAG

Centri assistenza autorizzati

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Via volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. 0332 790 331 - Fax 0332 790 330
Email service.italia@sbdinc.com

Blu Service S.r.l.

Via Galileo Galilei, 1C - 35030 Caselle di Sezzano (PD)
Tel. 049 632 209 - Fax 049 631 570
Email info@blu-service.it

PIM di Baldasso S.n.c.

Via Torino, 18/B - 10044 Pianezza (TO)
Tel. 011 697 577 8 - Fax 011 780 340 0
Email info@pim-ariacompressa.it

R.G.R di Russo Giovanni

Via Santa Maria del Pianto, 119 - 80144 Napoli (NA)
Tel. 081 751 019 6 - Fax 081 231 163 3
Email rgrosso@rgrosso.it

G.T.C. S.r.l. Assistenze tecniche

Via dei Fabbri, 5/7 - 74100 Taranto (TA)
Tel. 099 477 514 4 - Fax 099 477 514 4
Email gtc-assistenze@libero.it



Per centri assistenza, parti di ricambio e manuali di istruzione
visita 2helpu.com/USAG o inquadra il QR Code

Offerta valida fino al 31 Gennaio 2019 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.